

Databáze složek pracích a čisticích prostředků, verze 2014.1

		Akutní toxicita			Chronická toxicita			Rozklad		
Č. DID	Název složky	LC50/ EC50 (*)	SF (*) (akutní)	TF (akutní)	NOEC (*)	SF (*) (chronická)	TF (chronická)	DF	Aerobní	Anaerobní
	Aniontové povrchově aktivní látky									
2001	Lineární alkylbenzensulfonáty C10–13	4,1	1000	0,0041	0,69	10	0,069	0,05	R	N
2002	C14–16 alkylsulfonát	6,7	5000	0,00134	0,5	10	0,05	0,05	R	N
2003	C8–10 alkylsulfát	40	1000	0,04	1,35	10	0,135	0,05	R	Y
2004	C10 alkylsulfát	8,64	1000	0,00864	0,95	10	0,095	0,05	R	C
2005	C12–14 alkylsulfát	2,8	1000	0,0028	0,391	10	0,0391	0,05	R	Y
2006	C12–18 alkylsulfát	15	1000	0,015	0,419	10	0,0419	0,05	R	Y
2007	C16–18 alkylsulfát	27	1000	0,027	0,2	10	0,02	0,05	R	Y
2008	C8–12 alkylethersulfát, sudý a lichý, 1–3 EO	7,1	1000	0,0071	1,9	50	0,038	0,05	R	C
2009	C12–18 alkylethersulfát, sudý a lichý, 1–3 EO	4,6	1000	0,0046	0,14	10	0,014	0,05	R	Y
2010	C16–18 alkylethersulfát, ≥1 – ≤4 EO	0,57	10000	0,000057			0,000057	0,05	R	Y
2011	Mono–C12–14 alkylsulfosukcinát	18	1000	0,018			0,018	0,05	R	C
2012	Mono–C12–18 alkylsulfosukcinát	2	1000	0,002			0,002	0,05	R	C
2013	Mono–C16–18 alkylsulfosukcinát	0,73	1000	0,00073			0,00073	0,05	R	C
2014	di–C4–6 alkylsulfosukcinát	100	1000	0,1			0,1	0,05	R	C
2015	di–2-ethylhexylsulfosukcinát	6,6	1000	0,0066			0,0066	0,05	R	C
2016	di–iso C10 alkylsulfosukcinát	0,88	1000	0,00088			0,00088	0,05	R	C
2017	di–iso C13 alkylsulfosukcinát	1,96	1000	0,00196			0,00196	0,5	I	C
2018	N1 C16–18 alkylsulfosukcinát (sudý)	10	1000	0,01			0,01	0,05	R	C
2019	N2 C12–18 alkylsulfosukcinát (sudý)	6,1	1000	0,0061			0,0061	0,05	R	C
2020	N3 C16–18 alkylsulfosukcinát (sudý)	10	1000	0,01			0,01	0,05	R	C
2021	C12–14 methylestersulfonát mastné kyseliny	9	10000	0,0009	0,25	50	0,005	0,05	R	N
2022	C16–18 methylestersulfonát mastné kyseliny	0,8065	1000	0,000807	0,23	50	0,0046	0,05	R	N
2023	C14–16 alfa olefin sulfonát	3,3	10000	0,00033			0,00033	0,05	R	N
2024	C14–18 alfa olefin sulfonát	0,5	5000	0,0001			0,0001	0,05	R	N
2025	Mýdla C>12–22	22	1000	0,022	10	100	0,1	0,05	R	Y
2026	Lauroyl sarkosinát	56	10000	0,0056			0,0056	0,05	R	Y
2027	C9–11, ≥2 – ≤10 karboxymethylovaná sůl nebo kyselina sodná	100	10000	0,01			0,01	0,05	R	C
2028	C12–18, ≥2 – ≤10 karboxymethylovaná sůl nebo kyselina sodná	8,8	1000	0,0088	5	100	0,05	0,05	R	C
2029	C12–18 alkylfosfátové estery	38	1000	0,038			0,038	0,05	R	N
2030	iso–C13 alkylfosfátové estery, 3 EO	0,1	1000	0,0001	0,32	100	0,0032	0,5	I	C
2031	Kokoylglutamát sodný	238	1000	0,238			0,238	0,05	R	Y
2032	Lauroylmethylisethionát sodný	25,1	1000	0,0251	12,5	50	0,25	0,05	R	Y

Č. DID	Název složky	Akutní toxicita			Chronická toxicita			Rozklad		
		LC50/ EC50 (*)	SF (*) (akutní)	TF (akutní)	NOEC (*)	SF (*) (chronická)	TF (chronická)	DF	Aerobní	Anaerobní
	Povrchově aktivní neiontové látky									
2101	C8–11 alkohol, ≤2,5 EO	7,8	1000	0,0078	1,86	10	0,186	0,05	R	Y
2102	C8–11 alkohol, >2,5 – ≤10 EO	1	1000	0,001	1,5	10	0,15	0,05	R	Y
2103	C8–11 alkohol, >10 EO			2,5	25	10	2,5	0,05	R	Y
2104	C9–11 alkohol, >3 – <7 EO převážně lineární	5,6	1000	0,0056			0,0056	0,05	R	Y
2105	C9–11 alkohol, >6 – ≤10 EO převážně lineární	5	1000	0,005			0,005	0,05	R	Y
2106	iso–C9–11 alkohol, ≥5 – ≤11 EO	1	1000	0,001			0,001	0,05	R	O
2107	2–propylheptyl, 8 EO	37,3	5000	0,00746	1,5	10	0,15	0,05	R	O
2108	C10 alkohol, ≥5 – ≤11 EO mnohonásobně rozvětvený (trimer-propen-oxo-	10	1000	0,01			0,01	0,05	R	Y
2109	C12–16 alkohol, ≤2,5 EO	0,43	1000	0,00043	0,29	10	0,029	0,05	R	Y
2110	C12–16 alkohol, >2,5 – ≤5 EO	0,43	1000	0,00043	0,37	10	0,037	0,05	R	Y
2111	C12–16 alkohol, >5 – ≤10 EO	0,4	1000	0,0004	0,27	10	0,027	0,05	R	Y
2112	C12–14 alkohol, ≥5 – ≤8 EO 1 t-BuO („endcapped“)	0,23	1000	0,00023	0,18	100	0,0018	0,05	R	O
2113	iso–C13 alkohol, ≤2,5 EO	1	1000	0,001	0,74	10	0,074	0,05	R	O
2114	iso–C13 alkohol, >2,5 – ≤6 EO	1	1000	0,001	0,6	10	0,06	0,05	R	O
2115	iso–C13 alkohol, ≥7 – <20 EO	1	1000	0,001	1,58	50	0,0316	0,05	R	O
2116	C14–15 alkohol, ≤2,5 EO			0,01	0,1	10	0,01	0,05	R	Y
2117	C14–15 alkohol, >2,5 – ≤10 EO	0,4	1000	0,0004	0,12	10	0,012	0,05	R	Y
2118	C12–16 alkohol, >10 – <20 EO	0,7	1000	0,0007	4,86	10	0,486	0,05	R	Y
2119	C12–16 alkohol, >20 – <30 EO	13	1000	0,013	4,86	10	0,486	0,05	R	O
2120	C12–16 alkohol, ≥30 EO	130	1000	0,13	56	10	5,6	0,5	I	O
2121	C12–18 alkohol, ≤2,5 EO	0,3	1000	0,0003	0,47	10	0,047	0,05	R	Y
2122	C12–18 alkohol, >2,5 – ≤5 EO	1	1000	0,001	0,2	10	0,02	0,05	R	O
2123	C12–18 alkohol, >5 – ≤10 EO	1	1000	0,001	0,39	10	0,039	0,05	R	Y
2124	C12–18 alkohol, >10 EO	1	1000	0,001	1,52	10	0,152	0,05	R	O
2125	C12–18 alkohol, ≤2,5 EO			0,0054	0,054	10	0,0054	0,05	R	O
2126	C12–18 alkohol, >2,5 – ≤8 EO	3,2	1000	0,0032	0,082	10	0,0082	0,05	R	Y
2127	C12–18 alkohol, >9 – ≤19 EO	0,72	1000	0,00072	0,11	10	0,011	0,05	R	Y
2128	C12–18 alkohol, >20 – ≤30 EO	4,1	1000	0,0041	28,6	10	2,86	0,05	R	Y
2129	C12–18 alkohol, >30 EO	30	1000	0,03			0,03	0,5	I	Y
2130	C12–15 alkohol, ≥2 – ≤6 EO, ≥2 – ≤6 PO	0,78	1000	0,00078	0,36	100	0,0036	0,05	R	O
2131	C10–16 alkohol, 6 a 7 EO, ≤3 PO	3,2	5000	0,00064	1	100	0,01	0,05	R	O
2132	C12–18 alkylglycerolester (sudý), 1–6,5 EO	10	1000	0,01			0,01	0,05	R	Y
2133	C12–18 alkylglycerolester (sudý), >6,5–17 EO	10	1000	0,01			0,01	0,05	R	Y
2134	C4–10 alkylpolyglukosid	28	1000	0,028	1,75	10	0,175	0,05	R	Y
2135	C8–12 alkylpolyglukosid, rozvětvený	480	1000	0,48	100	100	1	0,05	R	N
2136	C12–14 alkylpolyglukosid	8,7	1000	0,0087	1,75	10	0,175	0,05	R	Y
2137	C16–18 alkylpolyglukosid			0,175	1,75	10	0,175	0,05	R	O
2138	N1 C8–18 alkanolamid (sudý)	9,5	1000	0,0095	0,07	10	0,007	0,05	R	Y

Č. DID	Název složky	Akutní toxicita			Chronická toxicita			Rozklad		
		LC50/ EC50 (*)	SF (*) (akutní)	TF (akutní)	NOEC (*)	SF (*) (chronická)	TF (chronická)	DF	Aerobní	Anaerobní
2139	Monoethanolamid kokosové mastné kyseliny 4 a 5 EO	17	10000	0,0017			0,0017	0,05	R	Y
2140	N2 C8–18 alkanolamid	2	1000	0,002	0,07	10	0,007	0,05	R	Y
2141	PEG–4 řepkový amid	7	1000	0,007			0,007	0,05	R	Y
2142	Aminy, kokosový olej, ≥10– ≤15 EO	6,4	5000	0,00128			0,00128	0,05	R	O
2143	Aminy, lůj, ≤2,5 EO	0,1	5000	0,00002	0,00107	100	1,07E-05	0,05	R	O
2144	Aminy, lůj, ≥5– ≤9 EO	0,315	5000	0,000063	0,00107	100	1,07E-05	0,05	R	O
2145	Aminy, lůj, ≥10– ≤19 EO	0,44	1000	0,00044			0,00044	0,05	R	O
2146	Aminy, lůj, ≥20– ≤50 EO	3,6	1000	0,0036			0,0036	0,5	I	O
2147	Aminy, C18/18 nenasycené, ≤2,5 EO	0,3525	10000	0,00004	0,00107	100	1,07E-05	0,05	R	O
2148	Aminy, C18/18 nenasycené, ≥5 – ≤15 EO	0,01	1000	0,00001			0,00001	0,05	R	O
2149	Aminy, C18/18 nenasycené, 20 EO	1	10000	0,0001			0,0001	0,5	I	O
2150	C12 sorbitanmonoester, 20 EO (polysorbát 20)	100	1000	0,1	100	50	2	0,5	R	O
2151	C18 sorbitanmonoester, 20 EO	100	1000	0,1			0,1	0,5	I	O
2152	C8–10 sorbitanmono- nebo diester	39	1000	0,039	3,2	50	0,064	0,05	R	Y
2153	Sorbitanstearat	100	1000	0,1	100	50	2	0,05	R	O
2154	C12–14 methylester mastné kyseliny (MEE), 1–30EO	12,1	1000	0,0121	0,254	10	0,0254	0,05	R	Y
Povrchově aktivní amfoterní látky										
2201	C12–15 alkyl dimethylbetain	1,7	1000	0,0017	0,135	10	0,0135	0,05	R	Y
2202	C8–18 alkyl amidopropylbetainy	0,925	1000	0,000925	0,135	10	0,0135	0,05	R	Y
2203	C12–18 alkylaminoxid	0,3	1000	0,0003			0,0003	0,05	R	Y
2204	C12–14 alkyl amidopropylaminoxid	3,4	1000	0,0034			0,0034	0,05	R	O
2205	C12–18 alkyl amidopropylaminoxid	0,68	5000	0,000136	0,3	10	0,03	0,05	R	O
2206	C10–18 alkyl dimethylaminoxid	0,134	1000	0,000134	0,067	10	0,0067	0,05	R	O
2207	C8–18 amfoacetáty	3,45	1000	0,00345			0,00345	0,05	R	Y
Povrchově aktivní kationtové látky										
2301	C8–16 alkyltrimethylamonné nebo benzyldimethylamonné kvartérní soli	0,08	1000	0,00008	0,0068	10	0,00068	0,05	R	O
2302	C16-18 alkylbenzyldimethylamonné kvartérní soli	0,05	1000	0,00005	0,025	10	0,0025	0,05	R	O
2303	tri-C16–18 esterquaty	1,91	1000	0,00191	1	10	0,1	0,05	R	Y
2304	di-C16–18 esterquaty				0,69	50	0,0138	0,05	R	O
Konzervační látky										
2401	1,2-benzisotiazol–3–on (BIT)	0,11	1000	0,00011	0,04	10	0,004	0,5	I	N
2402	Benzylalkohol	295	1000	0,295	51	50	1,02	0,05	R	Y
2403	5-brom-5-nitro-1,3-dioxan	0,4	5000	0,00008			0,00008	1	P	O
2404	2-brom-2-nitropropan-1,3-diol	0,78	1000	0,00078	0,2	100	0,002	0,5	I	O
2405	Chloracetamid	4,81	1000	0,0048			0,0048	0,05	R	O
2406	Diazolinidylurea	35	5000	0,007			0,007	1	P	O

Č. DID	Název složky	Akutní toxicita			Chronická toxicita			Rozklad		
		LC50/ EC50 (*)	SF (*) (akutní)	TF (akutní)	NOEC (*)	SF (*) (chronická)	TF (chronická)	DF	Aerobní	Anaerobní
2407	Formaldehyd	2	1000	0,002			0,002	0,05	R	O
2408	Glutaraldehyd	0,375	1000	0,000375	0,0223	10	0,00223	0,05	R	O
2409	Guanidin, hexamethylen-, homopolymer	0,18	1000	0,00018	0,024	100	0,00024	1	P	O
2410	CMI + MI v poměru 3:1 (CAS 55965-84-9) (§)	0,048	1000	0,000048	0,0012	10	0,00012	0,5	I	O
2411	2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MI)	0,16	1000	0,00016	0,03	10	0,003	0,5	I	O
2412	Methyldibromglutarnitril	0,15	1000	0,00015			0,00015	0,05	R	O
2413	Methyl-, ethyl- a propylparaben	15,4	5000	0,00308			0,00308	0,05	R	N
2414	o-fenylfenol	1,1	1000	0,0011	0,009	10	0,0009	0,05	R	O
2415	Benzoan sodný	24,8	1000	0,0248	0,09	50	0,0018	0,05	R	Y
2416	Hydroxymethyl-glycinát sodný	36,5	5000	0,0073			0,0073	1	O	O
2417	Dusitan sodný	15,4	1000	0,0154	3,6	50	0,072	0,05	NA	NA
2418	Triklosan	0,0014	1000	1,4E-06	0,00069	10	0,000069	0,5	I	O
2419	Fenoxyethanol	291	1000	0,291	9,43	10	0,943	0,05	R	O
2420	Sorbit a kyselina sorbová	24,1	1000	0,0241			0,0241	0,05	R	O
2421	N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin	0,027	1000	0,000027	0,0085	20	0,000425	0,05	R	O
2422	Fenoxypropanol	100	1000	0,1			0,1	0,05	R	O
Další složky										
2501	Silikon	250	1000	0,25			0,25	1	P	N
2502	Parafin (CAS 8002-74-2)	100	1000	0,1	100	10	10	1	P	O
2503	Glycerol	885	5000	0,177			0,177	0,05	R	Y
2504	Fosfát, jako trifosforečnan sodný (STPP)	160	1000	0,16			0,16	0,05	NA	NA
2505	Zeolit (nerozpustný, anorganický)	100	1000	0,1	100	50	2	1	NA	NA
2506	Citrát a kyselina citrónová	825	1000	0,825	80	50	1,6	0,05	R	Y
2507	Homopolymer polykarboxylátů kyseliny akrylové	40	1000	0,04	12	10	1,2	1	P	N
2508	Kopolymer polykarboxylátů kyseliny akrylové/maleinové	100	1000	0,1	5,8	10	0,58	1	P	N
2509	Nitilotrioctan (NTA)	494	1000	0,494	64	50	1,28	0,05	R	N
2510	GLDA	100	1000	0,1	100	10	10	0,05	R	Y
2511	EDTA	121	1000	0,121	22	50	0,44	0,5	I	N
2512	Fosforitany	650	1000	0,65	25	50	0,5	1	P	N
2513	EDDS	5,5	1000	0,0055	0,66	10	0,066	0,05	R	N
2514	Karboxymethylinulin (CMI)	1000	1000	1	423	10	42,3	0,5	I	N
2515	Hlinka (nerozpustná, anorganická)	100	1000	0,1			0,1	1	NA	NA
2516	Karbonáty	250	1000	0,25			0,25	0,05	NA	NA
2517	Rostl. olej	100	1000	0,1			0,1	0,05	R	Y
2518	Rostl. olej (hydrogenovaný)	100	1000	0,1			0,1	0,05	R	Y
2519	Kyselina laurová (C12:0)	3,6	1000	0,0036	0,47	10	0,047	0,05	R	O
2520	Mastné kyseliny, C≥14-C≤22 (sudé)	100	1000	0,1	100	50	2	0,05	R	Y
2521	Mastné kyseliny, C≥6-C≤12 methylester	21	10000	0,0021			0,0021	0,05	R	Y

Č. DID	Název složky	Akutní toxicita			Chronická toxicita			Rozklad		
		LC50/ EC50 (*)	SF (*) (akutní)	TF (akutní)	NOEC (*)	SF (*) (chronická)	TF (chronická)	DF	Aerobní	Anaerobní
2522	Lanolin	100	1000	0,1			0,1	0,05	R	O
2523	Rozpustné křemičitany	207	1000	0,207			0,207	1	NA	NA
2524	Kyselina polyasparagová, Na-sůl	410	1000	0,41			0,41	0,05	R	N
2525	Perboritany (jako bor)	14	1000	0,014			0,014	1	NA	NA
2526	Perkarbonát	4,9	1000	0,0049	0,7	50	0,014	0,01	NA	NA
2527	H2O2	2,4	1000	0,0024	0,22	50	0,0044	0,01	NA	NA
2528	Tetraacethylethylendiamin (TAED)	250	1000	0,25	500	50	10	0,05	R	Y
2529	C1–C3 alkoholy	1000	1000	1			1	0,05	R	Y
2530	Cetylalkohol	100	1000	0,1	100	50	2	0,05	R	Y
2531	Mono-, di- a triethanolamin	90	1000	0,09	0,78	50	0,016	0,05	R	Y
2532	Polyvinylpyrrolidin (PVP)	1000	1000	1			1	0,5	I	N
2533	Karboxymethylcelulóza (CMC)	250	5000	0,05			0,05	0,5	I	N
2534	Síran sodný a hořečnatý	1000	1000	1	100	100	1	0,05	NA	NA
2535	Chlorid vápenatý a sodný	1000	1000	1	100	100	1	1	NA	NA
2536	Močovina	9100	5000	1,82			1,82	0,5	I	O
2537	Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)	100	1000	0,1			0,1	1	NA	NA
2538	Polyethylenglykol, MW≥4100	1000	10000	0,1			0,1	1	P	N
2539	Polyethylenglykol, MW<4100	1000	10000	0,1			0,1	0,05	R	Y
2540	Kumensulfonáty	450	1000	0,45			0,45	0,05	R	O
2541	Xylensulfonáty	230	1000	0,23	31	100	0,31	0,15	R	N
2542	Na-/Mg-/KOH	30	1000	0,03			0,03	0,05	NA	NA
2543	Amoniak	28	1000	0,028	0,05	10	0,005	0,05	NA	NA
2544	Bílkoviny	25	5000	0,005			0,005	0,05	R	Y
2545	Hydrolyzáty bílkovin, pšeničný lepek	113	5000	0,023			0,023	0,05	R	O
2546	Proteáza (aktivní enzymprotein)	0,17	1000	0,00017	0,006	50	0,00012	0,01	R	Y
2547	Non-proteáza (aktivní enzymprotein)	18	1000	0,018			0,018	0,01	R	Y
2548	But-2-on (MEK)	1972	1000	1,972			1,972	0,05	R	O
2549	Vonná látka, pokud není uvedena jiná (**)	2	1000	0,002			0,002	0,5	I	N
2550	Barviva, pokud nejsou uvedena jiná (**)	10	1000	0,01			0,01	1	P	N
2551	Polysacharidy včetně škrobu	100	1000	0,1			0,1	0,05	R	Y
2552	Aniontový polyester	655	1000	0,655			0,655	1	P	O
2553	PVNO/PVPI	530	1000	0,53			0,53	1	P	N
2554	Zn ftalokyanin sulfonát	0,2	1000	0,0002	0,16	100	0,0016	1	P	N
2555	Iminodisukcinát	81	1000	0,081	17	100	0,17	0,05	R	N
2556	FWA 1	100	1000	0,1	5,5	50	0,11	0,5	I	N
2557	FWA 5	10	1000	0,01	1	10	0,1	1	P	N
2558	1-dekanol	4,225	1000	0,004225	0,11	50	0,0022	0,05	R	O
2559	Methylaurát	0,26	1000	0,00026	0,0396	50	0,00079	0,05	R	O
2560	Kyselina mravenčí (Ca sůl)	100	1000	0,1			0,1	0,05	R	Y

Č. DID	Název složky	Akutní toxicita			Chronická toxicita			Rozklad		
		LC50/ EC50 (*)	SF (*) (akutní)	TF (akutní)	NOEC (*)	SF (*) (chronická)	TF (chronická)	DF	Aerobní	Anaerobní
2561	Kyselina adipová	31	1000	0,031			0,031	0,05	R	O
2562	Kyselina maleinová	106	1000	0,106			0,106	0,05	R	Y
2563	Kyselina jablečná	106	1000	0,106			0,106	0,05	R	O
2564	Kyselina vinná	51	1000	0,051			0,051	0,05	R	O
2565	Kyselina fosforečná	138	1000	0,138			0,138	0,05	NA	NA
2566	Kyselina šťavelová	128	5000	0,0256			0,0256	0,05	R	O
2567	Kyselina octová	30	1000	0,03			0,03	0,05	R	Y
2568	Kyselina mléčná	130	1000	0,13			0,13	0,05	R	Y
2569	Kyselina amidosulfonová	48	1000	0,048			0,048	1	NA	NA
2570	Kyselina salicylová	100	1000	0,1	10	50	0,2	0,05	R	O
2571	Kyselina glykolová	31,2	1000	0,0312			0,0312	0,05	R	O
2572	Kyselina glutarová	208	5000	0,0416			0,0416	0,05	R	O
2573	Kyselina malonová	95	5000	0,019			0,019	0,05	R	O
2574	Ethylenglykol	6500	1000	6,5			6,5	0,05	R	Y
2575	Ethylenglykolmonobutyléter	911	1000	0,911	88	10	8,8	0,05	R	Y
2576	Diethylenglykol	4400	1000	4,4	100	10	10	0,05	R	Y
2577	Diethylenglykolmonomethyléter	500	1000	0,5			0,5	0,05	R	O
2578	Diethylenglykolmonoethyléter	3940	5000	0,788			0,788	0,05	R	O
2579	Diethylenglykolmonobutyléter	1254	1000	1,254			1,254	0,05	R	O
2580	Diethylenglykoldimethyléter	943	1000	0,943	320	50	6,4	0,5	I	O
2581	Propylenglykol	32000	1000	32			32	0,05	R	Y
2582	Propylenglykolmonomethyléter	500	1000	0,5			0,5	0,05	R	O
2583	Propylenglykolmonobutyléter	763	1000	0,76			0,76	0,05	R	O
2584	Dipropylenglykol	109	1000	0,109	172,5	50	3,45	0,05	R	O
2585	Dipropylenglykolmonomethyléter	969	1000	0,969	0,5	50	0,01	0,05	R	O
2586	Dipropylenglykolmonobutyléter	841	1000	0,841			0,841	0,05	R	O
2587	Dipropylenglykoldimethyléter	1000	5000	0,2			0,2	0,5	I	O
2588	Triethylenglykol	4400	1000	4,4			4,4	0,5	I	O
2589	Tálový olej	1,8	1000	0,0018			0,0018	0,5	R	O
2590	Ethylenbisstearamidy	100	5000	0,02			0,02	0,5	I	O
2591	Glukonát sodný	10000	10000	1			1	0,05	R	O
2592	Glykol-distearát	100	1000	0,1	100	50	2	0,05	R	Y
2593	Hydroxyethylcelulóza	209	5000	0,0418			0,0418	1	P	O
2594	Hydroxypropylmethylcelulóza	188	5000	0,0376			0,0376	1	P	O
2595	1-methyl-2-pyrrolidon	600	1000	0,6	12,5	50	0,25	0,05	R	O
2596	Xantanová guma	490	1000	0,49			0,49	0,05	R	O
2597	Trimethylpentandiol-mono-isobutyrát	18	1000	0,018	3,3	100	0,033	0,05	R	O
2598	Benzotriazol	75	1000	0,075	5,6	50	0,112	1	P	O
2599	Piperidinol-propantrikarboxylátová sůl	100	1000	0,1	120	100	1,2	0,5	I	O

Č. DID	Název složky	Akutní toxicita			Chronická toxicita			Rozklad		
		LC50/ EC50 (*)	SF (*) (akutní)	TF (akutní)	NOEC (*)	SF (*) (chronická)	TF (chronická)	DF	Aerobní	Anaerobní
2600	Diethylaminopropyl-DAS	120	1000	0,12	120	100	1,2	1	P	O
2601	Methylbenzamid-DAS	120	1000	0,12	120	100	1,2	0,5	I	O
2602	Pentaerythrit-tetrakis-fenol-propionát	38	1000	0,038			0,038	1	P	O
2603	Sledové polymery ***	100	5000	0,02			0,02	1	P	N
2604	Denatoniumbenzoát	13	5000	0,0026			0,0026	1	O	O
2605	Sukcinát	40,7	1000	0,0407			0,0407	0,05	R	O
2606	Kyselina polyasparagová	528	1000	0,528			0,528	0,05	R	N
2607	Mn-saltren (CAS 61007-89-4)	39	1000	0,039	4,3	100	0,043	0,5	I	O
2608	Methylglycindiacetát sodný	100	1000	0,1	100	10	10	0,05	R	Y
2609	Tokoferolacetát	100	1000	0,1	100	50	2	1	P	O
2610	Ethylhexyl-salicitát	100	1000	0,1			0,1	0,05	R	O
2611	Ethylhexyl-triazon	100	1000	0,1			0,1	1	P	O
2612	Oktokriken	100	1000	0,1			0,1	1	P	O
2613	Bis-ethylhexyloxyfenol-methoxyfenyl-triazin	100	1000	0,1			0,1	1	P	O
2614	Butyl-methoxydibenzoylmethan	100	1000	0,1			0,1	1	P	O
2615	Kyselina e-ftaloimidperoxyhexanová	0,59	5000	0,000118			0,000118	0,05	R	O

Nerozpustná, anorganická – Anorganická složka s velmi nízkou nebo žádnou rozpustností ve vodě.

(*) Pokud nebyly zjištěny přijatelné údaje o toxicitě, zůstávají tyto sloupce prázdné. V takovém případě se TF(chronická) rovná TF(akutní) a opačně.

(**) Obecně platí, že žadatelé o licenci musí používat údaje ze seznamu. Vonné látky a barviva jsou výjimky. Pokud žadatel o licenci předloží údaje o toxicitě, použijí se tyto údaje k výpočtu TF a ke stanovení rozložitelnosti. Pokud žadatel o licenci tyto údaje nepředloží, použijí se hodnoty ze seznamu.

(***) Údaje žadatelů o aerobní rozložitelnosti sledových polymerů DID č. 2603 budou akceptovány po předložení protokolu o provedení zkoušky.

(§) 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on a 2-methyl-4-isothiazolin-3-on v poměru 3:1.

Seznam zkratk:

SF (akutní) Bezpečnostní faktor pro akutní toxicitu.

TF (akutní) Faktor akutní toxicity na vodních organismech.

SF (chronic) Bezpečnostní faktor pro chronickou toxicitu.

TF (chronic) Faktor chronické toxicity na vodních organismech.

DF Faktory rozkladu

Aerobní rozklad:

R Snadno biologicky rozložitelná podle směrnic OECD.

I Inherentně biologicky rozložitelná podle směrnic OECD.

P Stálá. Složka nevyhověla zkoušce na inherentní biologickou rozložitelnost.

O Složka nebyla zkoušena.

NA Nepoužije se.

Anaerobní rozklad:

Y Biologicky rozložitelná za anaerobních podmínek.

N Není biologicky rozložitelná za anaerobních podmínek.

O Složka nebyla zkoušena.

NA Nepoužije se.