

## ANNEX II

**Competent Authority comments on draft report DG (SANCO)/2012-6430 Greece– evaluate the Salmonella National Control Programmes in particular poultry populations (breeders, laying hens, broilers and turkeys) – received 19/12/2012**

**Response of the Competent Authorities of Greece to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2012-6430-MR of an audit carried out from 04 to 13 September 2012 in order to evaluate the Salmonella National Control Programmes in particular poultry populations (breeders, laying hens, broilers and turkeys)**

| N°. | Σημείο του κειμένου   | Σχόλια  |
|-----|---|---|
| 1   | <b>5.1 ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ</b><br><b>Διαπιστώσεις του ελέγχου</b><br><b>(5<sup>η</sup> παράγραφος)</b> | <p>Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό και την ημερομηνία της δειγματοληψίας αυτοελέγχου με εξαίρεση τις δειγματοληψίες που αφορούν τα σμήνη αναπαραγωγής. <b>Στα σμήνη αναπαραγωγής, λόγω του μεγάλου αριθμού των ελέγχων δίνεται η δυνατότητα να μη καταγράφονται όλοι. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο για τις όρνιθες αναπαραγωγής, στην στήλη για τους αυτοελέγχους του εντύπου της έκθεσης για τις όρνιθες αναπαραγωγής καταγράφονται οι ημερομηνίες των αυτοελέγχων που διενεργούνται σε κάθε σμήνος, ώστε στο τέλος «σύνολο» να εμφανίζεται το άθροισμα των αυτοελέγχων της συγκεκριμένης περιόδου. Σε περίπτωση που είναι δύσκολο να καταγράφονται όλες οι ημερομηνίες των αυτοελέγχων, τότε είναι απαραίτητο να αναγράφονται τουλάχιστον οι ημερομηνίες δειγματοληψίας των εξής φάσεων παραγωγής: νεοσσοί μιας ημέρας, πτηνά 4 εβδομάδων, 2 εβδομάδες πριν τη μετάβαση στη φάση ωοτοκίας ή στη μονάδα ωοτοκίας, πρώτη δειγματοληψία σε φάση παραγωγής και τελευταία δειγματοληψία πριν τον αποπληθυσμό. Για τις περιπτώσεις εκείνες που τα σμήνη δεν έχουν ελεγχθεί με αυτοέλεγχο, θα αναγράφεται η λέξη (όχι).</b> Η ομάδα της αποστολής ενημερώθηκε ότι ο έλεγχος σχετικά με την εφαρμογή των ΕΠΕΣ γίνεται μόνο σε περιφερειακό επίπεδο. Εδώ θα θέλαμε να προσθέσουμε, πως ο έλεγχος σχετικά με την εφαρμογή των ΕΠΕΣ γίνεται και σε Κεντρικό Επίπεδο από το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων δειγματοληπτικά και αφορά έλεγχο και αξιολόγηση των απεσταλμένων στοιχείων των Περιφερειακών Ενοτήτων, αλλά και από την αρμόδια για διεξαγωγή ελέγχων στις Περιφερειακών Ενοτήτων, Δ/ση Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Δ/σης Κτηνιατρικής.</p> |
| 2   | <b>5.3 ΕΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΝΙΘΕΣ</b><br><b>ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</b><br><b>Διαπιστώσεις του ελέγχου</b>       | <p>Η ομάδα της αποστολής ενημερώθηκε ότι, όταν λαμβάνονται δείγματα στις εκμεταλλεύσεις, δεν γίνεται επιβεβαιωτική δειγματοληψία ρουτίνας για τον αποκλεισμό των ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. <b>Σύμφωνα με την Απόφαση</b></p>   |

## ANNEX II

**Competent Authority comments on draft report DG (SANCO)/2012-6430 Greece– evaluate the Salmonella National Control Programmes in particular poultry populations (breeders, laying hens, broilers and turkeys) – received 19/12/2012**

**Response of the Competent Authorities of Greece to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2012-6430-MR of an audit carried out from 04 to 13 September 2012 in order to evaluate the Salmonella National Control Programmes in particular poultry populations (breeders, laying hens, broilers and turkeys)**

| N°. | Σημείο του κειμένου  | Σχόλια  |
|-----|--|---|
|     | Γενικές πληροφορίες (5 <sup>η</sup> Παράγραφος)  | 349699/24.12.2009 για τις όρνιθες αναπαραγωγής, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αρμόδια κτηνιατρική αρχή έχει λόγους να αμφισβητεί το αποτέλεσμα λανθασμένα θετικά ή λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα, μπορεί να αποφασίσει να επαναλάβει τη δοκιμή .  |
| 3   | <b>5.3 ΕΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</b><br><b>Διαπιστώσεις του ελέγχου</b><br>Γενικές πληροφορίες (6 <sup>η</sup> Παράγραφος) | <p>Στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος, τα δείγματα για αναλύσεις σαλμονέλας λαμβάνονται στο εκκολαπτήριο ( όλα τα δείγματα αυτοελέγχου και τα επίσημα δείγματα που δεν λαμβάνονται στις εκμεταλλεύσεις). <u>Επιπλέον:</u></p> <p>Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση της 349699/24.12.2009 Απόφασης για τις όρνιθες αναπαραγωγής, <u>στην περίπτωση</u> που η επιχείρηση ορνίθων αναπαραγωγής δε διαθέτει δικό της εκκολαπτήριο και τα αυγά επώασης εκκολάπτονται σε εκκολαπτήριο άλλης επιχείρησης, τότε ο έλεγχος του σμήνους ,μετά από συμφωνία των δύο συμβαλλομένων, μπορεί να πραγματοποιείται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- είτε στο εκκολαπτήριο κάθε 15 ημέρες και να ενημερώνεται η επιχείρηση αναπαραγωγής που βρίσκεται το σμήνος για τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τα οποία και οφείλει να διατηρεί στο αρχείο της, για να τα επιδεικνύει στον επίσημο κτηνίατρο κατά τη διεξαγωγή του επισήμου ελέγχου,</li> <li>-είτε στην εκμετάλλευση που βρίσκεται το σμήνος αναπαραγωγής κάθε 15 ημέρες, με τη συλλογή περιττωματικού υλικού ή σκόνης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο δειγματοληψίας των σημείων Α1 α και Α1 β του παρατήματος Ι της υπ' αριθμ. 349699/24.12.2009 απόφασης του ΥΠΑΑΤ.</li> </ul> <p>Στην περίπτωση δε που τα προς επώαση αυγά που παράγει η επιχείρηση ορνίθων αναπαραγωγής αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικού εμπορίου, τότε ο έλεγχος του σμήνους γίνεται</p> |

## ANNEX II

**Competent Authority comments on draft report DG (SANCO)/2012-6430 Greece– evaluate the Salmonella National Control Programmes in particular poultry populations (breeders, laying hens, broilers and turkeys) – received 19/12/2012**

**Response of the Competent Authorities of Greece to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2012-6430-MR of an audit carried out from 04 to 13 September 2012 in order to evaluate the Salmonella National Control Programmes in particular poultry populations (breeders, laying hens, broilers and turkeys)**

| N°. | Σημείο του κειμένου   | Σχόλια   |
|-----|---|--|
|     |   | υποχρεωτικά στην εκμετάλλευση που βρίσκεται το σμήνος αναπαραγωγής κάθε 15 ημέρες, με τη συλλογή περιττωματικού υλικού ή σκόνης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο δειγματοληψίας των σημείων Α1α και Α1β του παρατήματος Ι της υπ' αριθμ. 349699/24.12.2009 απόφασης του ΥΠΑΑΤ.  |
| 4   | <b>5.4 ΕΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΝΙΘΕΣ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</b><br>Γενικές πληροφορίες                                  | Το ΕΠΕΣ για τις όρνιθες ωοπαραγωγής ορίζει ότι πρέπει να γίνεται τακτική επίσημη δειγματοληψία ρουτίνας σε ένα σμήνος ανά έτος και ανά εκμετάλλευση που περιλαμβάνει τουλάχιστον 1.000 πτηνά και ότι η δειγματοληψία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει 2x150 g περιττωμάτων ή δύο ζεύγη μάκτρων για μπότες, συλλέγεται επιπλέον των παραπάνω των δειγμάτων και ένα τουλάχιστον επιπλέον δείγμα, χρησιμοποιώντας το ίδιο πρωτόκολλο δειγματοληψίας, δηλαδή 3 δείγματα συνολικά.   |
| 5   | <b>5.8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ</b><br>Διαπιστώσεις του ελέγχου<br>Επίσημα Εργαστήρια (7 <sup>η</sup> Παράγραφος) | Σύμφωνα με την εθνική απόφαση τις όρνιθες αναπαραγωγής λαμβάνονται δείγματα με τη μέθοδο των ομαδοποιημένων περιττωμάτων 2 επιμέρους δείγματα των 150 gr ή πέντε ζεύγη μάκτρων για μπότες, το καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε 20% περίπου της έκτασης του ορνιθώνα. Τα μάκτρα για μπότες μπορούν να ομαδοποιηθούν για ανάλυση σε δύο ομάδες κατ' ελάχιστο ή τουλάχιστον ένα ζεύγος μάκτρων για μπότες που αντιστοιχεί σε όλη την έκταση του ορνιθώνα και ένα πρόσθετο δείγμα σκόνης που συλλέγεται από πολλαπλά μέρη σε όλο τον ορνιθώνα από επιφάνειες με εμφανή παρουσία σκόνης. Για τη συλλογή αυτού του δείγματος σκόνης χρησιμοποιείται ένα ή περισσότερα υγρά υφασμάτινα μάκτρα συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον |

ANNEX II

**Competent Authority comments on draft report DG (SANCO)/2012-6430 Greece– evaluate the Salmonella National Control Programmes in particular poultry populations (breeders, laying hens, broilers and turkeys) – received 19/12/2012**

**Response of the Competent Authorities of Greece to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2012-6430-MR of an audit carried out from 04 to 13 September 2012 in order to evaluate the Salmonella National Control Programmes in particular poultry populations (breeders, laying hens, broilers and turkeys)**

| N°. | Σημείο του κειμένου | Σχόλια                       |
|-----|---------------------|------------------------------|
|     |                     | 900 τετραγωνικών εκατοστών . |