

The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on tobacco packages (2003/641/EC).

All other uses are subject to the permission of the European Commission.

Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (2003/641/CE).

Tout autre utilisation est soumise à l'autorisation préalable de la Commission européenne.

Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) entwickelt.

Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische Kommission.

ANHANG I

Bibliothek ausgewählter Quelldokumente

Raucher sterben früher



Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle




Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs



Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!



Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen



Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen



Rauchen lässt ihre Haut altern



Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein



Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz



Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure




Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind



Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihrem Tabakrauch einatmen



Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben



Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten



Die Dateien der einzelnen Mitgliedstaaten sind von folgender Website abrufbar:

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/de_pictures.pdf

ANHANG II

Drucktechnische Spezifikationen

Die kombinierten Warnhinweise sind ohne Änderung der Proportionen oder Farben zu reproduzieren.

Die kombinierten Warnhinweise sind als ein Ganzes zu betrachten und dürfen nicht verändert werden.

Mindestanforderung für den Druck: Vierfarbdruck CMYK/133 Linien pro Inch