

The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on tobacco packages (2003/641/EC).

All other uses are subject to the permission of the European Commission.

Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (2003/641/CE).

Tout autre utilisation est soumise à l'autorisation préalable de la Commission européenne.

Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) entwickelt.

Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische Kommission.


I PRIEDAS

Atrinktų pradinių dokumentų biblioteka

Rūkaliai miršta anksčiau



Rūkymas pažeidžia arterijas, sukelia širdies priepuolį ir insultą



Rūkymas sukelia mirtiną ligą – plaučių vėžį



Rūkymas sukelia priklausomybę - nepradėk



Nustojus rūkyti sumažėja mirtinų širdies ir plaučių ligų pavojus

Koronarinės širdies ligos rizika sumažėja 50 procentų po 1 metų rūkalų nevartojimo

Nustojus rūkyti sumažėja mirtinų širdies ir plaučių ligų pavojus

Nustojus rūkyti sumažėja mirtinų širdies ir plaučių ligų pavojus



Nustojus rūkyti sumažėja mirtinų širdies ir plaučių ligų pavojus

Rūkymas gali būti lėtos ir skausmingos mirties priežastis



Rūkymas gali būti lėtos ir skausmingos mirties priežastis



Rūkymas gali būti lėtos ir skausmingos mirties priežastis



Rūkymas gali būti lėtos ir skausmingos mirties priežastis

Rūkančiųjų oda sensta greičiau



Rūkančiųjų oda sensta greičiau



Rūkančiųjų oda sensta greičiau



Rūkančiųjų oda sensta greičiau

Rūkymas pažeidžia spermatozoidus ir mažina vaisingumą



Rūkymas pažeidžia spermatozoidus ir mažina vaisingumą



Rūkymas pažeidžia spermatozoidus ir mažina vaisingumą



Rūkymas pažeidžia spermatozoidus ir mažina vaisingumą

Rūkymas trikdo kraujotaką ir mažina lytinę potenciją



Dūmuose yra benzolo, nitrozoaminų, formaldehido ir vandenilio cianido



Rūkydamas nėščiosios kenkia vaisiui



Apsaugokite vaikus: neverskite jų kvėpuoti rūkalų dūmais



Jūsų gydytojas ar vaistininkas padės jums mesti rūkyti

<p>Tu gali tai padaryti, mes galime tau padėti</p> <p>Jūsų gydytojas ar vaistininkas padės jums mesti rūkyti</p>	<p>Rūkymas yra rimtas polinkis nikotinui; nebijok kreiptis pagalbos</p> <p>Jūsų gydytojas ar vaistininkas padės jums mesti rūkyti</p>	 <p>Jūsų gydytojas ar vaistininkas padės jums mesti rūkyti</p>
---	--	--

Norėdami mesti rūkyti, pagalbos kreipkitės į šeimos gydytoją

<p>0803 00 00 00</p> <p>Rinkis laisvę, o mes tau padėsime</p> <p>Norėdami mesti rūkyti, pagalbos kreipkitės į šeimos gydytoją</p>	 <p>Norėdami mesti rūkyti, pagalbos kreipkitės į šeimos gydytoją: 0803 00 00 00</p>	 <p>Norėdami mesti rūkyti, pagalbos kreipkitės į šeimos gydytoją: 0803 00 00 00</p>
---	--	---

Kiekvienos valstybės narės bylą galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm

II PRIEDAS

Techninės spausdinimo specifikacijos

Kombinuoti išpėjimai turi būti atspausdinti nekeičiant jų proporcijų ar spalvų.

Kombinuoti išpėjimai suprantami kaip vientisas paveikslėlis ir negali būti keičiami.

Kombinuoti išpėjimai turi būti spausdinami naudojant keturių spalvų (CMYK) paletę, o minimalus reikalavimas yra 133 linijos į colį.