

The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on tobacco packages (2003/641/EC).

All other uses are subject to the permission of the European Commission.

Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (2003/641/CE).

Tout autre utilisation est soumise à l'autorisation préalable de la Commission européenne.

Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) entwickelt.

Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische Kommission.


ANEXO I

Colectânea de documentos-fonte seleccionados

Os fumadores morrem prematuramente.




Fumar bloqueia as artérias e provoca ataques cardíacos e enfartes.




Fumar provoca o cancro pulmonar mortal.



Fumar causa elevada dependência. Não comece a fumar.



Deixar de fumar reduz os riscos de doenças cardiovasculares e pulmonares mortais.



Fumar pode provocar uma morte lenta e dolorosa.



Fumar provoca o envelhecimento da pele.



Fumar pode prejudicar o esperma e reduzir a fertilidade.



Fumar pode reduzir o fluxo de sangue e provoca impotência.



O fumo contém benzeno, nitrosaminas, formaldeído e cianeto de hidrogénio.






Se está grávida: fumar prejudica a saúde do seu filho.




Proteja as crianças: não as obrigue a respirar o seu fumo.



O seu médico ou o seu farmacêutico podem ajudá-lo a deixar de fumar.



Para o ajudar a deixar de fumar:



Para cada Estado-Membro, consulte-se o seguinte endereço:
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm

ANEXO II

Especificações técnicas para a impressão

As advertências combinadas têm ser reproduzidas sem quaisquer alterações às suas dimensões ou cores.

As advertências combinadas foram concebidas como uma imagem integral e não podem ser alteradas.

As advertências combinadas têm de ser impressas em quadricomia CMYK, com uma lineatura de 133 linhas por polegada, como requisito mínimo.