



Advertencias combinadas

Fumar acorta la vida

Los fumadores habituales pierden una media de **14 años de vida**

Fumar acorta la vida

Fumar acorta la vida

Fumar acorta la vida

Fumar obstruye las arterias y provoca cardiopatías y accidentes cerebrovasculares

El riesgo de sufrir un derrame cerebral es **50% mayor entre los fumadores que entre los no fumadores**

Fumar obstruye las arterias y provoca cardiopatías y accidentes cerebrovasculares

Fumar obstruye las arterias y provoca cardiopatías y accidentes cerebrovasculares

Fumar obstruye las arterias y provoca cardiopatías y accidentes cerebrovasculares

Fumar provoca cáncer mortal de pulmón

Fumar provoca **cáncer mortal de pulmón**

Fumar provoca **cáncer mortal de pulmón**

Fumar provoca **cáncer mortal de pulmón**

El tabaco es muy adictivo: no empiece a fumar

El tabaco es **muy adictivo: no empiece a fumar**

El tabaco es **muy adictivo: no empiece a fumar**

El tabaco es **muy adictivo: no empiece a fumar**

Dejar de fumar reduce el riesgo de enfermedades mortales de corazón y pulmón

El riesgo de enfermedad coronaria se reduce en un **50% después de un año de haber dejado de fumar**

Dejar de fumar reduce el riesgo de enfermedades mortales de corazón y pulmón

Dejar de fumar reduce el riesgo de enfermedades mortales de corazón y pulmón

Dejar de fumar reduce el riesgo de enfermedades mortales de corazón y pulmón

Fumar puede ser causa de una muerte lenta y dolorosa

Fumar puede ser causa de una muerte lenta y dolorosa

Fumar puede ser causa de una muerte lenta y dolorosa

Fumar puede ser causa de una muerte lenta y dolorosa

Fumar provoca el envejecimiento de la piel

Fumar provoca el envejecimiento de la piel

Fumar provoca el envejecimiento de la piel

Fumar provoca el envejecimiento de la piel

Fumar puede dañar el esperma y reduce la fertilidad

Fumar puede dañar el esperma y reduce la fertilidad

Fumar puede dañar el esperma y reduce la fertilidad

Fumar puede dañar el esperma y reduce la fertilidad

Fumar puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia

Fumar puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia

Fumar puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia

Fumar puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia

El humo contiene benceno, nitrosaminas, formaldehído y cianuro de hidrógeno

El humo contiene benceno, nitrosaminas, formaldehído y cianuro de hidrógeno

El humo contiene benceno, nitrosaminas, formaldehído y cianuro de hidrógeno

El humo contiene benceno, nitrosaminas, formaldehído y cianuro de hidrógeno

Fumar durante el embarazo perjudica la salud de su hijo

Fumar durante el embarazo perjudica la salud de su hijo

Fumar durante el embarazo perjudica la salud de su hijo

Fumar durante el embarazo perjudica la salud de su hijo

Proteja a los niños: no les haga respirar el humo de tabaco

Proteja a los niños: no les haga respirar el humo de tabaco

Proteja a los niños: no les haga respirar el humo de tabaco

Proteja a los niños: no les haga respirar el humo de tabaco

Ayuda para dejar de fumar: consulte a su médico o farmacéutico

Tú puedes conseguirlo, nosotros podemos ayudarte

Su médico o su farmacéutico pueden ayudarle a dejar de fumar

Fumar supone una seria adicción a la nicotina, no tengas miedo de pedir ayuda

Su médico o su farmacéutico pueden ayudarle a dejar de fumar

Su médico o su farmacéutico pueden ayudarle a dejar de fumar

Ayuda para dejar de fumar

0803 00 00 00

Elige libertad, nosotros te ayudaremos

Ayuda para dejar de fumar

Ayuda para dejar de fumar: 0803 00 00 00

Ayuda para dejar de fumar: 0803 00 00 00

Especificaciones técnicas para la impresión

- > Las advertencias combinadas deben reproducirse sin cambiar las proporciones ni los colores.
- > Las advertencias combinadas están concebidas como imágenes que han de ser consideradas en su conjunto, y no pueden modificarse.
- > Las advertencias combinadas se imprimirán al menos en los cuatro colores de la cuatricromía CMYK a 133 líneas por pulgada.

Las fotografías, imágenes e ilustraciones con texto incluidas en este CD se han elaborado para que figuren en los envases de productos del tabaco, con arreglo a:

- > Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2001 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (2001/37/CE)
- > Decisión de la Comisión de 5 de septiembre de 2003 sobre el uso de fotografías en color u otras ilustraciones como advertencias sanitarias en los envases de tabaco (2003/641/CE)
- > Decisión de la Comisión de 26 de mayo de 2005 sobre la biblioteca de documentos fuente seleccionados, que contienen fotografías u otras ilustraciones para cada una de las advertencias adicionales enumeradas en el anexo I de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (C(2005)1452)

Cualquier otro uso deberá ser autorizado previamente por la Comisión Europea.