



Avvertenze combinate

I fumatori muoiono prima

I fumatori cronici perdono una media di 14 anni di vita
I fumatori muoiono prima

I fumatori muoiono prima

I fumatori muoiono prima

Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus

Il rischio di colpo apoplettico è di circa 50% superiore tra i fumatori che tra i non fumatori
Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus

Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus

Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus

Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni

Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni

Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni

Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni

Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare

Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare

Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare

Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare

Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali

Il rischio di malattie coronarie si riduce di un 50% dopo 1 anno di astinenza dal fumo
Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali

Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali

Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali

Il fumo può provocare una morte lenta e dolorosa

Il fumo può provocare una morte lenta e dolorosa

Il fumo può provocare una morte lenta e dolorosa

Il fumo può provocare una morte lenta e dolorosa

Il fumo invecchia la pelle

Il fumo invecchia la pelle

Il fumo invecchia la pelle

Il fumo invecchia la pelle

Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità

Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità

Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità

Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità

Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza

Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza

Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza

Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza

Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico

Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico

Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico

Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico

Fumare in gravidanza fa male al bambino

Fumare in gravidanza fa male al bambino

Fumare in gravidanza fa male al bambino

Fumare in gravidanza fa male al bambino

Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo

Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo

Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo

Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo

Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare

Tu puoi farcela, noi possiamo aiutarti
Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare

Fumare è una dipendenza seria alla nicotina; non avere paura di chiedere aiuto
Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare

Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare

Per aiutarvi a smettere di fumare

0803 00 00 00
scegli la libertà, noi ti aiuteremo
Per aiutarvi a smettere di fumare

Per aiutarvi a smettere di fumare: **0803 00 00 00**

Per aiutarvi a smettere di fumare: **0803 00 00 00**

Specifiche tecniche per la stampa

- > Le avvertenze combinate debbono essere riprodotte senza modifiche delle proporzioni o dei colori.
- > Le avvertenze combinate sono concepite come immagini da considerare nella loro integralità e non possono essere modificate.
- > Le avvertenze combinate debbono essere stampate quanto meno in quadricromia CMYK a 133 lpi.

Le fotografie, le immagini e le illustrazioni con testo contenute in questo CD sono state elaborate per figurare sulle confezioni di prodotti del tabacco conformemente alla:
 > Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita di prodotti contenenti tabacco (2001/37/CE)
 > Decisione della Commissione del 5 settembre 2003 sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco (2003/641/CE)
 > Decisione della Commissione del 26 maggio 2005 sulla biblioteca elettronica di documenti fonte selezionati contenenti fotografie a colori o altre illustrazioni per ognuna delle avvertenze supplementari di cui all'allegato I della direttiva 2001/37/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio (C(2005)1452 def)
 Qualsiasi altro impiego deve essere autorizzato dalla Commissione europea.