



## Gecombineerde waarschuwingen

### Rokers sterven jonger

**Levenslange rokers verliezen gemiddeld 14 jaar van hun leven**

Rokers sterven jonger

Rokers sterven jonger

Rokers sterven jonger

### Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen en beroertes

**Rokers lopen 50% meer risico op een hartaanval dan niet-rokers**

Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen en beroertes

Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen en beroertes

Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen en beroertes

### Roken veroorzaakt dodelijke longkanker

Roken veroorzaakt dodelijke longkanker

Roken veroorzaakt dodelijke longkanker

Roken veroorzaakt dodelijke longkanker

### Roken werkt zeer verslavend; begin er niet mee

Roken werkt zeer verslavend; begin er niet mee

Roken werkt zeer verslavend; begin er niet mee

Roken werkt zeer verslavend; begin er niet mee

### Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten

**Indien men een jaar niet rookt verkleint het risico op coronaire hart ziekten met 50%**

Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten

Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten

Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten

### Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood

Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood

Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood

Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood

### Roken verouderd uw huid

Roken verouderd uw huid

Roken verouderd uw huid

Roken verouderd uw huid

### Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid

Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid

Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid

Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid

### Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie

Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie

Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie

Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie

### Tabaksrook bevat benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide

Tabaksrook bevat benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide

Tabaksrook bevat benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide

Tabaksrook bevat benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide

### Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby

Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby

Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby

Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby

### Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen

Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen

Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen

Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen

### Uw arts of uw apotheker kan u helpen te stoppen met roken

**Je kan het! Wij kunnen helpen**

Uw arts of uw apotheker kan u helpen te stoppen met roken

**Roken is een ernstige verslaving aan nicotine. Wees niet bang om hulp te vragen**

Uw arts of uw apotheker kan u helpen te stoppen met roken

Uw arts of uw apotheker kan u helpen te stoppen met roken

### Zoek hulp om te stoppen met roken

**0803 00 00 00**

**Kies voor vrijheid, wij zullen je helpen**

Zoek hulp om te stoppen met roken

Zoek hulp om te stoppen met roken: 0803 00 00 00

Zoek hulp om te stoppen met roken: 0803 00 00 00

### Technische specificaties voor het drukken

- > De gecombineerde waarschuwingen moeten worden gereproduceerd zonder de verhoudingen of de kleuren te wijzigen.
- > De gecombineerde waarschuwingen zijn als een geheel geconcipeerd en mogen niet worden gewijzigd.
- > De gecombineerde waarschuwingen moeten als minimumvoorwaarde worden gedrukt in vierkleurendruk CMYK/ scherm: 133 regels per inch.

De foto's, beelden en tekstillustraties op deze CD zijn ontwikkeld voor gebruik op verpakkingen van tabaksproducten overeenkomstig de:

- > Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (2001/37/EG)
- > Beschikking van de Commissie van 5 september 2003 betreffende het gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheids waarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten (2003/641/EG)
- > Beschikking van de Commissie van 26 mei 2005 over de bibliotheek van geselecteerde bronndocumenten die kleurenfoto's of andere illustraties bevatten voor elk van de bijkomende waarschuwingen in bijlage I bij Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad (C(2005)1452 def.)

Voor enig ander gebruik is de toestemming van de Europese Commissie vereist.