



Kombinerade varningar

Rökare dör i förtid

De som röker hela livet går miste om i genomsnitt **14 års livstid**

Rökare dör i förtid

Rökare dör i förtid

Rökare dör i förtid

Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke

Risken för att få en stroke är ungefär **50 % högre för rökare än för icke rökare**

Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke

Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke

Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke

Rökning orsakar dödlig lungcancer

Rökning orsakar dödlig lungcancer

Rökning orsakar dödlig lungcancer

Rökning orsakar dödlig lungcancer

Rökning är mycket beroendeframkallande. Börja inte röka

Rökning är mycket beroendeframkallande, börja inte röka

Rökning är mycket beroendeframkallande, börja inte röka

Rökning är mycket beroendeframkallande, börja inte röka

Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lungsjukdomar

Risken för hjärt-kärlsjukdom minskar med **50 % efter 1 års avhållsamhet från rökning**

Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lungsjukdomar

Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lungsjukdomar

Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lungsjukdomar

Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död

Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död

Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död

Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död

Rökning får din hy att åldras

Rökning får din hy att åldras

Rökning får din hy att åldras

Rökning får din hy att åldras

Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten

Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten

Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten

Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten

Rökning kan försämma blodflödet och orsakar impotens

Rökning kan försämma blodflödet och orsakar impotens

Rökning kan försämma blodflödet och orsakar impotens

Rökning kan försämma blodflödet och orsakar impotens

Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte

Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte

Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte

Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte

Rökning under graviditeten skadar ditt barn

Rökning under graviditeten skadar ditt barn

Rökning under graviditeten skadar ditt barn

Rökning under graviditeten skadar ditt barn

Skydda barnen: låt dem inte andas in din tobaksrök

Skydda barnen, låt dem inte andas in din tobaksrök

Skydda barnen, låt dem inte andas in din tobaksrök

Skydda barnen, låt dem inte andas in din tobaksrök

Din läkare eller ditt apotek kan hjälpa dig att sluta röka

Du kan göra det, och vi kan hjälpa till

Din läkare eller ditt apotek kan hjälpa dig att sluta röka

Rökning innebär ett allvarligt nikotinberoende; var inte rädd för att be om hjälp

Din läkare eller ditt apotek kan hjälpa dig att sluta röka

Din läkare eller ditt apotek kan hjälpa dig att sluta röka

Sök hjälp för att sluta röka

0803 00 00 00

Välj frihet, vi ska hjälpa dig

Sök hjälp för att sluta röka

Sök hjälp för att sluta röka: **0803 00 00 00**

Sök hjälp för att sluta röka: **0803 00 00 00**

Tekniska specifikationer för tryckning

- > De kombinerade varningarna måste återges utan ändringar när det gäller proportioner eller färger.
- > De kombinerade varningarna är utformade som en helhet och får inte ändras.
- > Minimikravet är att de kombinerade varningarna trycks i fyrfärg (CMYK) med en rastertäthet på 133 linjer per tum.

Fotografierna, bilderna och textillustrationerna på denna CD har framställts för att användas på förpackningar med tobaksvaror i enlighet med:

- > Europaparlamentets och Rådets Direktiv av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (2001/37/EG)
- > Kommissionens Beslut av den 5 september 2003 om användning av färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar (2003/641/EG)
- > Kommissionens Beslut av den 26 maj 2005 om arkivet med utvalda källdokument med färgfotografier eller andra illustrationer för var och en av de kompletterande varningstexterna i förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG (K(2005) 1452 slutlig)

All annan användning måste godkännas av Europeiska kommissionen.