



Kombinuoti įspėjimai

Rūkaliai miršta anksčiau

Visą gyvenimą
rūkantys žmonės
praranda vidutiniškai
14 gyvenimo metų

Rūkaliai miršta anksčiau

Rūkaliai miršta anksčiau

Rūkaliai miršta anksčiau

Rūkytas pažeidžia arterijas, sukelia širdies priepuolį ir insultą

Širdies smūgio rizika yra
apie 50 procentų didesnė
rūkantiems negu nerūkantiems
žmonėms

Rūkytas pažeidžia arterijas,
sukelia širdies priepuolį ir insultą

Rūkytas pažeidžia arterijas,
sukelia širdies priepuolį ir insultą

Rūkytas pažeidžia arterijas,
sukelia širdies priepuolį ir insultą

Rūkytas sukelia mirtiną ligą – plaučių vėžį

Rūkytas
sukelia
mirtiną ligą -
plaučių vėžį

Rūkytas
sukelia mirtiną ligą - plaučių vėžį

Rūkytas
sukelia mirtiną ligą - plaučių vėžį

Rūkytas sukelia priklausomybę - nepradėk

Rūkytas sukelia
priklausomybę - nepradėk

Rūkytas sukelia
priklausomybę - nepradėk

Rūkytas sukelia
priklausomybę - nepradėk

Nustojus rūkyti sumažėja mirtinų širdies ir plaučių ligų pavojus

Koronarinės širdies
ligos rizika sumažėja
50 procentų po 1 metų
rūkalų nevartojimo

Nustojus rūkyti sumažėja mirtinų
širdies ir plaučių ligų pavojus

Nustojus
rūkyti
sumažėja
mirtinų
širdies
ir plaučių
ligų pavojus

Nustojus rūkyti sumažėja mirtinų
širdies ir plaučių ligų pavojus

Rūkytas gali būti lėtos ir skausmingos mirties priežastis

Rūkytas gali būti lėtos ir
skausmingos mirties priežastis

Rūkytas
gali būti
lėtos ir
skausmingos
mirties
priežastis

Rūkytas gali būti lėtos ir
skausmingos mirties priežastis

Rūkančiųjų oda sensta greičiau

Rūkančiųjų oda sensta greičiau

Rūkančiųjų oda sensta greičiau

Rūkančiųjų oda sensta greičiau

Rūkytas pažeidžia spermatozoidus ir mažina vaisingumą

Rūkytas pažeidžia spermatozoidus
ir mažina vaisingumą

Rūkytas pažeidžia spermatozoidus
ir mažina vaisingumą

Rūkytas
pažeidžia
spermatozoidus
ir mažina
vaisingumą

Rūkytas trikdo kraujotaką ir mažina lytinę potenciją

Rūkytas trikdo kraujotaką
ir mažina lytinę potenciją

Rūkytas trikdo kraujotaką
ir mažina lytinę potenciją

Rūkytas trikdo kraujotaką
ir mažina lytinę potenciją

Dūmuose yra benzolo, nitrozoaminų, formaldehido ir vandenilio cianido

Dūmuose yra benzolo, nitrozoaminų,
formaldehido ir vandenilio cianido

Dūmuose yra benzolo, nitrozoaminų,
formaldehido ir vandenilio cianido

Dūmuose yra benzolo, nitrozoaminų,
formaldehido ir vandenilio cianido

Rūkydamas nėščiosios kenkia vaisiui

Rūkydamas nėščiosios
kenkia vaisiui

Rūkydamas nėščiosios
kenkia vaisiui

Rūkydamas
nėščiosios
kenkia
vaisiui

Apsaugokite vaikus: neverskite jų kvėpuoti rūkalų dūmais

Apsaugokite vaikus: neverskite
jų kvėpuoti rūkalų dūmais

Apsaugokite vaikus: neverskite
jų kvėpuoti rūkalų dūmais

Apsaugokite
vaikus:
neverskite
jų kvėpuoti
rūkalų dūmais

Jūsų gydytojas ar vaistininkas padės jums mesti rūkyti

**Tu gali tai padaryti,
mes galime tau
padėti**

Jūsų gydytojas ar vaistininkas
padės jums mesti rūkyti

**Rūkytas yra rimtas
polinkis nikotinui;
nebijok kreiptis pagalbos**

Jūsų gydytojas ar vaistininkas
padės jums mesti rūkyti

Jūsų gydytojas
ar vaistininkas
padės jums
mesti rūkyti

Norėdami mesti rūkyti, pagalbos kreipkitės į šeimos gydytoją

0803 00 00 00
**Rinkis laisvę,
o mes tau padėsime**

Norėdami mesti rūkyti, pagalbos
kreipkitės į šeimos gydytoją

Norėdami mesti rūkyti, pagalbos kreipkitės
į šeimos gydytoją: 0803 00 00 00

Norėdami mesti rūkyti, pagalbos kreipkitės
į šeimos gydytoją: 0803 00 00 00

Techninės spausdinimo specifikacijos

- > Kombinuoti įspėjimai turi būti atspausdinti nekeičiant jų proporcijų ar spalvų.
- > Kombinuoti įspėjimai suprantami kaip vientisas paveikslėlis ir negali būti keičiami.
- > Kombinuoti įspėjimai turi būti spausdinami naudojant keturių spalvų (CMYK) paletę, o minimalus reikalavimas yra 133 linijos į colį.

Visos šiame CD diske esančios nuotraukos, vaizdai ir teksto iliustracijos sukurtos naudoti ant tabako produktų pakuočių pagal:

- > 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo (2001/37/EB)
- > 2003 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimą dėl spalvotų fotografijų ar kitų iliustracijų, kaip įspėjimo apie sveikatai gresiantį pavojų, pateikimo ant tabako pakuočių (2003/641/EB)
- > 2005 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimą dėl atrinktų pradinųjų dokumentų bibliotekos, susidedančios iš spalvotų fotografijų ar kitokių iliustracijų, kiekvienam papildomam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB 1 priede išvardytam įspėjimui (K(2005)1452 galutinis)

Kitam jų naudojimui reikia gauti Europos Komisijos leidimą.