



EUROBAROMETER

Les déterminants de la santé

Terrain: Octobre 2009

Publication: Janvier 2010

Résumé

Sondage commandité par la Direction Générale de la Santé et des consommateurs et coordonné par la direction générale Communication (Unité « Recherche et analyse politique »)

Le présent document ne représente pas le point de vue de la Commission Européenne.
Les interprétations et les opinions qu'il contient n'engagent que les auteurs.

Eurobaromètre 72.3

“LES DETERMINANTS DE LA SANTE”

Etude réalisée par TNS Opinion & Social à la
demande de la Direction générale de la Santé et des
consommateurs

Coordonnée par la Direction générale Communication

TNS Opinion & Social
Avenue Herrmann Debroux, 40
1160 Brussels
Belgium

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	2
1. LES CONTROLES MEDICAUX.....	5
1.1 Tests sur l'état de santé général : la vue, l'audition, la santé dentaire, radio, échographie ou autre.....	5
1.2 Les examens cardiaques et tests de dépistage du cancer	10
2. LA PRISE DE CONSCIENCE ET LA PRATIQUE D'UNE BONNE HYGIENE DE VIE	13
2.1 Prise de conscience d'un régime alimentaire sain.....	13
2.2 Activité physique	15
2.3 Prise de conscience du "Tabagisme passif".....	18
CONCLUSION.....	20

ANNEXE

Spécifications techniques

Questionnaire

Tableaux

INTRODUCTION

La présente étude Eurobaromètre spécial aborde divers aspects de la santé des citoyens européens. Pour ce faire, elle s'appuie sur des projets similaires menés en 2003¹, 2005² et en octobre-novembre 2007³. Ces études ont permis de mesurer les résultats de la stratégie de santé de l'UE, Programme de santé publique adopté pour la période 2003-2007.

Ce projet 2009 a pour objectif premier de mesurer les évolutions enregistrées par rapport aux résultats des études précédentes. Il vise en outre à mesurer les résultats de cette étude au regard du travail annuel effectué par la DG Sanco, plus particulièrement des données quantitatives qu'il contient⁴.

Ces derniers temps, la Commission européenne a investi des sommes considérables dans des campagnes de prévention du tabagisme, de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Cette étude est plus particulièrement axée sur les questions permettant d'évaluer les améliorations enregistrées quant à ces problèmes particuliers.

Cette étude Eurobaromètre a été commandée par la Direction générale SANCO et a été réalisée par le réseau TNS Opinion & Social entre le 2 et le 19 octobre 2009. 26.788 citoyens européens ont été interviewés dans 27 Etats membres de l'Union. La méthodologie utilisée est celle des études Eurobaromètre spécial réalisées par la Direction générale de la communication (Unité « Recherche et analyse politique »)⁵. Une note technique relative à la réalisation des interviews par les instituts du réseau TNS Opinion & Social, est jointe en annexe de ce rapport. Cette note précise les modalités d'interview, de même que les intervalles de confiance⁶.

¹ http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_186_en.pdf

² http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_246_fr.pdf

³ http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_272e_fr.pdf

⁴ http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/sanco_amp_2009.pdf

⁵ http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

⁶ Les tableaux illustrant les résultats sont joints en annexe. Il convient également de noter que le total des pourcentages dans les tableaux de ce rapport peut dépasser 100% lorsque le répondant a la possibilité de donner plusieurs réponses à une même question.

Ce rapport passe tour à tour en revue les thèmes suivants :

- o Les contrôles médicaux : cela comprend les données relatives à sept types de contrôles médicaux allant de l'état de santé général aux examens cardiaques et aux tests de dépistage du cancer
- o La prise de conscience et la pratique d'une bonne hygiène de vie
 - Régime alimentaire sain
 - Activité physique
 - Attitudes à l'égard du tabagisme "passif"

Le site Internet de l'Eurobaromètre peut être consulté à l'adresse suivante :

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm

Nous tenons à remercier tous les répondants à travers le continent qui ont consacré du temps à ce sondage.

Sans leur participation active, cette étude n'aurait pas été possible.

Dans ce rapport, les pays sont représentés par leurs abréviations officielles qui sont :

ABBREVIATIONS

UE27	Union européenne - 27 Etats membres
NSP	Ne sait pas / Pas de réponse
BE	Belgique
BG	Bulgarie
CZ	République tchèque
DK	Danemark
<i>D-E</i>	<i>Allemagne de l'Est</i>
DE	Allemagne
<i>D-W</i>	<i>Allemagne de l'Ouest</i>
EE	Estonie
EL	Grèce
ES	Espagne
FR	France
IE	Irlande
IT	Italie
CY	République de Chypre
LT	Lituanie
LV	Lettonie
LU	Luxembourg
HU	Hongrie
MT	Malte
NL	Pays-Bas
AT	Autriche
PL	Pologne
PT	Portugal
RO	Roumanie
SI	Slovénie
SK	Slovaquie
FI	Finlande
SE	Suède
UK	Royaume-Uni

1. LES CONTROLES MEDICAUX

Les contrôles médicaux sont un élément déterminant de la santé publique. Ce chapitre examine les comportements des citoyens des pays de l'UE27 et se penche sur l'évolution qu'ils ont connue depuis les dernières études menées en 2003 et 2006.

1.1 Tests sur l'état de santé général : la vue, l'audition, la santé dentaire, radio, échographie ou autre

Les tests de la vue et les contrôles dentaires poursuivent leur lente progression, tandis que les résultats enregistrés par les tests d'audition restent identiques à ceux de l'année 2006 – après une augmentation de 4 points de pourcentage entre 2003 et 2006. Ces tests sont effectués principalement à l'initiative des patients sans grande surprise, puisque les dysfonctionnements de ces organes sont susceptibles de poser problème dans la vie quotidienne et nécessitent généralement une intervention rapide. Moins fréquents que les contrôles dentaires, les tests de la vue et d'audition sont généralement effectués par la tranche plus âgée de la population. Ceci expliquerait le résultat global comparativement faible de ces deux types de tests. Inversement, les contrôles dentaires ont tendance à toucher une plus grande portion de la population (2/3 en 2009), de tout âge et sont principalement effectués à l'initiative des patients (pour 54% des répondants)

QA1 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ? - %UE

	Oui, initiative personnelle	Oui, initiative du médecin	Oui, programme de dépistage	Total Oui EB59.0 - UE15 (Jan.- Fév. 2003)	Total Oui EB66.2 - UE25 (Oct. - Nov. 2006)	Total Oui EB72.3 - UE27 (Octobre 2009)
Un contrôle dentaire	54%	5%	4%	61%	62%	63%
Un test de la vue chez un opticien ou un ophtalmologiste	26%	9%	4%	35%	38%	39%
Une radio, une échographie ou un scanner	12%	23%	4%	33%	38%	39%
Un test d'audition	6%	6%	4%	12%	16%	16%

Contrôles dentaires : les résultats enregistrés par ces types de contrôles ont globalement augmenté de +1 point de pourcentage depuis 2006 (+2 depuis 2003) pour atteindre 63% des répondants, même s'il existe d'importantes variations d'un pays à l'autre. Déjà en tête en 2006, les meilleurs résultats sont enregistrés aux Pays-Bas et en Slovaquie, avec 83% de la population ayant effectué un contrôle dentaire. Des améliorations ont été constatées depuis 2006, principalement en Espagne (+17) et, dans une moindre mesure, en Italie, en Grèce et au Portugal. En bas de l'échelle, se place la Roumanie, dont 40% des répondants ont effectué un contrôle dentaire (soit toutefois une amélioration appréciable de +4 points depuis 2006), contre un peu moins de la moitié de la population en Pologne et en Lettonie - soit un recul de -11 points pour la Lettonie.



Les contrôles dentaires sont principalement effectués à l'initiative des patients et varient clairement en fonction des facteurs démographiques, davantage que les tests de la vue ou de l'audition. Plus précisément, les répondants vivant en haut de l'échelle sociale/économique effectuent bien plus de contrôles que ceux qui sont plus défavorisés, comme le montre clairement les facteurs suivants :

- Le niveau d'éducation (les personnes ayant étudié jusqu'à l'âge de 20 ans ou plus et qui utilisent Internet tous les jours, effectuent davantage de contrôles dentaires que ceux qui ont quitté l'école plus jeunes) ;
- la profession (trois cadres directeurs sur quatre ont effectué un contrôle contre à peine plus de la moitié des chômeurs ;
- la stabilité financière (qui apparaît dans "*difficultés à payer les factures*").

Le plus préoccupant est que moins de 60% des répondants les plus âgés (55 ans et plus et/ou retraités) ont effectué un contrôle durant l'année écoulée.

QA1.1 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Un contrôle dentaire

	Oui	Non
UE27	63%	37%
Age de fin d'études		
 15-16-19	50%	50%
20+	70%	30%
Tjs étudiant	67%	33%
Echelle d'occupation du répondant		
 Indépendants	67%	33%
Cadres directeurs	75%	25%
Autres employés	73%	27%
Ouvriers	63%	37%
Femmes- hommes au foyer	57%	43%
Chômeurs	51%	49%
Retraités	57%	43%
Etudiants	67%	33%
Connexion Internet à la maison		
Oui	71%	29%
Non	52%	48%
Difficultés payer factures		
La plupart du temps	46%	54%
De temps en temps	58%	42%
Pratiquement jamais	67%	33%

Tests de la vue : malgré une légère progression de +1 point de pourcentage depuis 2006 (contre +3 entre 2003 et 2006), ces tests sont beaucoup moins fréquents que les contrôles dentaires et touchent 39% des Européens. En haut du classement, près de la moitié de la population au Luxembourg et au Royaume-Uni a effectué un test, contre seulement un quart en Roumanie. Les améliorations les plus visibles enregistrées depuis 2006 ont touché l'Espagne (+12) et la Bulgarie (+7). Ces tests sont généralement effectués à l'initiative des patients.

Comme on peut s'y attendre, le nombre de tests croît fortement avec l'âge (les personnes âgées de 55 ans et plus et/ou les retraités). Les divergences observées en fonction du niveau social (éducation, profession) sont moins importantes que dans le cas des contrôles dentaires, bien que l'on constate une différence de 9 points de pourcentage entre les répondants qui connaissent des difficultés financières et ceux qui n'en ont pas (ces derniers effectuent davantage de tests).

Tests d'audition : les données restent identiques à celles de 2006, avec 16% de tests pour l'ensemble des Européens, mais font suite à une augmentation de +4 points entre 2003 et 2006. Ces tests demeurent peu fréquents et irréguliers dans l'ensemble de l'Europe (de 8% en Irlande à 24% en Espagne), même si les médecins semblent avoir eu une influence positive, tout particulièrement au Portugal.

A l'instar des tests de la vue, le nombre de tests d'audition augmente avec l'âge (les répondants âgés de 55 ans et plus et/ou les retraités). Les catégories sociales plus défavorisées ont tendance à effectuer davantage de tests que les couches sociales plus favorisées : ce phénomène s'explique probablement par le fait que ces personnes ont été davantage exposées à des facteurs endommageant l'ouïe. En effet, les ouvriers et les retraités passent plus souvent cet examen que les autres catégories de personnes interrogées.

Radio, échographie ou autre scanner : avec 39% des répondants, le résultat global de 2009 a enregistré une augmentation de seulement +1 point depuis 2006, après une progression de +5 points entre 2003 et 2006. Cela signifie qu'en moyenne, un quart voire la moitié des Européens a effectué un check-up.

Les pays qui enregistrent les meilleurs résultats sont le Portugal (60%), suivi par l'Allemagne, la Lettonie, le Luxembourg et la Lituanie, avec près de 50% des répondants. Les efforts consentis depuis 2006 sont particulièrement fructueux en Espagne (+9) et à Chypre (+11).

Les tests sont moins fréquents en Irlande, au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Roumanie. Bien qu'en bas du classement, la Bulgarie et la Roumanie ont amélioré leur résultat, contribuant ainsi à réduire l'écart entre les pays.

Les médecins sont principalement à l'initiative de ces tests – c'est particulièrement vrai au Portugal (42%).


Le sexe et l'âge sont les principaux facteurs déterminants, puisque les femmes et les répondants les plus âgés effectuent davantage de tests.

	PT	60%
	DE	48%
	LV	48%
	LU	48%
	LT	47%
	FI	46%
	FR	45%
	EE	43%
	CY	42%
	BE	42%
	AT	42%
	SK	42%
	HU	41%
	EU27	39%
	IT	38%
	SE	37%
	CZ	37%
	SI	37%
	NL	36%
	ES	35%
	DK	35%
	EL	34%
	PL	33%
	MT	31%
	UK	30%
	RO	27%
	IE	26%
	BG	26%

Question:QA1.2. Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Possibilité:Une radio, une échographie ou un scanner

Réponses:Oui



1.2 Les examens cardiaques et tests de dépistage du cancer

QA1 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ? - %UE

	Oui, initiative personnelle	Oui, initiative du médecin	Oui, programme de dépistage	Total Oui EB59.0 - UE15 (Jan.- Fév. 2003)	Total Oui EB66.2 - UE25 (Oct. - Nov. 2006)	Total Oui EB72.3 - UE27 (Octobre 2009)
Une mesure de la pression artérielle	24%	32%	7%	50%	59%	63%
Un test du cholestérol	13%	20%	5%	29%	38%	38%
Un examen cardiaque	9%	16%	4%	24%	27%	29%
Un test de l'antigène prostatique spécifique (PSA)*	5%	7%	3%	-	13%	15%
Un autre test de dépistage du cancer*	5%	5%	3%	-	12%	13%
Un test de dépistage du cancer du côlon*	4%	4%	2%	-	8%	10%

*Ces items n'ont pas été posés en 2003 (EB59.0)

Les mesures de la pression artérielle : les résultats ont augmenté de 4 points depuis 2006, pour atteindre 63% des Européens ayant fait contrôler leur pression artérielle au cours des douze derniers mois. Ces résultats font suite à l'augmentation de +9 points enregistrée entre 2003 (UE15 : 50%) et 2006 (UE25 : 59%). En termes de fréquence, un plus grand nombre d'Européens ont effectué un check-up annuel, ce qui explique sans doute pourquoi le nombre de checks-ups moins fréquents connaît un léger recul (il y a 1 à 5 ans ou plus).

Des efforts particulièrement remarquables ont été consentis en Bulgarie, où nous observons, par rapport à 2006, une augmentation de +36 points des personnes ayant effectué un contrôle au cours des 12 derniers mois. Ce pays enregistre à présent les meilleurs résultats (91%). Le Portugal, la Slovaquie, la Belgique et l'Allemagne enregistrent également de bons résultats, puisqu'environ les 3/4 de la population ont effectué un contrôle durant l'année écoulée.

Nous assistons également à une importante augmentation en Italie, en République Tchèque et au Danemark. Les pays les moins performants sont les Pays-Bas et l'Irlande même si leurs résultats sont supérieurs à 50%.









Les tests de cholestérol : les résultats enregistrés en 2009 sont similaires à ceux de 2006, faisant suite à une progression de +9 points entre 2003 et 2006. En moyenne, 38% des Européens ont fait ce test. Pourtant, bien que plusieurs pays aient amélioré leurs résultats, d'autres ont enregistré un certain recul.

Les tests de cholestérol s'avèrent plus fréquents dans les pays du sud, avec plus de la moitié des répondants au Portugal, en Espagne, en Grèce et à Chypre ayant fait contrôler leur niveau de cholestérol. En revanche, seul un quart de la population effectue régulièrement ce test aux Pays-Bas, en Suède, en Lettonie, au Royaume-Uni, en Pologne et au Danemark.

Il convient de noter de nettes améliorations dans plusieurs pays, plus particulièrement en Roumanie (+12), en Bulgarie (+9) et en République Tchèque (+8), tandis que l'on assiste à un recul au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Dans la plupart des cas, les tests sont réalisés à l'initiative des médecins.

QA1 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ? - % Un test du cholestérol

		EB66.2 Oct. - Nov. 2006 (UE25)	EB72.3 Octobre 2009 (UE27)	Evolution 2006-2009
	UE27	38%	38%	=
	RO	21%	33%	+12
	BG	23%	32%	+9
	CZ	27%	35%	+8
	ES	48%	56%	+8
	:	:	:	:
	LV	31%	26%	-5
	NL	26%	21%	-5
	LU	57%	45%	-12

Les examens cardiaques : les résultats ont augmenté de +2 points depuis 2006, soit un peu moins qu'entre 2003 et 2006 (+3), pour atteindre 29% des répondants cette année. Les résultats sont répartis entre les Pays-Bas (13% de la population seulement), le Portugal et la Lituanie (près de la moitié de la population) : ces deux pays semblent également présenter les taux d'implication des médecins les plus élevés. Si certains pays ont consenti des efforts visibles, par exemple la Bulgarie et l'Espagne (+7), d'autres sont en recul : le Luxembourg (-8), la Lettonie et la Hongrie (-7).

Ces examens sont plus fréquents parmi les hommes et les personnes les plus âgées. Les programmes de dépistage ont remporté un succès tout particulièrement en Espagne, en Slovaquie et en Autriche.

Les tests liés au dépistage du cancer :

Les tests de dépistage du cancer du colon ont augmenté de +2 points depuis 2006, soit 10% des Européens. Les meilleurs résultats sont enregistrés en Allemagne (23%), en Autriche (19%) et, dans une moindre mesure, en France (13%), au Luxembourg (12%) et en Slovaquie (11%) ; tous les autres pays se situent à un niveau inférieur à 10%. Ces tests sont généralement réalisés à l'initiative des médecins, sauf en Allemagne où 13% des personnes ont effectué ce type de tests de leur propre initiative.

Le nombre de tests de l'antigène prostatique spécifique (PSA) a également connu une progression de +2 points depuis 2006, et est cité par 15% des hommes interrogés. Les résultats varient de 3% en Bulgarie à près d'un quart de la population en Allemagne et en Autriche. En Allemagne et à Chypre, ce sont généralement les patients qui sont à l'initiative de ce test, alors qu'en Autriche, en France et au Portugal, les médecins semblent être à l'origine des résultats supérieurs à la moyenne dans leurs pays.


13% de la population a effectué d'**autres tests de dépistage du cancer**, plus particulièrement en Allemagne et en Autriche. L'augmentation de +1 point enregistrée depuis 2006 montre que la plupart des pays ont fait des efforts, surtout en Estonie (+6).

Il convient de noter que, de manière générale, les efforts ainsi consentis s'inscrivent dans le cadre de programmes de santé nationaux. Ils sont plus marqués en Espagne et en Autriche, même s'ils sont visibles également en Slovaquie, en République Tchèque et, dans une moindre mesure, en Slovénie, en Suède, en Hongrie et en Lituanie.

2. LA PRISE DE CONSCIENCE ET LA PRATIQUE D'UNE BONNE HYGIENE DE VIE

2.1 Prise de conscience d'un régime alimentaire sain

QA3 Nous entendons souvent dire qu'il est important de manger sainement. Que recouvre, selon vous, l'expression "manger sainement" ? (NE PAS LIRE – QUESTION PRECODEE – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)



La signification d'un régime alimentaire sain : les réponses à cette question, qui a déjà été posée en 2005, donnent des résultats relativement similaires – avec toutefois une légère amélioration de la prise de conscience. L'un des changements auxquels nous assistons réside dans le fait que les Européens placent à présent "*manger plus de fruits et de légumes*" devant "*manger une nourriture variée*" - soit une inversion par rapport à 2005.

Près des 2/3 des répondants pensent aujourd'hui qu'un régime alimentaire sain consiste principalement à *"manger plus de fruits et de légumes"* (65%), soit une augmentation de +7 points depuis 2005. C'est la réponse la plus citée par 4/5 répondants à Chypre, en Allemagne, au Danemark, mais seulement par la moitié des répondants en Italie, en Pologne, au Portugal et en France.

"Manger une nourriture variée / avoir un régime alimentaire équilibré" est cité par 56% des répondants, soit un peu moins qu'en 2005 (première réponse indiquée par 71% des personnes interrogées en Slovénie et 68% en Belgique).

Les autres réponses sont relativement similaires à celles de 2005 :

- *ne pas manger trop d'aliments gras* (45%)
- *manger plus de poisson* (28%)
- *ne pas manger trop d'aliments sucrés* (27%),
- *ne pas manger trop salé* (24%).

Les *produits biologiques* sont associés à un régime alimentaire sain par 10% des répondants, soit un peu plus qu'en 2005.

Analyse sociodémographique : les facteurs démographiques n'exercent qu'une influence limitée sur les réponses (principalement l'âge et le sexe) et dans une moindre mesure.


La réponse *"Manger plus de fruits et de légumes"* est plus fréquemment citée par les femmes (68%) que par les hommes (62%), mais exception faite de cette question, le clivage hommes/femmes reste assez limité.

Les jeunes ont tendance à être un peu moins préoccupés que les autres répondants par les aliments gras et sucrés (probablement parce qu'ils ne sont pas encore confrontés à des problèmes de régime alimentaire).

2.2 Activité physique

Cet aspect de la santé a déjà été passé en revue en 2005. En effet, 4 questions examinent les occasions spécifiques où les citoyens européens font de l'exercice physique.

QA4 Au cours des 7 derniers jours, combien d'activité physique avez-vous pratiqué ...? % "Beaucoup" + "Un peu"



Tendance générale et variations d'un pays à l'autre :

Le niveau d'activité varie selon l'occasion et l'on observe des différences marquées d'un pays à l'autre. Plus de 50% des Européens pratiquent une activité sportive :

- lorsqu'ils se déplacent (ils se rendent d'un endroit à un autre) ;
- lorsqu'ils sont "à leur domicile et à l'extérieur"

Toutefois, seule une minorité d'Européens affirme faire de l'exercice dans le cadre de leurs activités physiques récréatives (près de 40% ont répondu "un peu" ou "beaucoup") et consacrer de façon consciente une partie de leur temps libre à ce type d'activités. Les résultats enregistrés sont nettement inférieurs au travail.








a. Au travail : nous constatons une légère augmentation de +1 point depuis 2005, soit 38% des répondants ayant pratiqué "beaucoup" ou "un peu" d'exercices

physiques (contre 37% en 2005). Ce résultat représente plus de 50% des réponses aux Pays-Bas, en République Tchèque et en Slovaquie. Les pays dont les citoyens ont pratiqué peu d'exercices physiques au travail sont (à commencer par les moins actifs) : Malte, l'Italie (recul depuis 2006), l'Espagne, la Finlande (diminution par rapport à 2006) et la France.

b. En se déplaçant d'un lieu à un autre : nous constatons une importante augmentation de +3 points, soit de 64% en 2005 à 67% aujourd'hui. Cette augmentation est particulièrement visible en Suède (+22), en Lettonie (+18), en Slovaquie (+13), en République Tchèque et en Espagne (+11) ; en revanche, les résultats les plus faibles sont enregistrés en Grèce (49%), en Italie (51%) et à Chypre (52%).

QA4.2 Au cours des 7 derniers jours, combien d'activité physique avez-vous pratiqué ...?

En vous déplaçant d'un lieu à un autre - % "Beaucoup" + "Un peu"

		EB64.3 Nov. - Déc. 2005 (UE25)	EB72.3 Octobre 2009 (UE27)	Evolution 2005-2009
	UE27	64%	67%	+3
	SE	48%	70%	+22
	LV	57%	75%	+18
	SK	64%	76%	+12
	:	:	:	:
	IT	54%	51%	-3
	PT	73%	70%	-3
	DK	71%	66%	-5

c. En travaillant dans la maison et à l'extérieur : une fois de plus, ce résultat a progressé de +1 point depuis 2005, avec 68% des répondants qui affirment avoir pratiqué "beaucoup" ou "un peu" d'activités physiques à la maison – tous les pays ayant enregistré des résultats supérieurs à 50%. Si les résultats atteignent 85% en Hongrie, ils sont à peine supérieurs à 50% au Danemark, en Italie, en Espagne et en Grèce.

d. Dans le cadre d'activités récréatives, sportives ou de détente : le résultat moyen est en léger recul (de 43% en 2005 à 42% des répondants affirmant avoir pratiqué "beaucoup" ou "un peu" d'exercices). Les résultats les plus élevés sont clairement enregistrés dans certains pays du nord (2/3 aux Pays-Bas et en Finlande

et plus de 50% en Allemagne, en Autriche, en Suède et en Irlande). De façon pratiquement symétrique, les personnes interrogées dans certains pays du sud sont moins susceptibles d'exercer des activités physiques dans le cadre de leurs loisirs. Moins d'un tiers de la population a déjà exercé "un peu" ou "beaucoup" d'activités physiques récréatives en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, au Portugal et en Italie.





Analyse sociodémographique : les résultats sont clairement influencés par :

Le sexe : les hommes sont plus enclins que les femmes à faire de l'exercice au travail et dans un cadre récréatif – comme on pouvait s'y attendre, les femmes font plus d'exercices à la maison.

L'âge : globalement, à l'instar de celles qui restent à la maison, les personnes plus âgées sont moins enclines à faire de l'exercice. Les étudiants et les jeunes pratiquent plus d'exercices lorsqu'ils se déplacent et dans un cadre récréatif, mais pas à la maison.

Education et profession : comme on peut s'y attendre, les ouvriers comptent parmi les répondants qui font le plus d'exercices à la maison et, dans une moindre mesure, lorsqu'ils se déplacent d'un endroit à un autre. Globalement toutefois, les personnes au profil social plus favorisé (ayant étudié plus longtemps, touchant un meilleur salaire) pratiquent également de l'exercice physique. C'est particulièrement vrai pour les activités récréatives, qui sont surtout l'apanage des plus riches et/ou de ceux qui ont étudié le plus longtemps.

QA4.1 Au cours des 7 derniers jours, combien d'activité physique avez-vous pratiqué ...? - "Beaucoup" + "Un peu"


	En travaillant dans la maison et à l'extérieur	En vous déplaçant d'un lieu à un autre	Dans le cadre d'activités récréatives, sportives ou de détente	Au travail
UE27	68%	67%	42%	38%
Sexe				
 Homme	59%	66%	47%	43%
Femme	76%	67%	39%	34%
Age				
 15-24	54%	75%	61%	42%
25-39	70%	67%	47%	50%
40-54	72%	68%	43%	52%
55 +	69%	62%	32%	18%
Age de fin d'études				
 15-	67%	60%	26%	25%
16-19	72%	68%	41%	44%
20+	69%	67%	54%	41%
Tjs étudiant	49%	78%	68%	34%
Echelle d'occupation du répondant				
 Indépendants	65%	68%	44%	62%
Cadres directeurs	70%	66%	59%	47%
Autres employés	66%	62%	47%	45%
Ouvriers	71%	69%	43%	70%
Femmes- hommes au foyer	82%	67%	32%	19%
Chômeurs	69%	72%	38%	20%
Retraités	68%	61%	31%	10%
Etudiants	49%	78%	68%	34%

2.3 Prise de conscience du "Tabagisme passif"

Cette question a déjà été examinée en 2005 et 2006. Le niveau de prise de conscience des dangers liés au tabagisme passif reste globalement similaire.

Les deux tiers des Européens sont conscients du fait que la fumée produite par le tabac "peut causer des problèmes de santé" ou "même des maladies graves" pour les non-fumeurs, tandis que 3% des Européens pensent toujours que la fumée "est sans danger" pour les non-fumeurs. Ces résultats sont restés inchangés par rapport à 2003 et 2006.

QA5 Pensez-vous que, pour le non-fumeur, la fumée des autres ...?



Il est assez inquiétant de constater que seuls 42% des Européens pensent que la fumée *"peut causer des maladies graves comme le cancer"*. Ce résultat, qui atteignait 47% en 2005, connaît aujourd'hui un recul de 5 points (alors qu'il atteignait à peine 39% en 2003). Les scores les plus importants de prise de conscience des *"maladies graves"* sont enregistrés à Chypre (58%), en Allemagne (55%), en Pologne (53%), en Suède (52%) et en Irlande (50%). A l'opposé, moins d'une personne sur cinq en est convaincue en Roumanie (18%) et en Bulgarie (19%).

En termes de critères démographiques, la prise de conscience est clairement liée au niveau d'études. Les personnes ayant étudié le plus longtemps sont plus susceptibles de penser que le tabagisme passif *"peut causer des maladies graves comme le cancer"* ; ce niveau élevé de prise de conscience est également observé parmi les cadres directeurs (54%, contre 41% des ouvriers) et ceux qui utilisent très fréquemment Internet.

CONCLUSION

Globalement, depuis 2006, **les résultats des contrôles médicaux** maintiennent leur courbe ascendante (soit une progression de +1 ou +2 pour la plupart des tests) – ou stagnent, dans le pire des cas. Les progressions enregistrées sont toutefois moins spectaculaires entre 2006 et 2009 qu'elles ne l'étaient entre 2003 et 2006. Le changement le plus remarquable auquel nous avons assisté au cours des dernières années est l'augmentation du nombre de mesures de la pression artérielle (+4 depuis 2006, +13 depuis 2003).

Il convient en outre de noter que l'écart se réduit entre les pays, suite aux efforts manifestes consentis par certains pays qui affichaient des résultats historiquement faibles afin d'améliorer leurs résultats.

Attitudes à l'égard d'une hygiène de vie saine :

La prise de conscience d'une **alimentation saine** s'est légèrement améliorée depuis 2006. En d'autres termes, les 2/3 des Européens sont conscients de l'importance des fruits et des légumes dans un régime alimentaire et plus d'un sur deux est convaincu de la nécessité d'un régime alimentaire varié et équilibré. Cela signifie cependant que le niveau de conscience reste faible parmi une grande partie de la population.

La pratique d'exercices physiques s'est, elle aussi, légèrement améliorée depuis 2006, à l'exception toutefois d'une stagnation des activités récréatives. Il apparaît plus particulièrement que les Européens pratiquent plus d'exercices à la maison et lorsqu'ils se déplacent. La pratique d'un exercice physique en soi, durant les activités récréatives, stagne et est toujours considéré comme un hobby pour les classes sociales les plus favorisées, ainsi que pour les jeunes.

Les attitudes à l'égard du **tabagisme passif** n'ont connu aucune amélioration depuis 2005 – même si le niveau de prise de conscience est meilleur qu'en 2003. Si seulement 3% des Européens pensent que la fumée est sans danger pour les non-fumeurs, ils ne sont pas plus de 42% à considérer qu'elle peut causer des maladies graves comme le cancer. Une fois de plus, le niveau de prise de conscience semble fortement lié au niveau d'études, puisque les personnes ayant poursuivi des études plus longues et issues des classes sociales les plus favorisées sont les plus sensibles aux risques liés au tabagisme passif.

ANNEXES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

EUROBAROMETRE SPECIAL 329 «Les déterminants de la santé » SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Entre le 2 et le 19 octobre 2009, TNS Opinion & Social, un consortium créé entre TNS plc et TNS opinion, a réalisé la vague 72.3 de l'EUROBAROMETRE à la demande de la COMMISSION EUROPEENNE, direction générale de la communication, unité « Recherche et Analyse Politique ».

L'EUROBAROMETRE SPECIAL 329 fait partie de la vague 72.3 et couvre la population de 15 ans et plus – ayant la nationalité d'un des Pays membres de l'Union européenne – et résidant dans un des Pays membres de l'Union européenne. Le principe d'échantillonnage appliqué dans tous les Etats participant à cette étude est une sélection aléatoire (probabiliste) à phases multiples. Dans chaque pays, divers points de chute ont été tirés avec une probabilité proportionnelle à la taille de la population (afin de couvrir la totalité du pays) et à la densité de la population.

A cette fin, ces points de chute ont été tirés systématiquement dans chacune des "unités régionales administratives", après avoir été stratifiés par unité individuelle et par type de région. Ils représentent ainsi l'ensemble du territoire des pays participant à l'étude, selon les EUROSTAT-NUTS II (ou équivalent) et selon la distribution de la population habitant dans le pays en termes de zones métropolitaines, urbaines et rurales. Dans chacun des points de chute sélectionnés, une adresse de départ a été tirée de manière aléatoire. D'autres adresses (chaque Nième adresse) ont ensuite été sélectionnées par une procédure de "random route" à partir de l'adresse initiale. Dans chaque ménage, le répondant a été tiré aléatoirement (suivant la règle du "plus proche anniversaire"). Toutes les interviews ont été réalisées en face à face chez les répondants et dans la langue nationale appropriée. En ce qui concerne la technique de collecte de données, le système CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*) a été utilisé dans tous les pays où cela était possible.

ABREVIATIONS	PAYS	INSTITUTS	N° ENQUETES	DATES TERRAIN		POPULATION 15+
BE	Belgique	TNS Dimarso	1.001	02/10/2009	18/10/2009	8.866.411
BG	Bulgarie	TNS BBSS	1.000	02/10/2009	12/10/2009	6.584.957
CZ	Rép. Tchèque	TNS Aisa	1.066	02/10/2009	15/10/2009	8.987.535
DK	Danemark	TNS Gallup DK	1.040	02/10/2009	18/10/2009	4.503.365
DE	Allemagne	TNS Infratest	1.550	02/10/2009	18/10/2009	64.545.601
EE	Estonie	Emor	1.011	02/10/2009	18/10/2009	916.000
IE	Irlande	TNS MRBI	1.008	02/10/2009	18/10/2009	3.375.399
EL	Grèce	TNS ICAP	1.000	03/10/2009	19/10/2009	8.693.566
ES	Espagne	TNS Demoscopia	1.003	02/10/2009	18/10/2009	39.059.211
FR	France	TNS Sofres	1.000	02/10/2009	18/10/2009	47.620.942
IT	Italie	TNS Infratest	1.032	02/10/2009	17/10/2009	51.252.247
CY	Rép. de Chypre	Synovate	503	02/10/2009	17/10/2009	651.400
LV	Lettonie	TNS Latvia	1.018	03/10/2009	18/10/2009	1.448.719
LT	Lituanie	TNS Gallup Lithuania	1.026	02/10/2009	16/10/2009	2.849.359
LU	Luxembourg	TNS ILReS	513	05/10/2009	16/10/2009	404.907
HU	Hongrie	TNS Hungary	1.044	02/10/2009	18/10/2009	8.320.614
MT	Malte	MISCO	500	02/10/2009	17/10/2009	335.476
NL	Pays-Bas	TNS NIPO	1.007	02/10/2009	18/10/2009	13.288.200
AT	Autriche	Österreichisches Gallup-Institut	1.005	02/10/2009	16/10/2009	6.973.277
PL	Pologne	TNS OBOP	1.000	03/10/2009	19/10/2009	32.306.436
PT	Portugal	TNS EUROTESTE	1.031	02/10/2009	18/10/2009	8.080.915
RO	Roumanie	TNS CSOP	1.010	02/10/2009	15/10/2009	18.246.731
SI	Slovénie	RM PLUS	1.031	02/10/2009	19/10/2009	1.748.308
SK	Slovaquie	TNS AISA SK	1.006	02/10/2009	18/10/2009	4.549.954
FI	Finlande	TNS Gallup Oy	1.017	02/10/2009	19/10/2009	4.412.321
SE	Suède	TNS GALLUP	1.012	02/10/2009	19/10/2009	7.723.931
UK	Royaume-Uni	TNS UK	1.354	02/10/2009	18/10/2009	51.081.866
TOTAL			26788	02/10/2009	19/10/2009	406.827.648

Dans chaque pays, l'échantillon a été comparé à l'univers. La description de l'univers se base sur les données de population EUROSTAT ou provenant des Instituts nationaux de Statistique. Pour tous les pays couverts par l'étude, une procédure de pondération nationale a été réalisée (utilisant des pondérations marginales et croisées), sur base de cette description de l'univers. Dans tous les pays le sexe, l'âge, les régions et la taille de l'agglomération ont été introduits dans la procédure d'itération. Pour la pondération internationale (i.e. les moyennes UE), TNS Opinion & Social recourt aux chiffres officiels de population, publiés par EUROSTAT ou les instituts nationaux de Statistique. Les chiffres complets de la population, introduits dans cette procédure de post-pondération, sont indiqués ci-dessus.

Il importe de rappeler aux lecteurs que les résultats d'un sondage sont des estimations dont l'exactitude, toutes choses égales par ailleurs, dépend de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé. Pour des échantillons d'environ 1.000 interviews, le pourcentage réel oscille dans les intervalles de confiance suivants :

Pourcentages observés	10% ou 90%	20% ou 80%	30% ou 70%	40% ou 60%	50%
Limites de confiance	± 1.9 points	± 2.5 points	± 2.7 points	± 3.0 points	± 3.1 points

Questionnaire

QA1 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

QA1 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé\ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

(SHOW CARD WITH SCALE – ONE ANSWER PER LINE)

(READ OUT)	Yes, own initiative	Yes, doctor's initiative	Yes, screening programme	No	DK
------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----	----

1	Dental check-up	1	2	3	4	5
2	X-ray, ultrasound or other scan	1	2	3	4	5
3	Eye test by an optician or an eye doctor	1	2	3	4	5
4	Cholesterol test	1	2	3	4	5
5	Heart check-up	1	2	3	4	5
6	Hearing test	1	2	3	4	5
7	Blood pressure test	1	2	3	4	5
8	Colorectal cancer testing (FOBT)	1	2	3	4	5
9	Prostate Specific Antigen (PSA) Test	1	2	3	4	5
10	Other test for cancer	1	2	3	4	5

EB66.2 QB46

(MONTRER CARTE AVEC ECHELLE – UNE REPONSE PAR LIGNE)

(LIRE)	Oui, initiative personnelle	Oui, initiative du médecin	Oui, programme de dépistage	Non	NSP
--------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----	-----

1	Un contrôle dentaire	1	2	3	4	5
2	Une radio, une échographie ou un scanner	1	2	3	4	5
3	Un test de la vue chez un opticien ou un ophtalmologiste	1	2	3	4	5
4	Un test du cholestérol	1	2	3	4	5
5	Un examen cardiaque	1	2	3	4	5
6	Un test d'audition	1	2	3	4	5
7	Une mesure de la pression artérielle	1	2	3	4	5
8	Un test de dépistage du cancer du côlon (M)	1	2	3	4	5
9	Un test de l'antigène prostatique spécifique (PSA)	1	2	3	4	5
10	Un autre test de dépistage du cancer (M)	1	2	3	4	5

EB66.2 QB46

QA2 When was your blood pressure last measured by a health professional?

(READ OUT – ONE ANSWER ONLY)

Within the past 12 months	1
1 - 5 years ago	2
Not within the past 5 years or never	3
DK\ Do not remember	4

EB66.2 QB47

QA3 We often hear people talking about the importance of eating a health diet. What do you think "eating a healthy diet" involves?

(DO NOT READ OUT – PRE-CODED QUESTION – CODE SPONTANEOUS ANSWERS USING THE LIST BELOW – MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

Eat a variety of different foods\ balanced diet	1,
Avoid\ do not eat too much fatty food	2,
Avoid\ do not eat too much sugary food	3,
Avoid\ do not eat too much salt	4,
Eat more fruit and vegetables	5,
Eat less fruit and vegetables	6,
Eat more bread, rice, pasta and other carbohydrates	7,
Eat less bread, rice, pasta and other carbohydrates	8,
Eat more meat	9,
Eat less meat	10,
Eat more fish	11,
Eat less fish	12,
Do not eat too many calories	13,
Avoid\ do not eat food containing additives	14,
Eat organic food	15,
Other	16,
DK	17,

EB64.3 QD8

QA2 Quand votre pression artérielle a été mesurée pour la dernière fois par une personne du corps médical ? (M)

(LIRE – UNE SEULE REPONSE)

Au cours des 12 derniers mois	1
Il y a 1-5 ans	2
Pas au cours des 5 dernières années ou jamais	3
NSP\ Ne se souvient plus	4

EB66.2 QB47

QA3 Nous entendons souvent dire qu'il est important de manger sainement. Que recouvre, selon vous, l'expression "manger sainement" ?

(NE PAS LIRE – QUESTION PRECODEE – CODER LES REPONSES SPONTANEEES EN EMPLOYANT LA LISTE CI-DESSOUS – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)

Manger une nourriture variée\ avoir un régime alimentaire équilibré (M)	1,
Eviter\ ne pas manger trop d'aliments gras	2,
Eviter\ ne pas manger trop d'aliments sucrés	3,
Eviter\ ne pas manger trop salé	4,
Manger plus de fruits et de légumes	5,
Manger moins de fruits et de légumes	6,
Manger plus de pain, de riz, de pâtes et d'autres hydrates de carbone	7,
Manger moins de pain, de riz, de pâtes et d'autres hydrates de carbone	8,
Manger plus de viande	9,
Manger moins de viande	10,
Manger plus de poisson	11,
Manger moins de poisson	12,
Ne pas manger trop de calories	13,
Eviter\ ne pas manger d'aliments contenant des additifs	14,
Manger des produits biologiques	15,
Autres	16,
NSP	17,

EB64.3 QD8

QA4 In the last 7 days, how much physical activity did you get...?

(SHOW CARD WITH SCALE – ONE ANSWER PER LINE)

(READ OUT) A lot Some Little None DK

		1	2	3	4	5
1	At work					
2	When moving from place to place	1	2	3	4	5
3	Work in and around your house (including housework, gardening, general maintenance, or caring for your family)	1	2	3	4	5
4	For recreation, sport and leisure-time activities	1	2	3	4	5

EB64.3 QD22

QA5 Do you think that, for the non-smoker, other people's smoke...?

(SHOW CARD – READ OUT – ONE ANSWER ONLY)

Is harmless	1
Can cause discomfort	2
Can cause some health problems such as respiratory problems	3
Can even, in the long term, cause serious illnesses such as cancer	4
It depends (SPONTANEOUS)	5
DK	6

EB66.2 QB28

QA4 Au cours des 7 derniers jours, combien d'activité physique avez-vous pratiqué ...?

(MONTRER CARTE AVEC ECHELLE – UNE REPONSE PAR LIGNE)

(LIRE) Beaucoup Un peu Très peu Aucune NSP

		1	2	3	4	5
1	Au travail					
2	En vous déplaçant d'un lieu à un autre	1	2	3	4	5
3	En travaillant dans la maison et à l'extérieur (y compris le ménage, le jardinage, l'entretien général ou en s'occupant de la famille)	1	2	3	4	5
4	Dans le cadre d'activités récréatives, sportives ou de détente	1	2	3	4	5

EB64.3 QD22

QA5 Pensez-vous que, pour le non-fumeur, la fumée des autres ... ?

(MONTRER CARTE – LIRE – UNE SEULE REPONSE)

Est sans danger	1
Peut déranger	2
Peut causer des problèmes de santé comme des problèmes respiratoires	3
Peut même causer à la longue des maladies graves comme le cancer	4
Cela dépend (SPONTANE)	5
NSP	6

EB66.2 QB28

TABLEAUX DE RESULTATS

QA1.1 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Un contrôle dentaire

QA1.1 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

Dental check-up

QA1.1 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Zahnärztliche Untersuchung

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	54	+2	57	-2	46	+2	43	-1	57	-3	73	+3	74	+3	75	-1	49	-7	52	+4	49	+11	44	+17	44	+17
Oui, initiative du médecin	5	0	5	-2	2	+1	4	+1	21	+4	3	0	3	+1	4	+1	2	+1	3	0	3	0	4	-2	5	-1
Oui, programme de dépistage	4	-1	1	+1	1	0	29	+3	1	0	3	-1	3	-2	6	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	4	+1
Non	37	-1	37	+3	51	-3	24	-3	21	-1	21	-2	20	-2	15	0	49	+6	44	-3	47	-8	47	-17	47	-17
NSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Oui	63	+1	63	-3	49	+3	76	+3	79	+1	79	+2	80	+2	85	0	51	-6	55	+3	53	+8	53	+17	53	+17

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Yes, own initiative	51	-6	53	+13	47	+6	46	-9	50	+2	73	+2	44	-1	47	-2	72	+4	58	-4	45	+2	46	+12
Yes, doctor's initiative	3	+1	6	-1	4	-2	1	-2	2	0	3	-2	3	-1	1	-1	8	-1	3	0	2	-1	6	-4
Yes, screening programme	1	-1	7	0	3	-4	1	0	2	0	2	-3	3	0	2	-5	3	-2	9	-3	1	0	1	0
No	45	+6	34	-11	46	+1	52	+11	46	-2	22	+3	50	+2	49	+7	17	-1	30	+7	52	0	47	-8
DK	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Yes	55	-6	66	+12	54	0	48	-11	54	+2	78	-3	50	-2	50	-8	83	+1	70	-7	48	+1	53	+8

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	34	+3	48	+3	44	-8	53	+1	31	-3	59	-1
Ja, auf Wunsch eines Arztes	4	0	8	+1	4	0	11	+1	9	+1	6	-1
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	2	+1	2	-2	35	+9	2	0	34	0	2	-1
Nein	59	-5	42	-2	17	0	34	-2	26	+2	33	+3
WN	1	+1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Ja	40	+4	58	+2	83	+1	66	+2	74	-2	67	-3

QA1.2 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Une radio, une échographie ou un scanner

QA1.2 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF

YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

X-ray, ultrasound or other scan

QA1.2 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Röntgenuntersuchung, Ultraschall oder andere Untersuchung dieser Art

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES		
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	
72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	12	+1	12	+1	12	+3	8	+3	11	+5	23	+3	22	+3	17	0	16	0	9	+2	17	-1	8	+4			
Oui, initiative du médecin	23	0	27	-3	12	+1	22	0	17	-4	21	-1	23	-1	27	-2	25	-1	16	+1	16	0	21	+8			
Oui, programme de dépistage	4	0	3	+1	2	0	7	+2	7	+4	3	0	3	0	5	+2	2	0	1	-1	1	0	6	-3			
Non	61	-1	58	+1	73	-5	63	-5	65	-5	53	-2	52	-2	51	0	57	+1	73	-2	66	+1	65	-9			
NSP	0	0	0	0	1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Oui	39	+1	42	-1	26	+4	37	+5	35	+5	47	+2	48	+2	49	0	43	-1	26	+2	34	-1	35	+9			

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	
Yes, own initiative	8	-1	14	+3	15	+5	23	+3	19	+5	16	-5	11	-2	15	+2	8	+2	11	-1	8	-3	14	+4
Yes, doctor's initiative	34	-2	20	-2	23	+5	22	-2	22	+2	30	-1	19	-5	14	-5	25	+2	21	+3	22	0	42	-4
Yes, screening programme	3	+1	4	-1	4	+1	3	-5	6	-4	2	+1	11	+2	2	0	3	+1	10	0	3	0	4	+2
No	55	+2	62	+1	58	-10	52	+4	53	-3	52	+5	59	+5	69	+3	64	-5	58	-1	67	+4	40	-1
DK	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1
Yes	45	-2	38	0	42	+11	48	-4	47	+3	48	-5	41	-5	31	-3	36	+5	42	+2	33	-3	60	+2

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % Veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK		
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	
72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	11	+4	9	+3	8	-1	14	-1	10	+3	7	+2	
Ja, auf Wunsch eines Arztes	13	+2	26	+2	25	+5	27	+2	19	+1	21	0	
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	3	-1	2	0	9	-1	5	+1	8	+1	2	0	
Nein	72	-5	63	-5	58	-2	54	-2	63	-5	70	-2	
WN	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
Ja	27	+5	37	+5	42	+3	46	+2	37	+5	30	+2	

QA1.3 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Un test de la vue chez un opticien ou un ophtalmologiste

QA1.3 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

Eye test by an optician or an eye doctor

QA1.3 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Sehtest beim Optiker oder Augenarzt

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27	EU25	BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	26	+1	26	-5	19	+5	20	+4	27	-1	37	+8	36	+6	31	-3	24	-5	25	+1	21	-1	18	+10
Oui, initiative du médecin	9	0	9	-1	7	+1	7	-1	6	-1	4	-1	5	-1	8	-2	8	0	5	+1	8	-1	12	+2
Oui, programme de dépistage	4	0	4	-1	3	+1	10	+3	2	+1	2	-1	2	-1	4	+2	1	0	1	0	1	0	10	0
Non	61	0	61	+7	70	-8	63	-6	65	+1	57	-6	57	-4	57	+3	66	+5	68	-2	70	+2	60	-12
NSP	0	-1	0	0	1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Oui	39	+1	39	-7	29	+7	37	+6	35	-1	43	+6	43	+4	43	-3	33	-5	31	+2	30	-2	40	+12

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR	IT	CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT			
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB		
Yes, own initiative	30	-3	21	-3	28	+4	22	-2	23	+5	42	-4	22	+3	30	+4	29	-1	25	+1	18	-2	19	+5
Yes, doctor's initiative	11	+2	9	-2	4	-4	8	-3	8	-2	6	-3	8	-4	4	-4	7	+1	9	+2	12	-2	21	-1
Yes, screening programme	2	-1	5	-1	5	-1	3	-5	9	-2	1	-2	5	+2	3	-2	2	0	7	-1	4	+1	3	+1
No	57	+2	65	+6	63	+2	67	+10	60	-1	51	+9	65	-1	63	+2	62	0	59	-1	66	+5	57	-4
DK	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-2	0	-1
Yes	43	-2	35	-6	37	-1	33	-10	40	+1	49	-9	35	+1	37	-2	38	0	41	+2	34	-3	43	+5

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % Veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	13	+2	16	+3	19	+1	31	+1	27	-2	36	+3
Ja, auf Wunsch eines Arztes	9	0	12	+3	11	+4	7	-1	4	0	8	+2
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	3	+1	7	-2	9	-2	3	0	4	-2	3	0
Nein	74	-3	65	-4	61	-2	59	0	65	+4	53	-4
WN	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
Ja	25	+3	35	+4	39	+3	41	0	35	-4	47	+5

QA1.4 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Un test du cholestérol

QA1.4 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

Cholesterol test

QA1.4 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Cholesterintest

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	13	0	17	-3	14	+6	8	+4	12	+1	23	+3	20	+2	11	-1	13	+1	16	0	32	-3	13	+5		
Oui, initiative du médecin	20	0	21	-1	15	+2	17	-1	13	-1	12	-2	14	0	17	+2	20	+4	15	+3	17	-1	29	+5		
Oui, programme de dépistage	5	0	2	0	3	+1	10	+5	5	+1	5	+2	5	+1	5	-3	1	-1	1	-1	2	0	14	-2		
Non	62	0	60	+4	67	-9	65	-8	70	-1	59	-3	61	-2	67	+3	66	-3	67	-2	49	+4	44	-8		
NSP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0		
Oui	38	0	40	-4	32	+9	35	+8	30	+1	40	+3	39	+3	33	-2	34	+4	32	+2	51	-4	56	+8		

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	
Yes, own initiative	9	0	16	-1	27	0	12	0	16	+7	27	-3	10	-1	29	+5	6	-5	11	-1	10	-2	14	+2
Yes, doctor's initiative	28	-2	21	+1	15	0	12	-3	13	0	16	-9	19	-2	9	-1	13	0	20	+4	17	-2	42	0
Yes, screening programme	1	-1	6	+2	9	+1	2	-2	4	-2	2	0	2	-1	2	-2	2	0	13	-2	2	0	4	+2
No	61	+2	57	-1	49	0	73	+5	66	-5	55	+12	69	+4	60	-2	78	+4	56	0	70	+4	40	-3
DK	1	+1	0	-1	0	-1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	+1	0	-1	1	0	0	-1
Yes	38	-3	43	+2	51	+1	26	-5	33	+5	45	-12	31	-4	40	+2	21	-5	44	+1	29	-4	60	+4

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % Veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	13	+6	9	+2	10	0	15	0	5	-2	7	0
Ja, auf Wunsch eines Arztes	15	+3	21	+1	22	+6	20	+1	8	0	19	+1
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	5	+3	6	-4	11	-3	7	+4	9	-2	3	+1
Nein	65	-13	64	+1	57	-2	58	-4	77	+5	71	-1
WN	2	+1	0	0	0	-1	0	-1	1	-1	0	-1
Ja	33	+12	36	-1	43	+3	42	+5	22	-4	29	+2

Eurobaromètre Spéciale – Les déterminants de la santé

QA1.5 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Un examen cardiaque

QA1.5 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

Heart check-up

QA1.5 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Untersuchung des Herzens

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	9	+2	9	+2	17	+7	4	+2	6	+1	17	+4	15	+3	9	0	10	-1	11	0	19	0	7	+3		
Oui, initiative du médecin	16	0	15	+1	18	-1	14	-1	9	-1	11	-3	13	-2	18	+1	21	-2	14	+1	17	+5	18	+4		
Oui, programme de dépistage	4	0	1	0	4	+1	8	+4	6	+3	4	+1	4	+1	6	+1	2	0	1	-1	1	0	13	0		
Non	71	-1	75	-3	60	-8	74	-5	79	-2	68	-2	68	-2	67	-2	67	+3	74	+1	63	-5	62	-7		
NSP	0	-1	0	0	1	+1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
Oui	29	+2	25	+3	39	+7	26	+5	21	+3	32	+2	32	+2	33	+2	33	-3	26	0	37	+5	38	+7		

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Yes, own initiative	4	0	10	-1	14	+3	14	+1	18	+3	13	-4	5	-1	13	+3	2	0	6	0	7	-1	10	+2
Yes, doctor's initiative	16	0	16	-1	14	+1	16	-5	21	0	11	-5	19	-5	7	-3	9	0	15	+3	20	0	36	+1
Yes, screening programme	1	0	4	-1	5	0	2	-3	6	-3	3	+1	2	-1	2	-1	2	0	10	-4	2	0	3	0
No	78	-1	70	+3	67	-3	68	+8	55	0	73	+9	74	+7	78	+1	87	0	69	+2	71	+2	50	-3
DK	1	+1	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	1	0
Yes	21	0	30	-3	33	+4	32	-7	45	0	27	-8	26	-7	22	-1	13	0	31	-1	29	-1	49	+3

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	12	+2	6	+3	6	-2	7	-1	6	0	4	+1
Ja, auf Wunsch eines Arztes	16	0	14	-3	18	+2	19	+1	8	-1	14	-1
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	5	+2	7	-5	11	-1	3	+1	6	-2	2	+1
Nein	65	-6	73	+5	65	+1	71	-1	80	+3	80	0
WN	2	+2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Ja	33	+4	27	-5	35	-1	29	+1	20	-3	20	+1

QA1.6 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Un test d'audition

QA1.6 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

Hearing test

QA1.6 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Hörtest

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	6	0	6	-1	4	+1	2	0	7	+1	14	+5	13	+3	9	-2	6	-2	4	+1	5	-3	6	+3	6	+3
Oui, initiative du médecin	6	0	6	-3	6	+2	5	+1	3	-1	3	-2	4	-1	5	-1	7	-1	3	0	4	0	9	+2	9	+2
Oui, programme de dépistage	4	0	4	-1	2	0	6	+3	2	0	3	0	3	0	5	+1	1	-1	1	-1	0	-1	9	0	9	0
Non	84	0	84	+5	87	-3	87	-4	88	0	80	-3	80	-2	81	+2	85	+3	91	0	91	+4	76	-5	76	-5
NSP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	+1	1	0	0	0	0	0	0	0
Oui	16	0	16	-5	12	+3	13	+4	12	0	20	+3	20	+2	19	-2	14	-4	8	0	9	-4	24	+5	24	+5

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Yes, own initiative	4	-1	5	-1	7	+1	9	+1	7	+2	11	-7	5	0	7	+2	4	-1	6	-2	4	0	5	0
Yes, doctor's initiative	8	-2	6	0	2	-1	6	-5	6	-1	5	-1	5	-3	2	0	3	0	8	+2	7	0	13	0
Yes, screening programme	3	-2	3	-1	1	0	2	-4	8	-1	3	0	3	-1	0	-1	2	0	5	-2	4	+1	3	+1
No	84	+4	86	+3	90	+1	83	+8	79	0	80	+8	87	+4	91	-1	91	+1	81	+3	85	0	79	0
DK	1	+1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1
Yes	15	-5	14	-2	10	0	17	-8	21	0	19	-8	13	-4	9	+1	9	-1	19	-2	15	+1	21	+1

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	6	+3	3	+1	4	0	6	-2	5	0	3	0
Ja, auf Wunsch eines Arztes	5	+1	5	0	6	+1	9	0	3	+1	5	+1
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	3	+1	8	-5	4	-4	5	+1	4	-4	1	-1
Nein	84	-6	84	+4	86	+4	80	+2	88	+3	91	0
WN	2	+1	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0
Ja	14	+5	16	-4	14	-3	20	-1	12	-3	9	0

QA1.7 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Une mesure de la pression artérielle

QA1.7 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

Blood pressure test

QA1.7 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Blutdruckmessung

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	24	+4	27	+4	46	+15	11	+1	21	+6	36	+4	34	+3	27	+1	35	0	24	+3	41	0	18	+8		
Oui, initiative du médecin	32	0	41	-1	42	+20	35	+1	24	-3	26	-1	29	+1	40	+6	32	-2	28	+5	14	-3	29	+7		
Oui, programme de dépistage	7	0	3	-2	3	+1	19	+6	9	+3	8	+4	8	+3	9	+1	2	-1	1	-1	1	-1	15	-2		
Non	37	-4	29	-1	8	-37	35	-8	46	-6	30	-7	29	-7	24	-8	31	+3	47	-6	44	+4	38	-13		
NSP	0	0	0	0	1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
Oui	63	+4	71	+1	91	+36	65	+8	54	+6	70	+7	71	+7	76	+8	69	-3	53	+7	56	-4	62	+13		

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	
Yes, own initiative	11	+3	31	+6	37	+8	32	+5	33	+5	36	-4	28	+3	49	+9	16	-4	21	+2	30	+1	34	+12
Yes, doctor's initiative	56	+1	21	0	25	+5	27	-1	27	+3	27	-11	36	0	13	-4	28	+1	29	+7	26	0	36	-11
Yes, screening programme	2	-2	5	-1	8	+2	4	-4	11	0	3	+1	5	-1	3	-4	6	+1	11	-4	3	-1	4	+2
No	30	-3	43	-4	30	-14	37	0	29	-8	33	+13	31	-2	35	0	50	+2	39	-4	41	+1	25	-3
DK	1	+1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	1	+1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-1	1	0
Yes	69	+2	57	+5	70	+15	63	0	71	+8	66	-14	69	+2	65	+1	50	-2	61	+5	59	0	74	+3

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	27	+2	20	+4	25	+3	34	-3	18	+1	13	+3
Ja, auf Wunsch eines Arztes	21	+2	31	-1	30	+4	27	+2	21	+1	40	-2
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	7	+3	10	-4	18	-2	8	+3	17	-1	4	0
Nein	44	-7	39	+1	27	-4	31	-2	44	0	43	0
WN	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-1
Ja	55	+7	61	-1	73	+5	69	+2	56	+1	57	+1

QA1.8 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Un test de dépistage du cancer du côlon

QA1.8 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

Colorectal cancer testing (FOBT)

QA1.8 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Untersuchung auf Darmkrebs (Test auf Blut im Stuhl - FOBT)

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	4	+1	3	+1	1	-1	2	+2	1	0	15	+5	13	+3	7	0	2	+1	4	+1	1	-2	1	0	1	0
Oui, initiative du médecin	4	0	4	0	2	+1	4	0	2	-1	7	0	7	0	8	+1	1	-1	4	+1	2	0	3	0	0	0
Oui, programme de dépistage	2	+1	1	0	1	0	3	+1	1	-1	1	-1	3	+1	6	+3	0	0	0	-1	0	0	1	0	0	0
Non	89	-2	92	-1	92	-4	91	-3	96	+2	77	-3	77	-4	79	-4	97	0	88	-3	97	+3	94	0	0	0
NSP	1	0	0	0	4	+4	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	+2	0	-1	1	0
Oui	10	+2	8	+1	4	0	9	+3	4	-2	23	+4	23	+4	21	+4	3	0	8	+1	3	-2	5	0	0	0

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Yes, own initiative	2	+1	3	+1	3	+2	2	-1	2	+1	7	+1	1	0	2	+1	1	-1	2	-1	1	0	3	+1
Yes, doctor's initiative	6	+2	4	0	2	+2	4	-4	2	0	4	-1	2	0	2	0	2	0	8	+4	3	0	5	0
Yes, screening programme	5	+3	3	+1	0	0	1	0	1	0	1	-1	1	0	0	-1	0	0	9	-1	1	+1	1	0
No	86	-7	90	-1	94	-3	92	+5	95	-1	87	+1	96	0	96	0	97	+1	80	-1	95	0	90	+2
DK	1	+1	0	-1	1	-1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	-1	1	-3
Yes	13	+6	10	+2	5	+4	7	-5	5	+1	12	-1	4	0	4	0	3	-1	19	+2	5	+1	9	+1

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % Veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	2	+1	2	+2	2	+1	1	-1	1	0	1	+1
Ja, auf Wunsch eines Arztes	2	+2	4	+3	6	+3	3	+1	2	+1	5	+2
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	1	0	1	0	3	+1	2	0	1	0	2	+1
Nein	92	-5	93	-5	89	-4	94	0	96	-1	91	-4
WN	3	+2	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	0
Ja	5	+3	7	+5	11	+5	6	0	4	+1	8	+4

Eurobaromètre Spéciale – Les déterminants de la santé

QA1.9 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Un test de l'antigène prostatique spécifique (PSA)

QA1.9 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF

YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

Prostate Specific Antigen (PSA) Test

QA1.9 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Messung des Prostataspezifischen Antigens (PSA)

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	5	+1	7	-2	2	+1	1	0	3	+2	16	+3	14	+2	7	-2	3	+1	7	-1	4	-1	2	+1	4	-1
Oui, initiative du médecin	7	0	9	+1	1	0	3	0	3	+1	7	0	7	0	9	+5	6	+4	6	0	6	+2	8	+2	8	+2
Oui, programme de dépistage	3	+1	2	+1	0	-1	5	+3	2	0	3	+1	4	+2	6	+4	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0
Non	85	-1	82	0	93	-3	90	-4	92	-3	74	-3	75	-3	78	-6	91	-5	84	+1	89	0	86	-3	86	-3
NSP	0	-1	0	0	4	+3	1	+1	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	2	0	0	-1	1	0	1	0
Oui	15	+2	18	0	3	0	9	+3	8	+3	26	+4	25	+4	22	+7	9	+5	14	-1	11	+1	13	+3	13	+3

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Yes, own initiative	1	-1	4	0	12	+4	3	+1	6	+3	10	+1	3	-1	7	+3	2	-3	5	-2	3	+1	4	0
Yes, doctor's initiative	15	+3	8	-1	5	0	3	-5	8	+2	4	-3	4	0	4	+1	5	+1	15	+6	4	0	14	+1
Yes, screening programme	2	+1	4	+2	4	+3	1	-1	3	+2	2	0	1	0	0	-3	0	0	7	-5	1	+1	3	+2
No	80	-4	84	0	79	-6	92	+7	82	-7	82	+1	92	+2	88	-2	93	+2	71	+1	91	-1	79	0
DK	2	+1	0	-1	0	-1	1	-2	1	0	2	+1	0	-1	1	+1	0	0	2	0	1	-1	0	-3
Yes	18	+3	16	+1	21	+7	7	-5	17	+7	16	-2	8	-1	11	+1	7	-2	27	-1	8	+2	21	+3

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % Veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	3	+2	3	0	1	0	5	-2	6	0	2	0
Ja, auf Wunsch eines Arztes	3	+2	5	+1	6	+2	7	+2	4	0	6	+1
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	1	0	1	0	3	+1	2	0	3	0	2	+1
Nein	91	-5	90	-2	88	-4	86	0	87	0	90	-1
WN	2	+1	1	+1	2	+1	0	0	0	0	0	-1
Ja	7	+4	9	+1	10	+3	14	0	13	0	10	+2

QA1.10 Je vais maintenant vous lire une série de tests, de bilans de santé/ checkups possibles. Pour chacun d'eux veuillez me dire si vous en avez subi un au cours des 12 derniers mois, que ce soit ou non dans le cadre d'un traitement. (SI OUI) Etait-ce de votre propre initiative, de l'initiative d'un médecin ou dans le cadre d'un programme de dépistage ?

Un autre test de dépistage du cancer

QA1.10 I am going to read out a series of possible tests or health check-ups. For each of them, please tell me if you had one in the last 12 months, whether or not as part of any treatment. (IF YES) Was it on your own initiative, at a doctor's initiative or as part of a screening programme?

Other test for cancer

QA1.10 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Untersuchungen oder Gesundheitstests. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einer solchen Untersuchung oder einem solchen Test unterzogen haben, und zwar gleichgültig, ob dies Teil irgendeiner Behandlung war oder nicht. (FALLS JA) Sagen Sie mir bitte auch noch, ob dies auf Ihren eigenen Wunsch hin geschah, auf Wunsch eines Arztes oder im Rahmen einer Reihenuntersuchung.

Andere Untersuchung auf Krebs

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Oui, initiative personnelle	5	+1	6	+1	2	0	2	+1	4	+1	18	+4	17	+4	12	+3	3	+1	3	0	7	+4	3	+2		
Oui, initiative du médecin	5	0	6	-1	2	0	3	+1	6	+1	6	-1	7	0	8	+2	6	+3	4	+1	3	0	6	+2		
Oui, programme de dépistage	3	0	3	+1	2	+1	2	0	5	+3	5	+2	5	+1	8	+4	3	+2	1	0	0	0	2	-1		
Non	86	-1	85	-1	92	-2	93	-2	85	-5	71	-4	71	-5	72	-9	88	-6	88	-3	90	-3	88	-4		
NSP	1	0	0	0	2	+1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	4	+2	0	-1	1	+1	
Oui	13	+1	15	+1	6	+1	7	+2	15	+5	29	+5	29	+5	28	+9	12	+6	8	+1	10	+4	11	+3		

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB66 autumn 2006

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Yes, own initiative	2	0	3	0	5	+3	2	-1	6	+4	10	+4	11	+3	5	+4	4	+2	6	+2	4	+1	4	+2
Yes, doctor's initiative	8	+3	4	-1	3	+1	5	-1	5	+1	7	+4	6	+2	3	0	5	+2	8	+2	4	0	8	+4
Yes, screening programme	4	+1	2	-1	5	+4	1	0	2	0	4	-1	5	+2	0	-1	5	+1	9	-1	1	0	2	+1
No	86	-4	91	+3	87	-7	91	+5	87	-5	79	-7	78	-7	92	-3	86	-5	76	-2	90	-1	85	-4
DK	0	0	0	-1	0	-1	1	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	1	0	1	-3
Yes	14	+4	9	-2	13	+8	8	-2	13	+5	21	+7	22	+7	8	+3	14	+5	23	+3	9	+1	14	+7

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % Veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Ja, auf eigenen Wunsch	2	+1	3	+2	2	0	3	+1	2	-1	2	+1
Ja, auf Wunsch eines Arztes	1	+1	6	+1	6	+3	4	+1	4	0	6	+1
Ja, im Rahmen einer Reihenuntersuchung	1	0	1	0	5	+2	5	0	6	0	3	+1
Nein	93	-4	90	-3	86	-5	88	-2	88	+1	89	-2
WN	3	+2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-1
Ja	4	+2	10	+3	13	+5	12	+2	12	-1	11	+3

QA2 Quand votre pression artérielle a été mesurée pour la dernière fois par une personne du corps médical ?

QA2 When was your blood pressure last measured by a health professional?

QA2 Wann wurde bei Ihnen das letzte Mal der Blutdruck von einem Arzt gemessen?

1re colonne: EB72 automne 2009	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
2ième colonne: % changement par rapport à EB66 automne 2006	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Au cours des 12 derniers mois	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Il y a 1 - 5 ans	69	+7	70	-4	92	+31	69	+9	61	+7	74	+7	75	+7	80	+8	72	+1	60	+9	63	+1	68	+17	19	-2
Pas au cours des 5 dernières années ou jamais	7	-2	8	+2	4	-13	5	-3	10	-4	7	+1	6	0	3	-2	6	+2	10	-3	11	-4	5	-8	7	-2
NSP	5	-3	2	0	0	-9	2	-1	0	-3	2	-5	2	-4	2	-1	0	-3	7	-7	6	+2	6	-5	3	-1

1st column: EB72 autumn 2009	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
2nd column: % change from EB66 autumn 2006	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Within the past 12 months	80	-1	64	+10	70	+6	68	+2	75	+7	73	-7	74	+1	70	+3	53	+3	66	+10	63	+10	79	+2
1 - 5 years ago	14	+1	18	0	21	+3	25	+1	18	-1	19	+8	18	0	17	-2	26	-3	22	-1	20	-4	11	-2
Not within the past 5 years or never	3	-2	6	-3	4	-5	6	-2	5	-1	4	-1	5	+2	9	-2	20	+1	6	-3	9	0	3	-1
DK	3	+2	12	-7	5	-4	1	-1	2	-5	4	0	3	-3	4	+1	1	-1	6	-6	8	-6	7	+1

erste Spalte: EB72 Herbst 2009	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
zweite Spalte: % veränderungen im Vergleich zu EB66 Herbst 2006	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Innerhalb der letzten 12 Monate	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2	72.3	66.2
Vor 1 bis 5 Jahren	65	+11	68	+4	78	+9	71	+9	59	+2	65	+2
Nicht in den letzten 5 Jahren/ niemals	14	-7	25	-3	16	-7	24	-7	28	-3	24	+1
WN	9	0	4	0	4	-1	4	-1	9	0	8	-4
	12	-4	3	-1	2	-1	1	-1	4	+1	3	+1

Eurobaromètre Spécial 329 – Les déterminants de la santé

QA3 Nous entendons souvent dire qu'il est important de manger sainement. Que recouvre, selon vous, l'expression "manger sainement" ? (NE PAS LIRE – QUESTION PRECODEE – PLUSIEURS

REPONSES POSSIBLES)

QA3 We often hear people talking about the importance of eating a health diet. What do you think "eating a healthy diet" involves? (DO NOT READ OUT – PRE-CODED QUESTION – MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

QA3 Man hört Menschen oft über die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung reden. Was denken Sie gehört zu einer "gesunden Ernährung"? (NICHT VORLESEN - VORVERCODETE ANTWORTEN - MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH)

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB64 automne 2005

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3
Manger une nourriture variée/ avoir un régime alimentaire équilibré	56	-3	68	-9	55	+7	47	-7	61	+3	59	+3	60	+1	65	-5	41	0	60	-5	45	0	66	-9		
Eviter/ ne pas manger trop d'aliments gras	45	0	57	0	57	+12	50	-2	63	0	44	-4	45	-3	48	0	37	-3	43	-4	49	+5	44	+3		
Eviter/ ne pas manger trop d'aliments sucrés	27	-1	35	-6	37	+12	23	-13	37	+5	34	+4	34	+4	34	+3	16	-3	33	-2	43	+9	22	-1		
Eviter/ ne pas manger trop salé	24	+5	33	+3	43	+21	13	0	19	+6	26	+12	26	+11	25	+6	11	-3	27	-4	30	+11	27	+7		
Manger plus de fruits et de légumes	65	+7	76	+4	68	+14	69	+8	79	+7	81	+5	81	+4	80	-3	58	+11	75	+16	63	-9	59	+10		
Manger moins de fruits et de légumes	4	+2	3	+2	4	+1	1	0	2	0	2	+1	3	+2	3	+2	2	+1	5	+1	7	+6	5	+2		
Manger plus de pain, de riz, de pâtes et d'autres hydrates de carbone	8	0	14	+1	2	+1	6	-4	19	+7	14	-3	14	-3	16	-2	7	+2	8	+3	3	+1	8	+4		
Manger moins de pain, de riz, de pâtes et d'autres hydrates de carbone	9	+2	7	0	30	+7	3	-5	11	+3	9	+4	10	+5	15	+10	6	+1	14	+3	12	-6	9	+3		
Manger plus de viande	5	+2	4	+1	6	+2	5	-1	4	-2	3	+1	3	+1	2	0	5	+2	11	+8	2	0	6	+3		
Manger moins de viande	19	+3	28	+1	14	-2	7	-4	20	+9	41	+10	41	+10	40	+6	13	+4	19	+5	30	+6	15	+6		
Manger plus de poisson	28	+3	37	0	42	+15	40	+2	42	+13	41	+9	41	+8	41	+2	19	+2	43	+11	35	+8	30	+8		
Manger moins de poisson	1	0	1	0	1	+1	0	0	1	+1	2	+1	2	+1	2	+1	2	+2	3	+1	3	+2	2	+1		
Ne pas manger trop de calories	19	-3	27	-4	22	+4	26	-7	32	+6	31	+2	32	0	34	-7	17	-7	20	-3	20	-6	12	-4		
Eviter/ ne pas manger d'aliments contenant des additifs	13	0	12	-4	14	+9	13	-3	21	+12	19	+4	20	+5	22	+6	17	+2	15	+3	14	-3	7	-5		
Manger des produits biologiques	10	+2	12	-1	21	+10	3	0	18	+9	21	+10	21	+10	20	+6	18	+3	10	+2	3	+2	4	0		
Autres	12	+1	12	-2	2	-1	5	0	13	-6	14	-2	13	-2	10	-2	13	-5	10	+4	4	-2	6	+1		
NSP	2	0	0	0	2	-5	0	-1	0	-1	1	0	1	0	0	0	6	-2	1	-1	0	0	0	-1		

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB64 autumn 2005

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Eat a variety of different foods/ balanced diet	64	-5	64	+4	43	-1	26	-5	34	-9	56	-5	42	0	45	+9	63	-13	60	+9	24	-2	56	-9
Avoid/ do not eat too much fatty food	40	+7	52	+15	70	-3	18	-12	47	0	51	-2	47	+7	38	+3	43	-9	60	+11	37	-9	42	+1
Avoid/ do not eat too much sugary food	27	+6	30	+3	40	-5	8	-14	21	-5	35	0	26	+4	22	+2	15	-12	39	0	15	-3	21	-6
Avoid/ do not eat too much salt	21	+6	30	+13	21	-5	6	-10	23	+7	26	+2	19	+6	17	+9	15	-3	28	+8	10	+2	30	+4
Eat more fruit and vegetables	57	+13	50	+15	82	+8	60	+1	59	+1	68	-5	75	+11	71	+2	60	-1	73	+11	53	+3	54	+18
Eat less fruit and vegetables	4	+3	3	0	4	+2	4	+1	4	+2	5	+2	3	+1	4	+3	3	+3	4	+2	4	+1	5	+3
Eat more bread, rice, pasta and other carbohydrates	5	+1	3	-1	4	+2	4	+1	10	+2	10	-1	2	0	6	+2	11	0	14	+4	3	-1	2	0
Eat less bread, rice, pasta and other carbohydrates	3	0	9	+1	10	-5	6	-3	6	-3	10	-1	26	+3	11	+3	4	-2	11	+3	4	+1	6	-6
Eat more meat	7	+3	3	+1	3	+1	12	+5	6	+1	12	+5	5	0	8	-5	2	0	6	+3	2	0	2	0
Eat less meat	13	+4	13	+4	48	+9	5	-4	21	+3	22	-4	20	0	17	+7	15	-3	37	+12	8	-2	7	-6
Eat more fish	19	0	22	+6	44	+5	17	-5	28	0	30	-4	31	+5	32	+3	19	-12	45	+17	18	+3	25	+2
Eat less fish	0	0	1	0	2	+1	1	+1	2	+1	4	+1	0	0	3	+2	1	0	3	+2	1	0	1	0
Do not eat too many calories	12	0	22	+3	18	+5	6	-5	21	-6	19	-8	17	-1	10	+3	22	-13	36	+3	13	-2	9	-11
Avoid/ do not eat food containing additives	6	-2	12	0	20	+3	11	-7	30	+16	9	-8	19	+3	5	-2	8	-6	26	+13	16	+5	4	-5
Eat organic food	10	+2	5	-1	7	-2	40	-8	3	0	13	-3	12	+5	3	-1	4	-5	25	+12	11	+4	3	+1
Other	22	+1	4	+1	19	+2	20	+6	11	+6	12	-1	7	0	10	-8	25	+11	3	-2	14	+1	6	+1
DK	1	-1	1	0	0	0	3	-1	3	-2	2	+1	1	-1	2	+2	0	-1	0	-3	7	0	0	-1

Eurobaromètre Spécial 329 – Les déterminants de la santé

QA3 Nous entendons souvent dire qu'il est important de manger sainement. Que recouvre, selon vous, l'expression "manger sainement" ? (NE PAS LIRE – QUESTION PRECODEE – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)

QA3 We often hear people talking about the importance of eating a health diet. What do you think "eating a healthy diet" involves? (DO NOT READ OUT – PRE-CODED QUESTION – MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

QA3 Man hört Menschen oft über die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung reden. Was denken Sie gehört zu einer "gesunden Ernährung"? (NICHT VORLESEN - VORVERCODETE ANTWORTEN - MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH)

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % Veränderungen im Vergleich zu EB64 Herbst 2005

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3
Abwechslungsreiche Lebensmittel essen/ eine ausgewogene Ernährung	62	-4	71	+5	46	-7	63	+4	64	+9	47	-14
Fettreiche Lebensmittel vermeiden/ nicht zu viel davon essen	49	+9	57	-9	54	-6	56	-1	27	-16	37	-14
Zuckerhaltige Lebensmittel vermeiden/ nicht zu viel davon essen	31	+8	42	-9	29	-14	29	-4	30	-6	19	-18
Salz vermeiden/ nicht zu viel davon essen	40	+14	38	-3	34	0	25	+1	11	-2	16	-19
Mehr Obst und Gemüse essen	60	+6	76	-6	73	-5	68	+8	69	+10	74	+4
Weniger Obst und Gemüse essen	5	+3	5	+4	3	+1	12	+8	4	+2	5	+5
Mehr Brot, Reis, Nudeln und andere Kohlehydrate essen	6	+4	15	+9	5	0	11	-4	10	+3	9	-4
Weniger Brot, Reis, Nudeln und andere Kohlehydrate essen	18	0	23	0	12	-4	9	+2	12	+6	6	-1
Mehr Fleisch essen	8	+1	9	+5	5	0	11	+3	14	+8	7	0
Weniger Fleisch essen	25	+2	35	-7	19	-6	11	+2	10	+5	10	-3
Mehr Fisch essen	28	+6	39	-9	43	-5	31	+7	31	+12	17	-15
Weniger Fisch essen	4	+2	4	+2	1	0	3	+2	3	+3	1	+1
Nicht zu viele Kalorien zu sich zu nehmen	13	-1	27	-16	30	-5	16	-9	15	+1	9	-14
Lebensmittel mit Zusatzstoffen vermeiden/ nicht essen	23	+5	27	-2	13	-1	15	+4	16	+11	7	-10
Biologisch angebaute Lebensmittel essen	20	+10	38	+9	9	+3	7	+3	12	+8	3	-8
Andere	2	-1	8	+1	5	+1	20	+6	20	-11	21	+10
WN	4	0	0	-1	0	-1	0	-1	1	0	2	-1

QA4.1 Au cours des 7 derniers jours, combien d'activité physique avez-vous pratiqué ...?

Au travail

QA4.1 In the last 7 days, how much physical activity did you get...?

At work

QA4.1 Wie viel haben Sie sich in den letzten 7 Tagen körperlich betätigt?

Am Arbeitsplatz

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB64 automne 2005

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3
Beaucoup	20	+1	20	-2	20	+6	28	+9	23	-3	22	+1	24	+2	30	+4	22	0	19	+1	23	+8	15	-1		
Un peu	18	0	16	0	26	+3	25	+1	15	-1	14	-1	15	+1	17	+7	15	-3	17	-5	22	+5	18	+4		
Très peu	13	-1	13	+1	11	-3	14	-6	19	+2	13	-1	12	-2	11	0	11	0	12	-6	15	+3	11	-3		
Aucune	44	-1	42	+1	38	-4	28	-6	41	+2	46	-1	45	-2	39	-10	30	-12	46	+15	39	-16	54	+1		
NSP	5	+1	9	0	5	-2	5	+2	2	0	5	+2	4	+1	3	-1	22	+15	6	-5	1	0	2	-1		

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB64 autumn 2005

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
A lot	18	0	6	-4	25	+1	26	+6	22	-5	21	-1	28	+3	16	+6	30	+3	20	+3	32	+5	11	-3
Some	14	+3	22	-2	8	-12	14	-6	19	-7	13	-3	21	+4	10	+2	27	-2	26	0	15	0	24	-1
Little	6	-1	23	+6	7	-6	15	-6	10	-4	8	0	7	0	9	-1	19	-3	18	-2	12	-2	13	0
None	54	-7	47	+1	14	-24	30	+4	37	+10	52	+3	37	-6	64	+1	21	+2	33	-2	34	+1	45	+3
DK	8	+5	2	-1	46	+41	15	+2	12	+6	6	+1	7	-1	1	-8	3	0	3	+1	7	-4	7	+1

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % veränderungen im Vergleich zu EB64 Herbst 2005

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3
Viel	28	+11	19	+3	32	+7	12	-1	19	+5	20	0
Etwas	18	-4	15	-6	20	+1	18	-7	18	-1	16	-2
Wenig	12	-1	10	-5	15	+2	18	-3	18	0	12	0
Gar nicht	37	-2	43	+1	28	-12	51	+13	43	0	50	+4
WN	5	-4	13	+7	5	+2	1	-2	2	-4	2	-2

QA4.2 Au cours des 7 derniers jours, combien d'activité physique avez-vous pratiqué ...?

En vous déplaçant d'un lieu à un autre

QA4.2 In the last 7 days, how much physical activity did you get...?

When moving from place to place

QA4.2 Wie viel haben Sie sich in den letzten 7 Tagen körperlich betätigt?

Wenn Sie sich von Ort zu Ort bewegt haben

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB64 automne 2005

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Beaucoup	72.3	64.3	29	+6	29	+6	12	+7	13	+5	36	+7	37	+7	38	+6	42	+3	38	+10	25	+9	14	+6	17	+4
Un peu	39	-3	36	-6	45	-6	40	+6	30	-6	38	-5	38	-3	35	0	37	-6	41	-5	35	-5	44	+7		
Très peu	22	-3	22	+3	30	-8	32	-5	27	+2	19	-1	18	-2	17	-2	19	-3	23	-8	39	-4	27	-9		
Aucune	11	+1	13	-2	12	+8	15	-4	7	+4	6	-1	6	-1	6	-1	6	0	10	+5	12	+3	12	-1		
NSP	0	-1	0	-1	1	-1	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	-1	0	0	0	-1		

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB64 autumn 2005

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
A lot	30	+4	9	0	26	+7	41	+23	33	+8	40	+1	46	+15	34	+1	40	+10	10	+2	43	+8	19	-1
Some	35	-3	42	-3	26	-7	34	-5	41	-4	34	-2	39	-11	26	-3	33	-5	47	+3	36	-7	51	-2
Little	12	-4	31	-1	24	-4	22	-15	17	0	10	-3	10	-2	20	-4	21	-4	35	+5	18	-1	20	0
None	23	+4	18	+5	24	+4	3	-2	8	-1	16	+6	5	-1	20	+8	6	0	8	-9	3	0	10	+4
DK	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	1	-3	0	-2	0	-1	0	-2	0	-1	0	-1	0	0	0	-1

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % veränderungen im Vergleich zu EB64 Herbst 2005

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
Viel	72.3	64.3	28	+15	37	+15	17	+6	38	+28	32	+9
Etwas	38	-9	40	-11	39	-3	42	-8	32	-6	39	-4
Wenig	22	-8	21	-8	18	-6	32	0	24	-16	21	-4
Gar nicht	13	+8	11	+4	5	-5	9	+2	6	-5	8	+1
WN	2	0	0	0	1	-1	0	0	0	-1	0	-2

QA4.3 Au cours des 7 derniers jours, combien d'activité physique avez-vous pratiqué ...?

En travaillant dans la maison et à l'extérieur (y compris le ménage, le jardinage, l'entretien général ou en s'occupant de la famille)

QA4.3 In the last 7 days, how much physical activity did you get...?

Work in and around your house (including housework, gardening, general maintenance, or caring for your family)

QA4.3 Wie viel haben Sie sich in den letzten 7 Tagen körperlich betätigt?

Während der Hausarbeit (einschließlich Hausarbeit, Gartenarbeit, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, sich um die Familie kümmern)

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB64 automne 2005

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3
Beaucoup	30	+3	33	-1	17	+2	30	+6	23	-3	40	+3	41	+3	45	+2	35	+16	27	+4	20	+2	16	+2	39	+5
Un peu	38	-2	41	0	46	-7	41	0	28	-5	36	-4	36	-4	37	-1	39	-9	36	-8	35	-3	39	+5	39	+5
Très peu	20	-2	15	0	26	+3	21	-5	34	+6	16	0	16	0	14	-2	19	-4	25	0	36	+2	28	-4	28	-4
Aucune	12	+2	11	+1	10	+2	8	-1	15	+3	8	+1	7	+1	4	+1	7	-3	11	+5	9	-1	17	-2	17	-2
NSP	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	-1

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB64 autumn 2005

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	35	+3	14	-3	32	+5	35	+18	39	+14	43	-3	51	+7	37	-2	35	0	23	+7	38	+10	14	-3
A lot	35	+3	14	-3	32	+5	35	+18	39	+14	43	-3	51	+7	37	-2	35	0	23	+7	38	+10	14	-3
Some	35	-6	41	+2	28	-4	32	-6	40	-11	27	-4	34	-5	21	-4	39	-4	47	-5	35	-1	46	0
Little	10	-3	28	0	17	-8	28	-10	16	0	11	-1	10	-1	18	-2	19	+1	24	+1	19	-3	25	+1
None	20	+7	17	+2	23	+7	5	-1	5	-1	19	+9	5	-1	24	+8	7	+3	6	-3	8	-6	15	+3
DK	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % veränderungen im Vergleich zu EB64 Herbst 2005

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3
Viel	31	+3	46	+22	41	+8	20	+8	27	+7	35	+3
Étwas	33	-7	34	-18	35	-4	48	-8	30	-11	40	-4
Wenig	20	-3	14	-6	18	-7	25	-2	26	-3	18	-1
Gar nicht	14	+7	6	+2	6	-2	7	+2	17	+7	7	+2
WN	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0

QA4.4 Au cours des 7 derniers jours, combien d'activité physique avez-vous pratiqué ...?

Dans le cadre d'activités récréatives, sportives ou de détente

QA4.4 In the last 7 days, how much physical activity did you get...?

For recreation, sport and leisure-time activities

QA4.4 Wie viel haben Sie sich in den letzten 7 Tagen körperlich betätigt?

Bei der Erholung, beim Sport und bei Freizeitaktivitäten

1re colonne: EB72 automne 2009

2ième colonne: % changement par rapport à EB64 automne 2005

	EU27		EU25		BE		BG		CZ		DK		D-W		DE		D-E		EE		IE		EL		ES	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3
Beaucoup	18	+3	21	+7	5	+2	10	+1	29	+8	34	+10	32	+8	25	0	14	+6	27	+11	5	0	17	+4		
Un peu	24	-4	23	-6	23	-4	30	+4	18	-2	26	-5	27	-4	31	0	23	-4	24	-12	14	0	28	+3		
Très peu	18	-3	12	-7	25	-6	28	+1	17	-4	17	-4	18	-3	23	0	20	-3	16	-3	26	-6	18	-4		
Aucune	39	+4	44	+7	45	+9	31	-6	36	-1	23	-1	23	-1	21	0	42	+1	32	+5	55	+6	37	-2		
NSP	1	0	0	-1	2	-1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-1	0	0	0	-1		

1st column: EB72 autumn 2009

2nd column: % change from EB64 autumn 2005

	FR		IT		CY		LV		LT		LU		HU		MT		NL		AT		PL		PT	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
A lot	20	+2	6	+1	22	+5	14	+5	15	+4	29	+3	14	+4	19	+4	34	+12	15	+3	16	+5	7	+1
Some	23	-5	25	-3	16	-4	19	-2	33	-9	19	-5	24	-6	16	-3	31	-6	40	+2	21	-1	20	0
Little	7	-4	25	-3	11	-11	28	-11	23	+1	7	-12	15	-3	13	-3	16	-4	27	+2	25	0	12	-7
None	49	+7	44	+6	51	+10	38	+11	28	+6	45	+15	47	+5	52	+2	19	-2	18	-6	37	-4	61	+7
DK	1	0	0	-1	0	0	1	-3	1	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	-1

erste Spalte: EB72 Herbst 2009

zweite Spalte: % veränderungen im Vergleich zu EB64 Herbst 2005

	RO		SI		SK		FI		SE		UK	
	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB	EB
	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3	72.3	64.3
Viel	7	+2	18	+6	14	+6	30	+6	26	+6	20	+5
Étwas	13	-1	28	+2	25	+1	34	-6	29	-1	23	-4
Wenig	18	-6	23	-11	31	-1	19	0	14	-7	15	-3
Gar nicht	59	+7	31	+4	30	-5	17	0	31	+2	42	+3
WN	3	-2	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	-1

