

## Glossar:Rind

**Rind** bezieht sich auf Haustiere der Arten *Bos taurus* ( [Rinder](#) ) oder *Bubalus bubalis* (Wasserbüffel) und umfasst auch Hybriden wie *Beefalo* .


Man kann nach dem Alter des Tieres (jünger als ein Jahr, ein bis zwei Jahre sowie zwei Jahre und älter) unterscheiden, wobei eine weitere Unterteilung zwischen männlichen und weiblichen Rindern vorgenommen wird.

Weibliche Rinder, die ein Jahr oder älter sind, werden in **Färsen** (weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben) und [Kühe](#) (weibliche Rinder, die gekalbt haben, einschließlich Tiere, die jünger als 2 Jahre sind) unterteilt. Letztere sind weiter unterteilt in [Milchkühe](#) und andere.

### Dazu gehören

- Rinder (*Bos taurus* , L.)
- Büffel, wie zum Beispiel Wasserbüffel (*Bubalus bubalis* L.)
- Bison (*Bison* spp.)
- Hybriden, wie zum Beispiel Beefallo (*Bos Taurus x Bison bison* )

# Strukturbaum



## Weitere Informationen

- [Economic accounts for agriculture](#) (ESMS metadata file — aact\_esms)
- [Structure of agricultural holdings](#) (ESMS metadata file — ef\_esms)

## Verwandte Begriffe

- [Rinder](#)
- [Kuh](#)

## Statistische Daten

- [Agriculture statistics at regional level](#)