


Les **agrumes** sont les fruits de tout arbre du genre *Citrus* .

Inclus

- Limettier, limettier mexicain, lime acide (*Citrus aurantifolia*, *C. latifolia* Yu. Tanaka)
- Bergamote (*Citrus bergamia* Risso et Poit.)
- Bigaradier, oranger amer ou oranger de Séville (*Citrus aurantium* L.),
- Clémentines (*Citrus x clementina*)
- Cédratier (*Citrus medica* L.)
- Pomélo (*Citrus paradisi* (Macfad.))
- Citronnier (*Citrus limon* (L.) Burm.f.,*C. jambhiri* Lush.,*C. meyeri* Yu. Tanaka,*C. pseudolimon* Tanaka)
- Mandarinier (*Citrus reticulata* Blanco)
- Mandarinier méditerranéen (*Citrus x deliciosa*)
- Oranger, variétés navel, blancas et sanguine inclus (*Citrus sinensis* (L.) Osbeck)
 - groupe navel: Washington navel, Navelina, Newhall, Thomson, Navelate, Navel lane late et autres
 - groupe blancas: Ovale, Calabrese, Belladonna, Shamotti ou Jaffa, Salustiana, Pera, Pera da Videgheira, Berna, Valencia late, Dom Joao, Cadenera, Bionda comun/blanca comun
 - groupe sanguine: Sanguinelli, Doble Fina, Entrefina, Sanguinello, Moro, Tarocco Rosso
- Pamplemoussier (*Citrus maxima* (Merr., Burm. f.))
- Satsumas (*Citrus unshiu* var. owari, clausellina, planellina, etc.)
- Tangerine (*Citrus tangerina* Tanaka)
- Tangor (*Citrus nobilis* Loureiro)
- Autres agrumiers, y inclus agrumiers à petits fruits comme *C. myrtifolia* Raf.,*C. limettiooides* ,*C. limetta* Risso,*C. limonia* Osbek,*C. madurensis* Lour.,*C. hystrix* DC.,*Fortunella* spp.
- Hybrides d'oranger
 - Clemenvilla / nova (*C. clementina* x (*C. paradise* x *C. tangerina*))
 - fortune (*Citrus reticulata* x *Citrus tangerina*)
 - nadorcott / afourer (*C. reticulata* x *C. sinensis*)
 - ortanique (*Citrus tangerina* x *Citrus sinensis*)
- Hybrides de citronnier comme *C. limon* x *sinensis*



Arbre

Concepts apparentés

- Culture permanente
- Utilised agricultural area (UAA)

Données statistiques

- Agricultural production - orchards
- The fruit and vegetable sector in the EU - a statistical overview