

Cerere privind o nouă modificare

I. MODIFICARE

1. NORMELE APLICABILE MODIFICĂRII:

Article_105_minor

2. Descrierea și justificarea modificării

Titlu:

Modificarea producțiilor viticole, vinicole în DOC Bohotin

Descriere și justificare

În ceea ce privește producția înregistrată pe hectar, este necesară modificarea parametrilor inițiali stabiliți în momentul întocmirii caietului de sarcini transmis Comisei Europene în conformitate cu Regulamentul (CE) nr/ 1234/2007, în sensul că plantațiile actuale au o densitate de peste 4000 de butuci/ha (mai exact, la un spațiu vital de 2,20 mp/butuc, sunt 4.545 de plante/ha), iar schimbările climatice din ultimul timp împreună cu respectarea și îmbunătățirea lucrărilor specifice la vița de vie, fac să se obțină recolte cantitativ și calitativ superioare normelor din caietul de sarcini actual.

Prin creșterea cantitativă a recoltei pe unitatea de suprafață se modifică implicit și nivelul producției de vin/ha, păstrându-se caracterul de soi și punând în valoare expresia zonei cât și a solului, care imprimă tipicitatea vinurilor cu DOC Bohotin.

Astfel, este necesară creșterea randamentelor viticole și vinicole și încadrarea acestora până la următoarele limite maxime:

pentru mențiunea tradițională D.O.C. – C.M.D.:

-maxim 11.500 kg/ha la soiurile: Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Busuioacă de Bohotin;

-maxim 12.000 kg /ha la soiurile: Merlot, Băbească neagră

-maxim 12.500 kg /ha la soiul: Fetească regală, Aligoté, Riesling italian, Fetească albă;

pentru mențiunea tradițională D.O.C. – C.T.:

-maxim 10.000 kg /ha la soiurile: Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Busuioacă de Bohotin; Fetească albă, Merlot, Riesling italian.

pentru mențiunea tradițională D.O.C. – C.I.B.:

-maxim 8.000 kg /ha la soiurile: Busuioacă de Bohotin, Muscat Ottonel, Pinot gris.

pentru mențiunea tradițională D.O.C. – C.M.D.:

-maxim 86 hl/ha la soiurile: Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Cabernet

Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Busuioacă de Bohotin;

-maxim 90 hl/ha la soiurile: Merlot, Băbească neagră;

-maxim 94 hl/ha la soiurile: Fetească regală, Aligoté, Riesling italian, Fetească alba.

pentru mențiunea tradițională D.O.C. – C.T.:

-maxim 65 hl/ha la soiurile: Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Busuioacă de Bohotin; Fetească albă, Merlot, Riesling Italian.

pentru mențiunea tradițională D.O.C. – C.I.B.:

-maxim 52 hl/ha la soiurile: Busuioacă de Bohotin, Muscat Ottonel, Pinot gris.

Titlu:

Producția vinurilor cu DOC Bohotin

Descriere și justificare

Se solicită ca producerea vinurilor cu denumire de origine controlată Bohotin obținute din strugurii recoltați din arealul delimitat pentru DOC „BOHOTIN” să se poate realiza și în unități de vinificație situate în arealele viticole învecinate, care sunt limitrofe ariei geografice delimitate, în unități administrative învecinate, respectiv localitățile Iași (jud. Iasi) și Huși (jud. Vaslui).

Este necesară această prevedere în caietul de sarcini, întrucât operatorul SC Agroindustrială Bucium SA este proprietarul celor mai mari suprafețe de viță de vie din arie, cu suprafețe care au făcut obiectul măsurii de reconversie/restructurare și are capacități de producție localizate în Iași, mai exact o cramă cu tradiție care dispune de tehnologie de ultimă generație, de prelucrare a strugurilor și producere a vinurilor, cu control al calitatii vinurilor (vinificatoare pentru macerare-fermentare, vase pentru fermentare la temperatură controlată, prese pneumatice, filtre aluvionare, laborator dotat cu aparatură performantă, etc).

Capacitățile de prelucrare ale operatorului localizate din imediata vecinătate a ariei, respectiv în localitățile Iași și Huși pot asigura prelucrarea superioară a strugurilor, valorificare ce nu este posibilă în momentul actual doar în arealul delimitat. Suprafața inclusă în circuitul obținerii vinurilor de calitate se adaugă celei cu plantații existente, apte să furnizeze producții de struguri în condiții optime, care să se valorifice în vinuri calitative.

Datorită condițiilor climatice specifice arealului, favorabile unor bune producții și ținând cont că recoltarea strugurilor proveniți din arie se realizează uneori într-un ritm mai accelerat, pentru a se putea valorifica la maxim potențialul strugurilor obținuți în arie, este necesară completarea caietului de sarcini cu prevederi pentru obținerea vinurilor în unitate administrative învecinată/aceeași unitate administrativă.

Capacitățile de prelucrare din arealul delimitat nu au reușit să țină pasul cu ritmul înființării plantațiilor prin programele de reconversie/restructurare, ele nu au încă finalizat procesul de re-tehnologizare, aspecte care fac imposibilă efectuarea în bune condiții a fermentării la

temperatura controlată. Incapacitatea conducerii fermentației la temperaturile adecvate ar genera pierderi calitative ale vinurilor iar potențialul aromatic și de culoare al soiurilor, în special al soiurilor semi-aromate/aromate ar fi foarte dificil de menținut.

Distanța de la plantațiile din areal către unitățile de prelucrare este parcursă în aproximativ 1 oră fără să fie afectată calitatea strugurilor, aceștia fiind procesați imediat după recoltare.

Potențialul producției de struguri de vin recoltați din arealele viticole care constituie DOC Bohotin, corelat cu factori eco-pedoclimatici, trebuie valorificat în vinurile obținute, prin realizarea operațiunilor care intră în sfera producției în localitățile Iași și Huși (jud. Iași, Vaslui) ca arie de producție din aceeași unitate administrativă/unitate administrativă învecinată.

Titlu:

Caracteristicile analitice ale vinurilor cu DOC Bohotin

Descriere și justificare

Se solicită modificarea parametrilor analitici ai vinurilor la punerea lor în consum în ce privește conținutul în dioxid de sulf liber, cu încadrarea în funcție de tipul de vin, pentru vinurile roșii seci și albe și roze seci, astfel:

- la vinurile roșii seci, 10-30 mg/l
- la vinurile albe și roze seci, 20-40 mg/l.

Modificarea solicitată pentru nivelul de SO₂ liber, fără a face atingere legislației în vigoare, este necesară pentru că ajută la păstrarea pe o perioadă mai îndelungată a proprietăților organoleptice, mai ales a trăsăturilor: ca prospețime, naturalețe, arome, caracteristica de soi.

Titlu:

Tehnologia de obținere a vinurilor cu DOC Bohotin

Descriere și justificare

Se solicită eliminarea obligativității maturării în contact cu lemnul, pentru vinurile roșii care utilizează denumirea de origine Bohotin.

Datorită condițiilor pedo-climatice specifice corelate cu tehnologiile moderne de vinificație, vinurile roșii obținute din strugurii recoltați din arealul delimitat sunt de o calitate corespunzătoare încadrării DOC nefiind necesară maturarea acestora în contact cu lemnul.

II. DOCUMENT UNIC

1. DENUMIREA (DENUMIRILE) PROPUȘĂ (PROPUSE) PENTRU ÎNREGISTRARE

Bohotin

2. TIP DE INDICAȚIE GEOGRAFICĂ:

DOP – Denumire de origine protejată

3. CATEGORII DE PRODUSE VITIVINICOLE

1. Vin

4. DESCRIEREA VINULUI/VINURILOR**Caracteristici organoleptice**

- Muscat Ottonel: galben-pai, galben intens, aroma de muscat.
- Sauvignon: galben-canar cu reflexe verzui, aroma de floare de soc, citrice verzi, proaspăt.
- Pinot Gris: galben-limoniu spre verzui, aromă de mere văratice proaspăt tăiate, gust de coajă de pâine de secară.
- Fetească regală: galben-verzui, galben-auriu, aromă de flori de câmp, discretă, ușor învechit aduce a fân cosit, miere, proaspăt.
- Fetească albă: galben-pai, verzui, miros tipic de flori de viță de vie, finețe tipică.
- Chardonnay: galben-auriu, verzui, aromă de flori de salcâm, nuanțe de fân proaspăt cosit.
- Aligoté: galben-verzui la galben-pai, miros de pământ reavan, gust ușor amărui, destul de scurt.
- Riesling Italian: galben verzui, arome de citrice și flori de câmp, aciditate ridicată.
- Busuioacă de Bohotin: nuanțe roze sau culoarea frunzei de ceapă uscată, petale de trandafir, busuioc, gust lung.
- Cabernet Sauvignon: roșu-rubiniu întunecat, prin învechire devine roșu-cărămiziu, miros distinct de fructe roșii de pădure, prin învechire dezvoltă nuanțe de violete, tannin, tabac, pielărie, maturat în baric capătă nuanțe de vanilie.
- Merlot: roșu-rubiniu, aromă erbacee, de strugure în pârgă, zmeură, fragi, cireșe amare, astringent moderat.
- Pinot noir: roșu-marونیu, aromă de cireșe și vișine putrede, catifelat.
- Fetească neagră: roșu-granat, intens, aromă complexă, originală de prune uscate, corpulent.
- Băbească neagră: roșu-granat, nuanțe violacee, aromă de fructe proaspete.

Caracteristici analitice generale

Concentrație alcoolică totală maximă (în % volum):	15
Tărie alcoolică dobândită minimă (în % volum):	11
Aciditate totală minimă:	4,5 în grame pe litru, exprimată în acid tartric
Aciditate volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):	25
Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame pe litru):	250

5. PRACTICI ENOLOGICE**a. Practici enologice esențiale**

Practici oenologice**Practică de cultivare**

Irigarea este admisă numai în anii secetoși cu notificarea O.N.V.P.V., atunci când conținutul apei în sol pe adâncimea de 100 cm scade la 50 % din IUA, prin folosirea unor norme moderate de udare (400-600 mc/ha).

Recoltarea în verde - reducerea numărului de ciorchini la intrarea în pârgă când producția potențială depășește limitele maxime admise prin caietul de sarcini

b. Producții maxime

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.M.D., soiurile Sauvignon, Muscat Ottonel, Pinot gris, Chardonnay, Busuioacă de Bohotin

11500 kilograme de struguri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.M.D., soiurile Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Pinot noir

11500 kilograme de struguri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.M.D., soiurile Merlot, Băbească neagră

12000 kilograme de struguri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.M.D., soiurile Fetească regală, Aligote, Fetească albă, Riesling italian

12500 kilograme de struguri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.T., soiurile Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Busuioacă de Bohotin

10000 kilograme de struguri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.T., soiurile Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot

10000 kilograme de struguri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.T., soiurile Fetească albă, Riesling italian

10000 kilograme de struguri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.I.B., soiurile Busuioacă de Bohotin, Muscat Ottonel, Pinot gris.

8000 kilograme de struguri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.M.D., soiurile Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Busuioacă de Bohotin

86 hectolitri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.M.D., soiurile Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră

86 hectolitri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.M.D., soiurile Merlot, Băbească neagră

90 hectolitri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.M.D., soiurile Fetească regală, Aligote, Riesling italian, Fetească albă

94 hectolitri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.T., soiurile Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Busuioacă de Bohotin

65 hectolitri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.T., soiurile Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot

65 hectolitri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.T., soiurile Fetească albă, Riesling italian

65 hectolitri pe hectar

pentru mențiunea tradițională D.O.C.-C.I.B., soiurile Busuioacă de Bohotin, Muscat Ottonel, Pinot gris

52 hectolitri pe hectar

6. ARIA DELIMITATĂ

Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine controlată “BOHOTIN”, se întinde pe teritoriul județului Iași, astfel:

- Comuna Răducăneni, satele Răducăneni, Isaiia, Bohotin, Roșu ;
- Comuna Moșna, satul Moșna ;
- Comuna Cozmești, satele Cozmești, Podolenii de Sus, Podolenii de Jos ;
- Comuna Dolhești, satele Dolhești, Pietriș, Brădicești;
- Comuna Gorban, satele Gorban, Gura Bohotin, Podu Hagiului ;
- Comuna Ciortești, satele Ciortești, Coropcenii, Deleni, Șerbești.

Denumirea de origine controlată “BOHOTIN” poate fi completată, în funcție de interesul producătorilor, cu una din următoarele denumiri de plai viticol: RĂDUCĂNENI, DEALUL ROȘU, DEALUL MOȘNA, GORBAN, PODOLENI, COZMEȘTI, DEALUL ISAIIA.

7. SOIURI PRINCIPALE DE STRUGURI DE VIN

Busuioacă de Bohotin Rs

Pinot Gris G

Fetească neagră N
 Băbească neagră N
 Muscat Ottonel B
 Cabernet Sauvignon N
 Sauvignon B
 Aligoté B
 Merlot N
 Fetească regală B
 Fetească albă B
 Chardonnay B
 Riesling italian B
 Pinot Noir N

8. DESCRIEREA LEGĂTURII (LEGĂTURILOR)

Legătura cu aria geografică

Factorul natural caracteristic este zona Podișului Central Moldovenesc.

Relieful este format din interfluvii sculpturale, ușor bombate, slab înclinate spre Sud -Vest. Versanții sunt prelungi, relativ uniformi, cu panta medie de 10 – 15 %. Prima treaptă de relief cu altitudini de până la 30 m, se află la vest de valea pârâului Moșna; a doua treaptă de relief cu altitudine de 50 – 100 m este reprezentată printr-un versant lung de 7 – 8 km și lat de 1,5 – 2 km; iar a treia treapta de relief cu altitudine ce nu depășește 200 m, ocupă jumătatea de Est a bazinului pârâului Moșna.

Factorii geologici , aparțin: bassarabianului (argile, gresii calcaroase, nisipuri), peste care sunt depuse depozitele loessoidale în grosime de 3 – 4 m; kerssonianul (argile nisipoase, nisipuri intercalate cu concrețiuni de gresii), care formează partea superioară a reliefului la altitudini de peste 200 m; meoțianului (cinerite nisipoase cu grosimi de 10 – 20 m), care apar insular pe zonele cele mai înalte, cuaternarului inferior (depozite fluviatile) la Est de Cozmești, în terasele Prutului.

Rețeaua hidrografică este slab reprezentată, prin pârâul Moșnișoara în partea de Est a teritoriului și pâraiele adiacente mai mici, care drenează partea dreaptă a teritoriului.

Climatul . Este de tip continental – excesiv, cu ierni aspre și veri secetoase, influențat de circulația aerului spre valea deschisă a Prutului. Caracteristici: temperatura medie anuală 9,6°C, durata perioadei de vegetație în medie 183 zile, bilanțul termic global 3693 – 4309°C, bilanțul termic activ 3223 – 3879°C și bilanțul termic util pentru vița de vie 1330 – 1739°C.

Luna cea mai rece a anului este ianuarie (- 3,6°C), când se înregistrează temperaturi minime absolute de până la - 26,8°C, care pun în pericol cultura neprotejată a viței de vie, iar luna cea mai caldă a anului este iulie (+ 21,3°C), când se înregistrează temperaturi maxime absolute de până la +41,6°C ce se suprapun deseori cu perioadele de secetă.

Insolația anuală globală însumează 2137 de ore, din care în perioada de vegetație a viței de vie 1348 ore. Precipitațiile anuale însumează, în medie 517,8 mm din care, în perioada de vegetație a

viței de vie 320,5 mm.

Maximum de precipitații se înregistrează în timpul verii (lunile iunie – iulie) și minimum în timpul iernii (lunile ianuarie – februarie).

Solurile . Predomină molisolurile/vernozomurile cambice (30 – 35%), urmate de argilosoluri în zonele înalte (altitudine 250 – 300 m). În zona de platou, rocile de solificare sunt reprezentate prin depozite loessoide, iar în zona centrală nordică, prin gresiile calcaroase.

Vinurile obținute în acest areal sunt în general lejere, cele albe cu un plus de aciditate, nu foarte extractive, dar tipice soiurilor din care provin. Soiurile de struguri roșii pentru obținerea de vinuri de calitate, în acest areal au capacități mari de acumulare a antocianilor, de obicei maturarea fenolică desăvârșindu-se la 2 săptămâni după cea tehnologică.

Un caracter aparte îl are Busuioaca de Bohotin, care, în unii ani cu toamne lungi și călduroase poate da vinuri cu zahăr rezidual, dulci naturale. Aceste vinuri sunt onctuale, de culoarea chihlimbarului, pline de arome ce amintesc de petale de trandafir, busuioc și tămâie în același timp, acesta fiind de fapt soiul specific acestui areal de la care a și luat numele.

Întrucât acest areal nu se suprapune în general cu văi adânci care să aibă deschidere către lunca Prutului, lunca ce atrage mulți curenți reci, de cele mai multe ori cultivarea viței de vie nefăcându-se în treimea inferioară a versanților, deci influența temperaturilor minime absolute în timpul iernii fiind mică, se poate spune ca acest areal este propice cultivării viței de vie.

La Bohotin se cultivă vița de vie din vremuri îndepărtate, soiul Busuioacă de Bohotin, fiind după unii autori chiar apărut în această zonă. Așezarea Bohotin ca localitate și-a luat numele, conform diferitelor variante, fie de la pârâul Bohotin care trece prin zonă, fie de la unul dintre vechii viticultori, care se numea Bohotineanul. Soiul Busuioacă de Bohotin a devenit celebru datorită specificității sale fiind singurul soi românesc pentru vinuri aromate de culoare roze spre roșu, conferindu-i astfel caracterul de ”unicat” în gama vinurilor obținute în România.

O dovadă în plus a recunoașterii unicității soiului Busuioacă de Bohotin ca soi românesc, pe plan mondial, este precizarea făcută în lucrarea apărută la Editura Hachette: "" Dictionnaire Encyclopedique des Cepages "". Acest dicționar, ce cuprinde aproape 10.000 de soiuri de viță-de-vie existente în lume, precizează clar că "Busuioaca de Bohotin este soi de vin roșu aromat din România", deci nu este cultivat în altă parte.

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE ESENȚIALE

Condiții de comercializare

Cadru juridic:

în legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare privind etichetarea

Descrierea condiției:

Îmbutelierea vinurilor cu denumire de origine controlată „BOHOTIN” se face, în mod obligatoriu, în butelii de sticlă cu capacitate de până la maxim 1,5 litri.

În sistemul de ambalare și etichetare, pentru vinurile cu denumire de origine controlată „BOHOTIN” se utilizează eticheta principală și contraeticheta (sau eticheta secundară).

Condiții privind producția în arie

Cadru juridic:

în legislația UE

Tipul condiției suplimentare:

Derogare privind producția în aria geografică delimitată

Descrierea condiției:

Producerea vinurilor cu denumire de origine controlată Bohotin obținute din strugurii recoltați din arealul delimitat D.O.C. Bohotin se poate realiza și în unitățile de vinificație situate în arealele învecinate limitrofe ariei geografice delimitate, mai exact în unitățile administrative învecinate: localitatea Iași (jud. Iași) și localitatea Huși (jud. Vaslui).

10. LINK CĂTRE CAIETUL DE SARCINI AL PRODUSULUI

http://onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_bohotin_modif_cf_cererii_1898_19.08.2016_no_track_changes.pdf