

Allegato I

Elenco dei nomi dei medicinali, titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, forme farmaceutiche, dosaggi, via di somministrazione, contenitore e dimensioni della confezione negli stati membri

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,15 ml/ 7,5 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,25 ml/ 12,5 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,2 ml/ 10 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,35 ml/ 17,5 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,3 ml/ 15 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,45 ml/ 22,5 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,4 ml/ 20 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,55 ml/ 27,5 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,5 ml/ 25 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 0,6 ml/ 30 mg | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|---|
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Austria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|--|
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo |
| Austria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Austria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| Austria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Austria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato disodico 10,97 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Austria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Austria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Austria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato 5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Austria | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Austria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|
| Austria | Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H. | Methotrexat "Iederle" | Metotrexato disodico 27,41 mg fiala | Soluzione iniettabile/infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Austria | Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H. | Methotrexat "Iederle" | Metotrexato disodico 2,74 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Belgio | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Belgio | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Belgio | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Belgio | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Belgio | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Belgio | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| Belgio | Aurobindo Pharma B.V. | Methotrexaat Ab | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 12,5 mg/0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 17,5 mg/0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 27,5 mg/0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 12,5 mg/0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Belgio | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--------------------------|---|--|---|
| Belgio | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate | Metotrexato disodico 5,48 mg | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso intraventricolare |
| Belgio | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate | Metotrexato disodico 8,23 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Belgio | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate | Metotrexato disodico 2,74 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Belgio | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate Concentrate | Metotrexato disodico 1096,8 mg | Concentrate For Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso intraventricolare |
| Belgio | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate Concentrate | Metotrexato disodico 5483,7 mg | Concentrate For Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso intraventricolare |
| Belgio | Sandoz N.V. | Ebetrexat | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Belgio | Sandoz N.V. | Ebetrexat | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Belgio | Sandoz N.V. | Methotrexate Sandoz | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Belgio | Teva Pharma Belgio N.V./S.A | Emthexate | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Belgio | Teva Pharma Belgio N.V./S.A | Emthexate | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Belgio | Teva Pharma Belgio N.V./S.A | Emthexate | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Belgio | Teva Pharma Belgio N.V./S.A | Emthexate | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Belgio | Teva Pharma Belgio N.V./S.A | Emthexate | Metotrexato 5 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Инжексат Accord | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Метотрексат Акорд | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Метотрексат Акорд | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Bulgaria | Accord Healthcare Limited | Метотрексат Акорд | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Bulgaria | Actavis Group Ptc Ehf. | Намаксип | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|--|
| Bulgaria | Actavis Group Ptc Ehf. | Намаксир | Metotrexato 15 mg/0,38 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Bulgaria | Actavis Group Ptc Ehf. | Намаксир | Metotrexato 2,5 mg/0,33 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Bulgaria | Actavis Group Ptc Ehf. | Намаксир | Metotrexato 7,5 mg/0,3 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Bulgaria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Bulgaria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Bulgaria | Ebewe Pharma | Метотрексат Ебеве | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Bulgaria | Ebewe Pharma | Метотрексат Ебеве | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Ebewe Pharma | Метотрексат Ебеве | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Bulgaria | Ebewe Pharma | Метотрексат Ебеве | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Bulgaria | Ebewe Pharma | Метотрексат Ебеве | Metotrexato 5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Bulgaria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Метожект Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--|---|
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Croazia | Cipla Europe Nv | Metotreksat Cipla | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Croazia | Cipla Europe Nv | Metotreksat Cipla | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Croazia | Medis Adria D.O.O. | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Croazia | Pliva Hrvatska D.O.O. | Metotreksat Pliva | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Croazia | Pliva Hrvatska D.O.O. | Metotreksat Pliva | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Croazia | Pliva Hrvatska D.O.O. | Metotreksat Pliva | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso intramuscolare Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Croazia | Sandoz D.O.O. | Ebetrexat | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Croazia | Sandoz D.O.O. | Metotreksat Sandoz | Metotrexato disodico 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--|------------------------------|--|---|
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Cipro | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Cipro | Pfizer Hellas, A.E. | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Cipro | Pharmaceutical Trading Co Ltd | Methotrexate Pharmaceutical Trading Co | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Cipro | Remedica Ltd | Methotrexate Remedica | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse rivestite con film | Uso orale |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Repubblica Ceca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Repubblica Ceca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso intraventricolare |
| Repubblica Ceca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato disodico 10,97 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Repubblica Ceca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Repubblica Ceca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Repubblica Ceca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Repubblica Ceca | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Repubblica Ceca | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Repubblica Ceca | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Repubblica Ceca | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|---|
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Danimarca | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Danimarca | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Danimarca | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Danimarca | Cipla Europe Nv | Methotrexate Cipla | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Danimarca | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Ebewe Pharma | Methotrexat "ebewe" | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Danimarca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Danimarca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Danimarca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Danimarca | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Danimarca | Orion Corporation | Methotrexate "orion" | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Danimarca | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Danimarca | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Danimarca | Pfizer Aps | Methotrexate "pfizer" | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Danimarca | Pharmachemie B.V | Emthexate | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endovenoso |
| Danimarca | Pharmachemie B.V | Emthexate | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Danimarca | Sandoz A/S | Methotrexat Sandoz | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Estonia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 1000 mg/10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Estonia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 1000 mg/40 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--|---|
| Estonia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Estonia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Estonia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Estonia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Estonia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 10,97 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Estonia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Estonia | Ebewe Pharma | Methotrexate Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Estonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Estonia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Estonia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Estonia | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Finlandia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Finlandia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,04 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Finlandia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Finlandia | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Finlandia | Orion Oyj | Trexan | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Finlandia | Orion Oyj | Trexan | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Finlandia | Orion Oyj | Trexan | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Finlandia | Orion Oyj | Trexan | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Finlandia | Pfizer Oy | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--|---|
| Finlandia | Pfizer Oy | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Accord Healthcare Francia Sas | Methotrexate Accord | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Laboratoire Biodim | Ledertrexate | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Francia | Laboratoire Biodim | Methotrexate Biodim | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intradiscale Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Francia | Laboratoire Biodim | Methotrexate Biodim | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Francia | Mylan S.A.S | Méthotrexate Mylan | Metotrexato 100 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Francia | Mylan S.A.S | Méthotrexate Mylan | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Francia | Mylan S.A.S | Méthotrexate Mylan | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Francia | Mylan S.A.S | Méthotrexate Mylan | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 10 mg Syringe | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 12,5 mg Syringe | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 12,5 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 15 mg Syringe | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 15 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 17,5 mg Syringe | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 17,5 mg/ 0,7 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 20 mg Syringe | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 20 mg/ 0,8 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 22,5 mg Syringe | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 22,5 mg/ 0,9 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 25 mg Syringe | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 7,5 mg Syringe | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Francia | Nordic Pharma | Imeth | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Francia | Nordic Pharma | Imeth | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Francia | Pfizer Holding Francia | Novatrex | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Francia | Sanofi-Aventis Francia | Methotrexate Bellon | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Francia | Teva Santé | Methotrexate Teva | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Francia | Teva Santé | Methotrexate Teva | Metotrexato 5g/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Francia | Teva Santé | Methotrexate Teva | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Francia | Teva Santé | Methotrexate Teva | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Germania | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Aliud Pharma GmbH | Methotrexat Al | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Astron Research Limited | Methotrexate Astron | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Bendalis Gmbh | Bendatrexat | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso parenterale |
| Germania | Hexal Ag | Methotrexat Hexal | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato disodico 10,96 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato disodico 16,44 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato disodico 5,48 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato disodico 8,22 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---|--|---|
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato disodico 10,96 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato disodico 16,44 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato disodico 2,74 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato disodico 5,48 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Hexal Ag | Mtx | Metotrexato disodico 8,22 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Hexal Ag | Neotrexat | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato disodico 8,22 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso orale Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|--|--|--------------------------------|
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato disodico 10,96 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato disodico 2,74 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato disodico 8,22 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Methotrexat Medac | Metotrexato 100 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Methotrexat Medac | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|--|--|--|
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Methotrexat Medac | Metotrexato disodico 16,44 mg/ 3 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Trexject | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---|--|--|
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Mundipharma Gmbh | Methotrexat Mundipharma | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Germania | Mylan Dura Gmbh | Mtx | Metotrexato 7,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Iniezione endovenosa Uso sottocutaneo |
| Germania | Orion Corporation | Mtx Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Orion Corporation | Mtx Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Lantarel | Metotrexato disodico 10,96 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Lantarel | Metotrexato disodico 2,74 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Lantarel | Metotrexato disodico 8,22 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Lantarel Fs | Metotrexato disodico 10,96 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Lantarel Fs | Metotrexato disodico 16,44 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Lantarel Fs | Metotrexato disodico 21,92 mg/ 0,8 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Lantarel Fs | Metotrexato disodico 27,41 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Lantarel Fs | Metotrexato disodico 8,22 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Methotrexat "lederle" | Metotrexato disodico 10,96 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Methotrexat "lederle" | Metotrexato disodico 2,74 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Methotrexat Lösung "lederle" | Metotrexato disodico 1096 mg fiala | Concentrato per soluzione per infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Methotrexat Lösung "lederle" | Metotrexato disodico 548,37 mg fiala | Concentrato per soluzione per infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Methotrexat Lösung "lederle" | Metotrexato disodico 5483 mg fiala | Concentrato per soluzione per infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Methotrexat Lösung "lederle" | Metotrexato disodico 27,41 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Pfizer Pharma Pfe Gmbh | Methotrexat Lösung "lederle" | Metotrexato disodico 54,83 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Rosemont Pharmaceuticals Limited | Methotrexat Rosemont | Metotrexato disodico 2,19 mg/ml | Soluzione orale | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---|--|---|
| Germania | Stada Arzneimittel Ag | Methotrexat Stada | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Germania | Stadapharm Gmbh | Methotrexat Stada | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Germania | Teva Gmbh | Methotrexat Gry | Metotrexato disodico 54,84 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Teva Gmbh | Methotrexate Gry | Metotrexato disodico 1096,73 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Teva Gmbh | Methotrexate Gry | Metotrexato disodico 548,37 mg/ 20 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Teva Gmbh | Methotrexate Gry | Metotrexato disodico 5483,7 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Germania | Teva Gmbh | Methotrexate Gry | Metotrexato disodico 5,48 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|---|
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Chemipharm S.G. De Tchaves & Cie E.E | Emthexate | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Grecia | Chemipharm S.G. De Tchaves & Cie E.E | Emthexate | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Grecia | Chemipharm S.G. De Tchaves & Cie E.E | Emthexate | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Grecia | Chemipharm S.G. De Tchaves & Cie E.E | Emthexate | Metotrexato 5 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Grecia | Chemipharm S.G. De Tchaves & Cie E.E | Emthexate | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Grecia | Medicus A.E | Methobion | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Grecia | Medicus A.E | Methobion | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Grecia | Medicus A.E | Methobion | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Grecia | Pfizer Hellas, A.E. | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Grecia | Pfizer Hellas, A.E. | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Ungheria | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|---|
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato disodico 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Ungheria | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Ungheria | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Ungheria | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 25 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Ungheria | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Ungheria | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Ungheria | Sandoz Hungária Kft | Ebetrexat | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Ungheria | Sandoz Hungária Kft | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Ungheria | Sandoz Hungária Kft | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--|--|
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Islanda | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Islanda | Pfizer Aps | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Islanda | Pfizer Aps | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Islanda | Pfizer Aps | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in iniettore preriempito | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Irlanda | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|---|
| Irlanda | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Irlanda | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Irlanda | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 100 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Irlanda | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Irlanda | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Irlanda | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Irlanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Irlanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Irlanda | Mercury Pharmaceuticals Ltd. | Methotrexate Mercury Pharmaceuticals | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Irlanda | Morningside Healthcare Ltd | Methotrexate Morningside Healthcare | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Irlanda | Morningside Healthcare Ltd | Methotrexate Morningside Healthcare | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Irlanda | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Irlanda | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Irlanda | Rosemont Pharmaceuticals Limited | Methotrexate Rosemont Pharmaceuticals | Metotrexato disodico 2,19 mg/ml | Oral Solution | Uso orale |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---|
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Italia | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord Healthcare Limited | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|---|
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Addenda Pharma S.R.L. | Metotrexato Addenda | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Alfasigma S.P.A. | Reumaflex | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Italia | Alfasigma S.P.A. | Reumaflex | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Italia | Alfasigma S.P.A. | Reumaflex | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Italia | Alfasigma S.P.A. | Reumaflex | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Italia | Alfasigma S.P.A. | Reumaflex | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Italia | Alfasigma S.P.A. | Reumaflex | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Italia | Alfasigma S.P.A. | Reumaflex | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Italia | Alfasigma S.P.A. | Reumaflex | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso iniettivo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Doc Generici S.R.L. | Metotrexato Doc Generici | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Mundipharma Pharmaceuticals Srl | Immutrex | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 5,484 mg fiala | Polvere per soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso intratumorale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 10,968 mg/ 1,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso intratumorale Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 16,452 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso intratumorale Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 21,936 mg/ 2,66 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso intratumorale Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 8,226 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso intratumorale Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 1,097g fiala | Polvere per soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 54,84 mg fiala | Polvere per soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 548,4 mg fiala | Polvere per soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 1,097g/ 10 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 5,484g/ 50 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 54,84 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 548,4 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Methotrexate Pfizer Italia | Metotrexato sodico 2,742 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Metotrexato Pfizer | Metotrexato 100 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Metotrexato Pfizer | Metotrexato 1g flacone | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Metotrexato Pfizer | Metotrexato 500 mg flacone | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Metotrexato Pfizer | Metotrexato 50 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Italia | Pfizer Italia S.R.L. | Metotrexato Pfizer | Metotrexato 5 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Italia | S.F. Group Srl | Afslamet | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Italia | Teva Italia S.R.L. | Metotressato Teva | Metotrexato 100 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Italia | Teva Italia S.R.L. | Metotressato Teva | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Latvia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Latvia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Latvia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Latvia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Latvia | Ebewe Pharma | Methotrexate Ebewe | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Latvia | Ebewe Pharma | Methotrexate Ebewe | Metotrexato 5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Latvia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Latvia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Latvia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Latvia | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Latvia | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|---|
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Accord Healthcare Limited | Metother | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato disodico 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrate For Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Lituania | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Lituania | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 1,25 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 17,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|--|--|---|
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Lituania | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Lituania | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Lituania | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Lituania | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Lussemburgo | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate | Metotrexato disodico 5,48 mg | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso intraventricolare |
| Lussemburgo | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate | Metotrexato disodico 8,23 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Lussemburgo | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate | Metotrexato disodico 2,74 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Lussemburgo | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate Concentrate | Metotrexato disodico 1096,8 mg | Concentrate For Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso intraventricolare |
| Lussemburgo | Pfizer S.A. (Belgio) | Ledertrexate Concentrate | Metotrexato disodico 5483,7 mg | Concentrate For Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso intraventricolare |
| Lussemburgo | Teva Pharma Belgio N.V./S.A | Emthexate | Metotrexato 25 mg/ml | Injection | Uso epidurale Uso intrabursale Uso intracoronarico Uso intradiscale Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso perineurale Uso retrobulbare |
| Lussemburgo | Teva Pharma Belgio N.V./S.A | Emthexate | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intracoronarico Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Lussemburgo | Teva Pharma Belgio N.V./S.A | Emthexate | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intracoronarico Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Malta | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Malta | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Malta | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Malta | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Malta | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Malta | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Malta | Actavis Group Ptc Ehf. | Methotrexate Actavis | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Malta | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Malta | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Malta | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 1g/ 10 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--|--|
| Malta | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 1g/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Malta | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 250 mg/ 10 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Malta | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Malta | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 5g/ 50 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Methotrexaat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Methotrexaat Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Methotrexaat Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Methotrexaat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Methotrexaat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Accord Healthcare Limited | Methotrexaat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|---|
| Paesi Bassi | Aurobindo Pharma B.V. | Methotrexat Aurobindo | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Centrafarm B.V. | Methotrexat Cf | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Mylan B.V. | Methotrexat Mylan | Metotrexato 100 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Iniezione endovenosa |
| Paesi Bassi | Mylan B.V. | Methotrexat Mylan | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Iniezione endovenosa |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| Paesi Bassi | Mylan B.V. | Methotrexaat Mylan | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Iniezione endovenosa |
| Paesi Bassi | Nordic Group B.V. | Methotrexaat Nordic | Metotrexato 10 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Nordic Group B.V. | Methotrexaat Nordic | Metotrexato 12,5 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Nordic Group B.V. | Methotrexaat Nordic | Metotrexato 15 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Nordic Group B.V. | Methotrexaat Nordic | Metotrexato 17,5 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Nordic Group B.V. | Methotrexaat Nordic | Metotrexato 20 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Nordic Group B.V. | Methotrexaat Nordic | Metotrexato 22,5 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Nordic Group B.V. | Methotrexaat Nordic | Metotrexato 25 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Nordic Group B.V. | Methotrexaat Nordic | Metotrexato 7,5 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Pharmachemie B.V | Emthexate Pf | Metotrexato 100 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Paesi Bassi | Pharmachemie B.V | Emthexate Pf | Metotrexato 25 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Pharmachemie B.V | Emthexate Pf | Metotrexato 5 mg fiala | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Pharmachemie B.V | Methotrexaat Pch | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Paesi Bassi | Pharmachemie B.V | Methotrexaat Pch | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Paesi Bassi | Sandoz B.V. | Ebetrex | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Sandoz B.V. | Ebetrex | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Sandoz B.V. | Methotrexaat Sandoz | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Sandoz B.V. | Methotrexaat Sandoz | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Sandoz B.V. | Methotrexaat Sandoz | Metotrexato disodico 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Paesi Bassi | Sandoz B.V. | Methotrexaat Sandoz | Metotrexato disodico 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Paesi Bassi | Sandoz B.V. | Methotrexaat Sandoz | Metotrexato disodico 7,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Paesi Bassi | Sandoz B.V. | Methotrexaat Sandoz B.V. | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Sandoz B.V. | Methotrexaat Sandoz B.V. | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 10 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 12,5 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 15 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 17,5 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 20 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 22,5 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 25 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 7,5 mg siringa | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 12,5 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 15 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 17,5 mg/ 0,7 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 20 mg/ 0,8 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 22,5 mg/ 0,9 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Nederland B.V. | Methotrexaat Teva | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Paesi Bassi | Teva Pharma B.V. | Methotrexate Teva | Metotrexato 100 mg/ml | Polvere per soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Paesi Bassi | Teva Pharma B.V. | Methotrexate Teva | Metotrexato 2,5 mg/ml | Polvere per soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Paesi Bassi | Teva Pharma B.V. | Methotrexate Teva | Metotrexato 25 mg/ml | Polvere per soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Norvegia | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Actavis Group Ptc Ehf. | Remianza | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Norvegia | Cipla Europe Nv | Methotrexate Cipla | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Norvegia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 100 ml/ ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endovenoso |
| Norvegia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Norvegia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Norvegia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Norvegia | Pfizer As | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Norvegia | Pfizer As | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Norvegia | Teva Svezia Ab | Methotrexate Teva | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso endovenoso |
| Norvegia | Teva Svezia Ab | Methotrexate Teva | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Metotreksat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Metotreksat Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Metotreksat Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Metotreksat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Metotreksat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Polonia | Accord Healthcare Limited | Metotreksat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Ebewe Pharma | Ebetrexat | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Polonia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Polonia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Polonia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metotab | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metotab | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metotab | Metotrexato 7,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Polonia | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|---|
| Portogallo | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Portogallo | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Portogallo | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Portogallo | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Portogallo | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Portogallo | Accord Healthcare Limited | Metotrexato Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 12,5 mg/ 0,3125 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 22,5 mg/ 0,5625 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Laboratórios Pfizer, Lda. | Fauldexato | Metotrexato 100 mg/ 4 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Portogallo | Laboratórios Pfizer, Lda. | Fauldexato | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Portogallo | Laboratórios Pfizer, Lda. | Fauldexato | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Portogallo | Laboratórios Pfizer, Lda. | Fauldexato | Metotrexato 1g/ 10 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Portogallo | Laboratórios Pfizer, Lda. | Fauldexato | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Portogallo | Laboratórios Pfizer, Lda. | Fauldexato | Metotrexato 5g/ 50 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Portogallo | Laboratórios Pfizer, Lda. | Ledertrexato | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metex Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Portogallo | Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda | Methotrexate Teva | Metotrexato 26 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Portogallo | Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda | Methotrexato Teva | Metotrexato 104 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Portogallo | Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda | Metotrexato Teva | Metotrexato 1040 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Portogallo | Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda | Metotrexato Teva | Metotrexato 52 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Portogallo | Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda | Metotrexato Teva | Metotrexato 26 ml/ ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare |
| Romania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Romania | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Romania | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrate For Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Romania | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Romania | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Romania | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Romania | Ebewe Pharma | Metotrexate Ebewe | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Romania | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Romania | S.C. Rompharm Company S.R.L. | Metorthrit | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Romania | S.C. Rompharm Company S.R.L. | Metorthrit | Metotrexato 15 mg/ 1,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Romania | S.C. Rompharm Company S.R.L. | Metorthrit | Metotrexato 20 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Romania | S.C. Rompharm Company S.R.L. | Metorthrit | Metotrexato 7,5 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Methotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Metotrexát Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Metotrexát Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Slovacchia | Accord Healthcare Limited | Metotrexát Accord | Metotrexato 50 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Slovacchia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Slovacchia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Ebewe Pharma | Methotrexat Ebewe | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovacchia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Slovacchia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Slovacchia | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Slovacchia | Orion Corporation | Trexan | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Slovacchia | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Methotrexat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Slovacchia | Teva Pharmaceuticals Slovacchia S.R.O | Methotrexate Teva | Metotrexato sodico 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Slovacchia | Teva Pharmaceuticals Slovacchia S.R.O | Methotrexate Teva | Metotrexato sodico 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Metotreksat Actavis | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Ebewe Pharma | Metotreksat Ebewe | Metotrexato disodico 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Ebewe Pharma | Metotreksat Ebewe | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Ebewe Pharma | Metotreksat Ebewe | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Ebewe Pharma | Metotreksat Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endovenoso |
| Slovenia | Ebewe Pharma | Metotreksat Ebewe | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Slovenia | Ebewe Pharma | Metotreksat Ebewe | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Slovenia | Ebewe Pharma | Metotreksat Ebewe | Metotrexato 5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 15 mg/ 30 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Slovenia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Injexate | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Metotrexato Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Metotrexato Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Metotrexato Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Metotrexato Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Metotrexato Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Spagna | Accord Healthcare S.L.U. | Metotrexato Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Addenda Pharma S.R.L. | Aldesta | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Cipla Europe Nv | Metotrexato Cipla | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 10 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 12,5 mg/ 0,625 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 15 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 17,5 mg/ 0,875 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 22,5 mg/ 1,125 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 25 mg/ 1,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 27,5 mg/ 1,375 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 30 mg/ 1,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Ebewe Pharma | Bertanel | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endovenoso |
| Spagna | Ebewe Pharma | Metotrexato Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Spagna | Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A | Quinux | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A | Quinux | Metotrexato 15 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A | Quinux | Metotrexato 20 mg/ 0,8 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Spagna | Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A | Quinux | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A | Quinux | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Laboratorio Stada, S.L. | Glofer | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Spagna | Mylan Pharmaceuticals S.L. | Metotrexato Mylan | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Spagna | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| Spagna | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 12,5 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 15 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 17,5 mg/ 0,7 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 20 mg Syringe | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 22,5 mg/ 0,9 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Nordic Group B.V. | Imeth | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Spagna | Pfizer, S.L. | Metotrexato Pfizer | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Spagna | Wyeth Farma, S.A | Metotrexato Wyeth | Metotrexato sodico 1g/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Spagna | Wyeth Farma, S.A | Metotrexato Wyeth | Metotrexato sodico 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Spagna | Wyeth Farma, S.A | Metotrexato Wyeth | Metotrexato sodico 5g/ 200 ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Spagna | Wyeth Farma, S.A | Metotrexato Wyeth | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Injexate | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Metotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Metotrexat Accord | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Metotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Metotrexat Accord | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Metotrexat Accord | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Svezia | Accord Healthcare Limited | Metotrexat Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 12,5 mg/ 0,3125 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 15 mg/ 0,375 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 27,5 mg/ 0,6875 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Addenda Pharma S.R.L. | Methotrexate Addenda | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Astron Research Limited | Metotrexat Astron | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Cipla Europe Nv | Methotrexate Cipla | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Cipla Europe Nv | Methotrexate Cipla | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Injection |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Injection |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Injection |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Injection |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Injection |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Injection |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Injection |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Soluzione iniettabile |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Difa Cooper S.P.A. | Velos | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato disodico 21,94 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Svezia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Svezia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Ebewe Pharma | Methotrexate Ebewe | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobjectpen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metopen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metotab | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metotab | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|---------------------------|------------------------------|--|---|
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metotab | Metotrexato 7,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metotrexat Medac | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Svezia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Svezia | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Orion Corporation | Methotrexate Orion Pharma | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Orion Corporation | Methotrexate Orion Pharma | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Svezia | Pfizer Ab | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Svezia | Pfizer Ab | Methotrexate Pfizer | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile/ infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Svezia | Sigillata Limited | Husmetabo | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| Svezia | Teva Svezia Ab | Methotrexate Teva | Metotrexato 100 mg/ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso endovenoso |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methofill | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|---|
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 1000 mg/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 1000 mg/ 10 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Regno Unito | Accord Healthcare Limited | Methotrexate Accord Healthcare | Metotrexato 500 mg/ 5 ml | Concentrato per soluzione per infusione | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 12,5 mg/ 0,31 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 15 mg/ 0,38 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|---|
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 17,5 mg/ 0,44 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 2,5 mg/ 0,33 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 20 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 22,5 mg/ 0,56 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 25 mg/ 0,63 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 27,5 mg/ 0,69 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 30 mg/ 0,75 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Actavis Group Ptc Ehf. | Namaxir | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Cipla (Eu) Limited | Methotrexate Cipla (Eu) | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | Cipla (Eu) Limited | Methotrexate Cipla (Eu) | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 10 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|
| Regno Unito | Ebewe Pharma | Ebetrex | Metotrexato 20 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Ebewe Pharma | Methotrexate Ebewe Pharma | Metotrexato 100 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Regno Unito | Ebewe Pharma | Methotrexate Ebewe Pharma | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | Ebewe Pharma | Methotrexate Ebewe Pharma | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | HamelN Pharmaceuticals Ltd | Methotrexate HamelN Pharmaceuticals | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso intraventricolare |
| Regno Unito | HamelN Pharmaceuticals Ltd | Methotrexate HamelN Pharmaceuticals | Metotrexato 5 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso Uso intraventricolare |
| Regno Unito | HamelN Pharmaceuticals Ltd | Methotrexate HamelN Pharmaceuticals | Metotrexato 5000 mg/ 50 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Regno Unito | HamelN Pharmaceuticals Ltd | Methotrexate HamelN Pharmaceuticals | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Regno Unito | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 1g/ 40 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Regno Unito | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 2,5 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Regno Unito | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 250 mg/ 10 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Regno Unito | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 500 mg/ 20 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Regno Unito | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 50 mg/ 2 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso intratecale Uso endovenoso |
| Regno Unito | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 1g/ 10 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Regno Unito | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 5g/ 50 ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Regno Unito | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | Hospira Uk Ltd | Methotrexate Hospira Uk | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Methotrexate Medac | Metotrexato 100 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Methotrexate Medac | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile | Uso endoarterioso Uso intramuscolare Uso endovenoso |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject | Metotrexato 50 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso endovenoso Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 10 mg/ 0,2 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 12,5 mg/ 0,25 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 15 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 17,5 mg/ 0,35 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 20 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 22,5 mg/ 0,45 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 25 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 27,5 mg/ 0,55 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 30 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate Mbh (Wedel) | Metobject Pen | Metotrexato 7,5 mg/ 0,15 ml | Soluzione iniettabile in penna preriempita | Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Mercury Pharmaceuticals Ltd. | Methotrexate Mercury Pharmaceuticals | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | Morningside Healthcare Ltd | Methotrexate Morningside Healthcare | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | Morningside Healthcare Ltd | Methotrexate Morningside Healthcare | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Regno Unito | Nordic Group B.V. | Zlatal | Metotrexato 10 mg/ 0,4 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Nordic Group B.V. | Zlatal | Metotrexato 12,5 mg/ 0,5 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Nordic Group B.V. | Zlatal | Metotrexato 15 mg/ 0,6 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Nordic Group B.V. | Zlatal | Metotrexato 17,5 mg/ 0,7 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Nordic Group B.V. | Zlatal | Metotrexato 20 mg/ 0,8 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Nordic Group B.V. | Zlatal | Metotrexato 22,5 mg/ 0,9 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Nordic Group B.V. | Zlatal | Metotrexato 25 mg/ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Nordic Group B.V. | Zlatal | Metotrexato 7,5 mg/ 0,3 ml | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso intramuscolare Uso sottocutaneo |
| Regno Unito | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | Orion Corporation | Methotrexate Orion | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | Pfizer Limited | Maxtrex | Metotrexato 10 mg compresse | Compresse | Uso orale |

| Stato membro SEE | Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio | Nome di fantasia | DCI + Dosaggio | Forma farmaceutica | Via di somministrazione |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Regno Unito | Pfizer Limited | Maxtrex | Metotrexato 2,5 mg compresse | Compresse | Uso orale |
| Regno Unito | Rosemont Pharmaceuticals Limited | Methotrexate Rosemont Pharmaceuticals | Metotrexato disodico 2,19 mg/ml | Oral Solution | Uso orale |

Allegato II

Conclusioni scientifiche

Conclusioni scientifiche

Il metotressato è autorizzato nell'Unione europea dagli anni del 1960 ed è indicato nel trattamento del cancro come la leucemia linfoblastica acuta (LLA) e di varie condizioni infiammatorie, tra cui l'artrite reumatoide, l'artrite idiopatica giovanile, la psoriasi, e l'artrite psoriasica nonché come terapia complementare a risparmio di steroidi nel morbo di Crohn.

Ogni gruppo di indicazioni è associato a un regime di somministrazione diverso:

- per il trattamento del cancro, possono essere utilizzati vari regimi di somministrazione, compresa la dose giornaliera;
- per il trattamento di malattie autoimmuni, che richiedono una terapia immunosoppressiva quali l'artrite reumatoide, la psoriasi, il morbo di Crohn e altre malattie autoimmuni, viene prescritto sotto forma di singola dose bassa, una volta alla settimana.

I medicinali contenenti metotressato sono autorizzati in tutti gli Stati membri dell'UE e sono disponibili formulazioni orali, parenterali o entrambe le formulazioni farmaceutiche.

Sono stati segnalati casi gravi di sovradosaggio, a volte mortali, in pazienti che inavvertitamente hanno assunto il medicinale su base giornaliera anziché settimanale per le indicazioni che richiedono una somministrazione settimanale. Nonostante siano già state adottate ulteriori misure di mitigazione del rischio, le segnalazioni sono proseguite.

Il 22 marzo 2018 la Spagna ha pertanto presentato un deferimento ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE, risultante dai dati di farmacovigilanza, e ha fatto richiesta al PRAC di valutare le cause alla radice e l'impatto del rischio di errori terapeutici sul rapporto rischi/benefici della formulazione orale del metotressato e di formulare una raccomandazione sul mantenimento, sulla variazione, sulla sospensione o sulla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio pertinenti.

Nella riunione plenaria dell'aprile 2018 il PRAC ha inoltre deciso di estendere il campo di applicazione anche alle formulazioni parenterali di metotressato, in considerazione di una serie di casi segnalati anche con queste formulazioni e del fatto che per un numero elevato di casi, segnalati come "regime di somministrazione errato" con metotressato, non erano state specificate la via di somministrazione e la forma farmaceutica.

In data 11 luglio 2019 il PRAC ha adottato una raccomandazione che è stata quindi esaminata dal CHMP, ai sensi dell'articolo 107 *duodecies* della direttiva 2001/83/CE.

Sintesi generale della valutazione scientifica del PRAC

I rischi associati a un utilizzo inappropriato del metotressato con somministrazione giornaliera invece che settimanale lo rendono uno dei più noti farmaci ad alto rischio soggetti a errori terapeutici. La revisione sistematica effettuata da Saedder e colleghi (2014)¹ ha rivelato che il 47 % di tutti gli errori terapeutici gravi è stato causato solo da sette classi di farmaci, con il metotressato in cima alla lista come percentuale di incidenti. Inoltre, dei 74 articoli che soddisfacevano i criteri di inclusione della revisione, 73 contenevano informazioni su una grave reazione avversa causata da un errore terapeutico correlato al metotressato (di cui all'Adverse Event Reporting System della FDA). Dall'inizio del 1996, all'Institute for Safe Medication Practices (ISMP) sono stati segnalati errori pericolosi o mortali con metotressato in forma orale a basse dosi e pubblicati in più di 50 delle sue newsletter, ma

¹ Saedder EA1, Brock B, Nielsen LP, Bonnerup DK, Lisby M.: Identifying high-risk medication: a systematic literature review. Eur J Clin Pharmacol. 2014 Jun; 70(6): 637-45.

nonostante questo e numerose misure di attenuazione del rischio, il metotressato continua a essere soggetto a gravi errori terapeutici documentati (Grissinger, 2018²).

Nell'UE/nel SEE, nonostante le misure di attenuazione del rischio in atto, si verificano ancora casi di errori terapeutici. Al fine di valutare le cause principali e l'impatto del rischio di errori terapeutici dovuti a una somministrazione giornaliera involontaria anziché settimanale, il PRAC ha preso in considerazione l'analisi della segnalazione di casi relativi a un utilizzo giornaliero involontario invece che settimanale di medicinali contenenti metotressato, comprese le segnalazioni prive di eventi avversi, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 marzo 2018 provenienti dalla banca dati EudraVigilance e dai dati forniti dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali contenenti metotressato, che comprendono analisi delle segnalazioni di casi di errore terapeutico provenienti dalle banche dati di farmacovigilanza delle ditte e dalla letteratura. Dai dati è emerso che, nonostante le misure di attenuazione del rischio in atto, continuano a essere segnalati casi gravi, potenzialmente letali e mortali di sovradosaggio a causa di errori terapeutici con medicinali contenenti metotressato. Mentre è stato segnalato principalmente l'utilizzo quotidiano invece di una volta alla settimana di metotressato con formulazioni farmaceutiche orali in indicazioni non oncologiche, prevalentemente artrite reumatoide e psoriasi, ci sono stati anche casi con l'utilizzo di formulazioni parenterali, così come molte segnalazioni che non specificavano la via di somministrazione.

Il PRAC ha condotto un'ampia valutazione dei casi post-immissione in commercio segnalati spontaneamente e, sebbene alcuni dati rilevanti potrebbero non essere stati forniti in tutti i casi post-immissione in commercio segnalati spontaneamente, l'analisi delle cause principali è stata ulteriormente corroborata dalla valutazione dei dati della letteratura, che ha fornito una descrizione più dettagliata dei casi di errore terapeutico con metotressato. Il feedback ricevuto dalle associazioni dei professionisti in campo sanitario ha inoltre fornito ulteriori informazioni sulle cause principali degli errori.

Sulla base dei dati disponibili, il PRAC ha osservato che il suddetto rischio di errori terapeutici può verificarsi in tutte le fasi del processo terapeutico, dalla prescrizione alla somministrazione. Sono state individuate diverse ragioni per il verificarsi di errori terapeutici. L'ambiguità dovuta al fatto che il medicinale è stato autorizzato in diverse indicazioni con diversi regimi posologici, la mancanza di avvertenze chiare e visibili riguardanti il regime posologico settimanale sulla confezione e l'uso di imballaggi sfusi sono state individuate come cause principali di errori terapeutici. La mancanza di conoscenza e di chiarezza sul regime posologico settimanale in alcune indicazioni è stato un elemento ricorrente che non ha riguardato solo i pazienti. Sono stati anche osservati il ricovero in ospedale e il trasferimento delle cure tra istituzioni e medici come causa principale per la scarsità o l'assenza di comunicazione tra paziente/medico, medico/medico, medico/infermiere. Sono stati segnalati anche errori di dispensazione. L'analisi della segnalazione di casi ha mostrato che la popolazione di pazienti anziani era più predisposta all'uso involontario giornaliero di metotressato, con più della metà delle segnalazioni di casi che riguardano la popolazione anziana (di età pari o superiore ai 65 anni). Sono stati inoltre identificati altri sottogruppi di pazienti a rischio, quali pazienti con memoria e funzioni cognitive compromesse, pazienti con compromissione della visione, pazienti che hanno difficoltà a seguire le istruzioni scritte, pazienti che dividono la dose settimanale di metotressato per via orale, pazienti con comorbidità e altre terapie concomitanti.

Nel contesto di questa revisione, il PRAC ha discusso, consultandosi con i pazienti e gli operatori sanitari, su come le misure di mitigazione del rischio già esistenti possano essere ulteriormente rafforzate e se sia necessario attuare ulteriori misure.

² Grissinger M. Severe Harm and Death Associated With Errors and Drug Interactions Involving Low-Dose Methotrexate. P T. 2018 Apr; 43(4): 191-248.

Al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari e i pazienti e ricordare loro il regime posologico settimanale necessario per il trattamento di alcune affezioni, è stato chiesto ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali contenenti metotressato per via orale con almeno un'indicazione che richiede una somministrazione settimanale, in esito alla PSUSA (EMA/H/C/PSUSA/0000002014/201706), di introdurre un promemoria visivo sull'imballaggio esterno e primario per avvertire i pazienti di assumere il medicinale una volta alla settimana per quelle indicazioni che richiedono tale tipologia di somministrazione. È stato osservato che sono state adottate diverse formulazioni e stili di avvertenze, da informazioni molto piccole su un lato dell'imballaggio scritte in nero ad ampie informazioni con cornice rossa su diversi lati dell'imballaggio esterno, all'inclusione di un calendario o di uno spazio per contrassegnare il giorno di assunzione, nonché testi diversi per l'avvertenza. In considerazione di tali differenze, il PRAC ha raccomandato una maggiore coerenza nell'attuazione di questa misura, definendo avvertenze chiare, concise e inequivocabili per l'imballaggio esterno e interno dei suddetti medicinali. Inoltre, sebbene il numero di casi in cui sono stati segnalati errori terapeutici con formulazioni parenterali fosse inferiore a quello delle formulazioni orali, il rischio di errori terapeutici per assunzione e uso giornaliero anziché settimanale è considerato un problema generale per tutti i medicinali contenenti metotressato con almeno un'indicazione che richiede una somministrazione settimanale. Per questo motivo, il PRAC ha ritenuto che il promemoria visivo concordato per l'imballaggio esterno delle formulazioni orali di metotressato debba essere adottato anche sull'imballaggio esterno delle formulazioni parenterali con almeno un'indicazione che richiede una somministrazione settimanale della dose, e che l'avvertenza più breve concordata per l'imballaggio primario delle formulazioni orali debba essere adottata sull'imballaggio intermedio (ove applicabile) e su quello primario delle formulazioni parenterali. Analogamente, l'avvertenza inserita in un riquadro nel paragrafo 4.2 del RCP già concordata da aggiungere alle informazioni sul prodotto (RCP, etichettatura e foglio illustrativo) delle formulazioni orali in esito alla PSUSA deve figurare anche nelle informazioni sul prodotto delle formulazioni parenterali di metotressato.

Gli errori terapeutici sono stati associati anche all'utilizzo di imballaggi sfusi. In particolare, è stato segnalato che gli imballaggi sfusi come flaconi o tubetti non consentono un monitoraggio, vale a dire un semplice conteggio, delle compresse rimanenti. In questo modo sia i pazienti sia coloro che li assistono difficilmente possono rendersi conto dell'errore. Inoltre, gli imballaggi sfusi sono soggetti al rischio di perdere le informazioni di avvertenza al momento del riconfezionamento, pratica comune, ad esempio, nei centri medici/ospedalieri. Per affrontare la questione, il PRAC ha raccomandato per tutte le formulazioni in compresse di metotressato che gli imballaggi sfusi, come flaconi o tubetti, siano sostituiti da blister. Tenendo conto del fatto che tale sostituzione può richiedere diverse modifiche tecniche e al fine di non compromettere la disponibilità di formulazioni di metotressato in alcuni Stati membri, il PRAC ha convenuto un periodo di attuazione fino a 4 anni dopo il completamento della procedura.

Per ridurre al minimo il rischio di errori di prescrizione dovuti alla mancata conoscenza da parte del prescrittore del regime posologico settimanale di metotressato per il trattamento di malattie autoimmuni, il PRAC era del parere che il metotressato debba essere prescritto esclusivamente da medici esperti nel suo uso e con una conoscenza completa dei rischi della terapia a base di metotressato. Di conseguenza, è stato raccomandato un aggiornamento delle informazioni sul prodotto (RCP, etichettatura e foglio illustrativo) di tutti i prodotti a base di metotressato con almeno un'indicazione che richieda un regime posologico settimanale. Inoltre, poiché la comprensione del regime posologico settimanale del metotressato è essenziale per evitare errori di somministrazione da parte dei pazienti o di chi li assiste e per l'osservanza di tale regime di trattamento speciale, è stato ritenuto necessario un aggiornamento delle informazioni sul prodotto riguardanti i prodotti a base di metotressato con almeno un'indicazione che richiede un regime posologico settimanale per avvertire gli operatori sanitari di limitarne l'uso orale a pazienti/chi li assiste in grado di rispettare il regime posologico settimanale.

La suddivisione della dose prescritta in assunzioni multiple è stata segnalata come fattore di rischio per errori terapeutici e non è stato possibile fornire alcuna prova concreta a sostegno dell'efficacia di questo regime o identificare gruppi di pazienti per i quali i benefici derivanti dalla suddivisione della dose sarebbero superiori al rischio di errori terapeutici. È stato inoltre osservato che le attuali linee guida europee non menzionano la possibilità di dividere la dose. Nel complesso, si è ritenuto che tale pratica possa generare più confusione e portare a un maggior numero di errori terapeutici e che quindi non debba essere raccomandata. Pertanto, qualsiasi riferimento alla divisione della dose nelle informazioni sul prodotto deve essere eliminato.

Al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari al rischio di errori terapeutici e alle possibili conseguenze, si è ritenuto che per le formulazioni orali di metotressato debba essere elaborato o aggiornato, se già in uso, del materiale informativo rivolto agli operatori sanitari per informarli sul rischio di sovradosaggio mortale dovuto a errori terapeutici, compreso l'uso giornaliero invece che settimanale, per evidenziare la necessità di informare i pazienti e i parenti/chi li assiste sulla somministrazione settimanale della dose, e per fornire informazioni sull'importanza di compilare le prescrizioni con chiare istruzioni sulla somministrazione della dose una volta alla settimana, stabilendo un giorno di assunzione, e di non utilizzare abbreviazioni. Il materiale informativo deve anche includere un promemoria per il farmacista per assistere il paziente nella somministrazione involontaria giornaliera invece che settimanale.

Inoltre, il PRAC ha richiesto l'elaborazione di una scheda paziente da inserire all'interno o da attaccare all'imballaggio esterno. Questa scheda è stata considerata uno strumento necessario per ricordare ai pazienti di assumere il medicinale una sola volta alla settimana, informare sui gravi effetti avversi che possono essere mortali, sui sintomi di sovradosaggio e sulle misure da adottare in caso di insorgenza dei suddetti sintomi, e raccomandare ai pazienti di mostrare la scheda e avvisare gli operatori sanitari, che non conoscono il loro trattamento a base di metotressato, circa il loro regime posologico settimanale (ad es. al ricovero ospedaliero, cambio di cure). È necessario che il paziente annoti sulla scheda il giorno della settimana nel quale deve essere assunto il trattamento a base di metotressato.

Il rischio di errori terapeutici dovuti a una somministrazione giornaliera involontaria della dose anziché settimanale è un rischio importante identificato e tutti i medicinali contenenti metotressato per i quali sono necessarie ulteriori misure di mitigazione del rischio per affrontare questo rischio (ad esempio, sostituzione di flaconi/tubetti con blister, elaborazione di materiale informativo e scheda paziente), devono avere un piano di gestione del rischio (RMP) che elenchi tutte le attività di farmacovigilanza e le misure di mitigazione del rischio concordate.

Per acquisire ulteriori conoscenze sui motivi che determinano errori terapeutici e prevenirli adeguatamente, nonché a sostegno della valutazione dell'efficacia delle misure di mitigazione del rischio concordate, tutti i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio sono invitati a realizzare e utilizzare un questionario di follow-up mirato, come convenuto dal PRAC, per tutti gli errori terapeutici segnalati con metotressato e che comportano un sovradosaggio.

È stata inoltre concordata una comunicazione diretta agli operatori sanitari, insieme a un programma di comunicazione, per informare gli operatori sanitari interessati in merito alle nuove raccomandazioni e alle misure di mitigazione del rischio concordate.

Alla luce di quanto precede, il comitato ritiene che il rapporto rischi/benefici dei medicinali contenenti metotressato rimanga favorevole fatto salvo il rispetto delle condizioni concordate per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio e tenendo conto delle modifiche alle informazioni sul prodotto e delle misure aggiuntive di mitigazione dei rischi concordate.

Motivi della raccomandazione del PRAC

Considerando che:

- il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) ha esaminato la procedura ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE per i medicinali contenenti metotressato;
- il PRAC ha preso in considerazione l'insieme dei dati presentati per i medicinali contenenti metotressato per quanto riguarda l'importante rischio identificato di errori terapeutici quando il metotressato destinato ad un uso settimanale viene assunto per errore su base giornaliera, le cause principali di tale rischio e l'efficacia delle misure di mitigazione del rischio in atto, comprese le risposte presentate per iscritto dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nonché i pareri dei pazienti e degli operatori sanitari;
- il PRAC ha esaminato le cause principali del summenzionato rischio di errori terapeutici e ha osservato che questi possono verificarsi in tutte le fasi del processo terapeutico;
- il PRAC ha osservato che continuano a essere segnalati casi gravi, potenzialmente letali e mortali di sovradosaggio a causa di errori terapeutici con medicinali contenenti metotressato e che le misure di mitigazione del rischio in atto non sono state sufficientemente efficaci da prevenire errori terapeutici, in particolare con le formulazioni orali di metotressato;
- il PRAC ha concluso che è necessario rafforzare ulteriormente le attuali misure di mitigazione dei rischi aggiungendo avvertenze nelle informazioni sul prodotto (RCP, etichettatura e foglio illustrativo) e promemoria visivi sull'imballaggio esterno, intermedio e primario dei medicinali contenenti metotressato con almeno un'indicazione che richiede una somministrazione settimanale della dose, per uso sia orale sia parenterale;
- inoltre, il PRAC ha anche raccomandato altre modifiche alle informazioni sul prodotto di tutti i medicinali contenenti metotressato, con almeno un'indicazione che richiede una somministrazione settimanale della dose, in modo da inserire che solo i medici esperti nell'uso di medicinali contenenti metotressato devono prescriberli e che gli operatori sanitari devono garantire che i pazienti o chi li assiste siano in grado di seguire il regime posologico settimanale. In aggiunta, non deve più essere raccomandato di suddividere la dose in assunzioni multiple;
- considerando il numero di somministrazioni giornaliere involontarie di formulazioni orali di metotressato, il PRAC ha concluso che per questi medicinali deve essere elaborato o aggiornato, se già in uso, del materiale informativo per gli operatori sanitari, in conformità degli elementi chiave concordati, nonché una scheda paziente da fornire insieme al medicinale, al fine di un'ulteriore sensibilizzazione. È stato inoltre convenuto che per tutte le formulazioni in compresse di metotressato, flaconi e tubetti attualmente utilizzati come imballaggio primario devono essere sostituiti da blister. Queste misure di mitigazione del rischio devono figurare in un piano di gestione del rischio;
- è stata inoltre concordata una comunicazione diretta agli operatori sanitari, insieme a un programma di comunicazione;
- il PRAC ha infine convenuto di utilizzare questionari di follow-up mirati per tutti i casi di errori terapeutici segnalati con il metotressato che comportano un sovradosaggio.

Alla luce di quanto precede, il comitato ritiene che il rapporto rischi/benefici dei medicinali contenenti metotressato rimanga favorevole fatto salvo il rispetto delle condizioni concordate per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio e tenendo conto delle modifiche alle informazioni sul prodotto e delle misure aggiuntive di mitigazione dei rischi concordate.

Il comitato, di conseguenza, ha raccomandato la variazione dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio per i medicinali contenenti metotressato.

Parere del CHMP

Avendo esaminato la raccomandazione del PRAC, il CHMP concorda con le relative conclusioni generali e con i motivi della raccomandazione.

Il CHMP, di conseguenza, ritiene che il rapporto rischi/benefici dei medicinali contenenti metotressato resti favorevole, fatte salve le modifiche di cui sopra alle informazioni sul prodotto e alle condizioni.

Pertanto, il CHMP raccomanda la variazione dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali contenenti metotressato.

ALLEGATO III

Modifiche alle sezioni pertinenti delle informazioni sul medicinale

Nota:

Queste modifiche alle sezioni pertinenti delle informazioni sul medicinale sono il risultato di una procedura di arbitrato.

Le informazioni sul medicinale possono essere successivamente aggiornate dalle autorità competenti dello Stato membro, insieme allo Stato membro di riferimento, come appropriato, in accordo con le procedure elencate al capitolo 4 del titolo III della Direttiva 2001/83/CE.

Modifiche da inserire nei paragrafi pertinenti del riassunto delle caratteristiche del prodotto

{Per tutti i prodotti nell'Allegato I, modificare le informazioni esistenti (inserimento, sostituzione o eliminazione del testo, secondo pertinenza) in conformità al contenuto concordato, come specificato di seguito}

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

Tutti i medicinali contenenti metotrexato con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana:

Eliminare qualsiasi raccomandazione sulla suddivisione della dose dal RCP.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

- Tutti i medicinali contenenti metotrexato con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana:

{Modificare questo paragrafo come segue (testo nuovo sottolineato, testo eliminato barrato):}

~~Il metotrexato deve essere prescritto solo da medici che hanno un'esperienza con le varie proprietà del medicinale e il suo meccanismo d'azione.~~

Metotrexato deve essere prescritto solo da medici che hanno un'esperienza nell'uso del metotrexato e una completa comprensione dei rischi associati alla terapia con tale principio attivo.

- Tutti i medicinali contenenti metotrexato per via orale con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana:

{Attenersi al testo seguente:}

Il medico prescrittore deve assicurarsi che i pazienti o i soggetti che li assistono si attengano alla disposizione che il medicinale deve essere assunto solo una volta alla settimana.

- Tutti i medicinali contenenti metotrexato per via parenterale con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana (ad es. patologie reumatologiche/dermatologiche o morbo di Crohn)

{Questo paragrafo deve comprendere il testo seguente:}

Avvertenza importante sul dosaggio di <denominazione del medicinale> (metotrexato)

Nel trattamento di <indicazione(i) che richiede(richiedono) una dose settimanale, ad es. artrite reumatoide, psoriasi, ecc.)>, <denominazione del medicinale> (metotrexato) **deve essere assunto solo una volta alla settimana**. Errori di dosaggio nell'utilizzo di <denominazione del medicinale> (metotrexato) possono causare gravi reazioni avverse, tra cui il decesso. Leggere molto attentamente questo paragrafo del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Etichettatura

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

Apporre un'avvertenza delimitata da un riquadro sulla parte frontale del confezionamento secondario in un punto chiaramente visibile, ad es. sotto le informazioni del nome e del principio attivo, con caratteri di dimensioni appropriate. Il testo e il riquadro dovranno essere di colore rosso su uno sfondo bianco, assicurandosi che si distingua dal resto della confezione. L'avvertenza dovrà riportare il seguente testo:

- Medicinali contenenti metotrexato per via orale esclusivamente con indicazioni che richiedano una somministrazione una volta alla settimana:

{Includere il testo seguente sul confezionamento esterno}

[...]

Prendere solo una volta alla settimana

il (specificare per intero il giorno della settimana)

[...]

- Medicinali contenenti metotrexato per via orale con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana:

[...]

Per [indicazione*]

Prendere solo una volta alla settimana

il (specificare per intero il giorno della settimana)

*[L'indicazione] deve essere specificata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in termini raggruppati, ad es. colite, artrite, psoriasi, ove pertinente.

[...]

- Medicinali contenenti metotrexato per via parenterale esclusivamente con indicazioni che richiedano una somministrazione una volta alla settimana:

[...]

Utilizzare solo una volta la settimana

il (specificare per intero il giorno della settimana)

[...]

- Medicinali contenenti metotrexato per via parenterale con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana:

[...]

Per [indicazione*]

Utilizzare solo una volta alla settimana

il(specificare per intero il giorno della settimana)

**[L'indicazione] deve essere specificata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in termini raggruppati, ad es. colite, artrite, psoriasi, ove pertinente.*

[...]

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO INTERMEDIO

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

{Per le formulazioni parenterali, apporre un'avvertenza in un punto chiaramente visibile del confezionamento intermedio. L'avvertenza dovrà riportare il testo seguente: }

- *Medicinali contenenti metotrexato esclusivamente con indicazioni che richiedano una somministrazione una volta alla settimana:*

Utilizzare solo una volta alla settimana

- *Medicinali contenenti metotrexato con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana:*

Per [indicazione*] utilizzare solo una volta alla settimana

**[L'indicazione] deve essere specificata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in termini raggruppati, ad es. colite, artrite, psoriasi, ove pertinente.*

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

{Per le formulazioni orali, apporre un'avvertenza, ad es. in rosso, sul confezionamento primario. Sul blister, apporre il testo in maniera ripetitiva su una o più righe (ad es. sul confezionamento multilingue), in base alla leggibilità. Sul confezionamento primario rimanente, specificare solo una volta in un punto chiaramente visibile. }

{Per le formulazioni parenterali (soluzione iniettabile in siringa o penna preriempita), apporre una volta l'avvertenza in un punto chiaramente visibile del confezionamento primario, se lo spazio a disposizione lo consente. }

- *Tutti i medicinali contenenti metotrexato con solo un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana:*

{L'avvertenza dovrà riportare il testo seguente: }

Prendere/utilizzare [a seconda della formulazione] solo una volta alla settimana

- *Tutti i medicinali contenenti metotrexato con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana:*

{L'avvertenza dovrà riportare il testo seguente: }

Per [indicazione*] prendere/ utilizzare [a seconda della formulazione] solo una volta alla settimana

**[L'indicazione] deve essere specificata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in termini raggruppati, ad es. colite, artrite, psoriasi, ove pertinente.*

Testo Scheda paziente

- Medicinali contenenti metotrexato per via orale con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana:

{Questo paragrafo deve comprendere il testo seguente:}

QUESTA SCHEDA DEL PAZIENTE È INDICATA SOLO PER I PAZIENTI CHE UTILIZZANO MEDICINALI CONTENENTI METOTREXATO PER <LE INDICAZIONI DEVONO ESSERE SPECIFICATE DAL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO IN TERMINI RAGGRUPPATI AD ES. COLITE, ARTRITE, PSORIASI, IN BASE ALLE INDICAZIONI SPECIFICATE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO >.

SE ASSUME METOTREXATO PER UNA DELLE INDICAZIONI SPECIFICATE SOPRA, DOVRÀ ASSUMERE METOTREXATO SOLO UNA VOLTA LA SETTIMANA

Specifichi per intero qui il giorno della settimana in cui deve assumere il medicinale: _____

Non assuma più della dose prescritta.

Un'overdose può provocare effetti indesiderati gravi e può essere fatale. I sintomi di overdose sono ad es. mal di gola, febbre, ulcere nella bocca, diarrea, vomito, eruzioni cutanee, perdita di sangue o debolezza inconsueta. Se ritiene di aver assunto una dose maggiore di quella prescritta, si rivolga immediatamente al medico.

Mostrare sempre questa scheda ai professionisti sanitari che non hanno familiarità con il suo trattamento con metotrexato per informarli del suo uso settimanale (ad es. ricovero in ospedale, cambiamento nell'assistenza sanitaria).

Per ulteriori informazioni, leggere il foglio illustrativo per il paziente presente nella confezione.

Foglio illustrativo

- Tutti i medicinali contenenti metotrexato con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana (ad esempio, malattie reumatologiche/dermatologiche o morbo di Crohn):

{Eliminare dal foglio illustrativo qualsiasi riferimento alla possibilità di suddividere la dose per le indicazioni terapeutiche che prevedono una somministrazione una volta alla settimana }

- Medicinali contenenti metotrexato per via parenterale con almeno un'indicazione che richieda una somministrazione una volta alla settimana (ad esempio, malattie reumatologiche/dermatologiche o morbo di Crohn)

Paragrafo 3: Come prendere <denominazione del medicinale>

{Inserire in questo paragrafo il testo seguente in un riquadro:}

Avvertenza importante sul dosaggio di <denominazione del medicinale> (metotrexato):

Nel trattamento di <indicazione(i) che richiede(richiedono) una dose settimanale, ad es. artrite reumatoide, psoriasi, ecc.>, <denominazione del medicinale> (metotrexato) **deve essere assunto solo una volta alla settimana**. L'uso eccessivo di <denominazione del medicinale> (metotrexato) può essere fatale. Legga molto attentamente il paragrafo 3 di questo foglio. Nel caso di dubbio, si rivolga al medico o al farmacista prima di assumere questo medicinale.

Allegato IV

Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio

