
**Annexe 3-2 – Tableaux de synthèse par indicateurs
liste longue (une région)**

Médecins généralistes	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Non	Non		MS
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999			Annuel					INE
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		RHCP
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Oui	1999	National	1999		Oui		Oui		ESYE
IE-Southern	Non									
LU-Luxembourg	Non									
PT-Norte	Oui	1999	National	1999		Oui	Oui	Oui		INE
SE-Skane	Oui	2000	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		SOS
UK-North East	Oui	1999				Oui	Oui	Oui		NHS

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Dentistes	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		INAMI
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999			Annuel					INE
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		RHCP
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Oui	1999	National	1999		Oui		Oui		ESYE
IE-Southern	Non									
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		INE
SE-Skane	Non									
UK-North East	Oui	1999	National							NHS

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Pharmaciens	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		INAMI-CNOP
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999	National		Annuel					INE
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		RHCP
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Oui	1999	Local	1999		Oui		Oui		PA
IE-Southern	Non									
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		INE - OF
SE-Skane	Non									
UK-North East	Oui	2002	National			Oui	Oui	Oui		RPSGB

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Lits de gynécologie, obstétrique, maternité	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		MSP
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999			Annuel				(2)	DSGV
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		HDR
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui	(3)	DOH
LU-Luxembourg	Oui	1999	National		Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		IGIF
SE-Skane	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		LF
UK-North East	Oui	1999				?	?	?	(1)	

(1) : Maternités

(2) : Obstétrique seulement

(3) : Uniquement les hôpitaux à financement public

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Journées d'hospitalisations par an en soins aigus	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		MSP
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999	Local		Annuel					DSGV
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		HDR
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Oui	1998	National	1998		Oui		Non		ESYE
IE-Southern	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		DOH
LU-Luxembourg	Oui	1999	National		Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		IGIF
SE-Skane	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SOS
UK-North East	Oui	1999								NYPHO

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Journées d'hospitalisations par an en gynécologie, obstétrique, maternité	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		MSP
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999	Local		Annuel				(2)	DSGV
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		HDR
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Non									
LU-Luxembourg	Non									
PT-Norte	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		IGIF
SE-Skane	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SOS
UK-North East	Oui	1999				Oui	Oui	Oui	(1)	NYPHO

(1) : Maternité

(2) : Obstétrique seulement

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Admissions par an en gynécologie, obstétrique, maternité	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		MSP
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999							(2)	DSGV
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002		Oui	Oui	Oui		HDR
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui	(3)	DOH
LU-Luxembourg	Non									
PT-Norte	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		IGIF
SE-Skane	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SOS
UK-North East	Oui	1999	National			Oui	Oui	Oui	(1)	NYPHO

(1) : Maternités

(2) : Obstétrique seulement

(3) : Uniquement les hôpitaux à financement public

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Césariennes	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		INAMI
DE-Nordrhein-Westfalen	Non									
ES-Pais Vasco	Oui	1999	Local		Annuel					DSGV
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		HDR
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Oui	1999	Local	1999		Oui		Oui		HC
IE-Southern	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		ESRI
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	2000	National	2002		Oui	Oui	Oui		IGIF
SE-Skane	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SOS
UK-North East	Oui	1999	National			Oui	Oui	Oui	(1)	NYPHO

(1) : uniquement pour les patients pris en charge par le NHS

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Opérations de la cataracte	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		INAMI
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Non				
ES-Pais Vasco	Oui	1999	Local		Annuel					DSGV
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		HDR
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Oui	1997	National	1997		Oui		Oui		ESYE
IE-Southern	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		ESRI
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	2000	National	2002		Oui	Oui	Oui		IGIF
SE-Skane	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		SOS
UK-North East	Oui	1999	National			Oui	Oui	Oui	(1)	NYPHO

(1) : uniquement pour les patients pris en charge par le NHS

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Prothèses de hanche	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		INAMI
DE-Nordrhein-Westfalen	Non									
ES-Pais Vasco	Oui	1999	Local		Annuel					DSGV
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		HDR
FR-Aquitaine	Non									
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		DOH
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	2000	National	2002		Oui	Oui	Oui		IGIF
SE-Skane	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		SNAHR
UK-North East	Oui	1999	National			Oui	Oui	Oui	(1)	NYPHO

(1) : uniquement pour les patients pris en charge par le NHS

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Avortements provoqués	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		MS
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999	Local		Annuel					DSGV
FI-Kanta-Häma	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		RIA
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		DREES
GR-Crete	Oui	1997	National	1997		Oui		Oui		ESYE
IE-Southern	Non									
LU-Luxembourg	Non									
PT-Norte	Oui	2000	National	2002		Oui	Oui	Oui		IGIF
SE-Skane	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		SOS
UK-North East	Oui	1999	National			Oui	Oui	Oui		ONS

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Pourcentage de la population (25 à 64 ans) ayant validé des études secondaires	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Non			1991	10 ans					
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	?	Oui	Oui	(2)	
ES-Pais Vasco	Oui	1999	Local		8-10 ans					EUSTAT
FI-Kanta-Häma	Oui	1999		2001	8-10 ans	Oui	Oui	Oui	(1)	
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui	(1)	INSEE
GR-Crete	Oui	1991	National	1991		Oui		Oui		ESYE
IE-Southern	Oui	1996	National	2002	5 ans	Oui	Oui	Oui	(3)	CSO
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	1999	10 ans	Non	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	2001	National	2001	10 ans	Oui	Oui	Oui		INE
SE-Skane	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		SCB
UK-North East	Non									

(1) : 15 ans et plus

(2) : % de la population totale

(3) : pas de taux disponibles

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Pourcentage de la population (25 à 64 ans) ayant validé des études supérieures	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Non			1991	10 ans					
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	?	Oui	Oui	(1)	
ES-Pais Vasco	Oui	1999	Local		8-10 ans					EUSTAT
FI-Kanta-Häma	Oui	1999		2001	8-10 ans	Oui	Oui	Oui	(1)	
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui	(1)	INSEE
GR-Crete	Oui	1991	National	1991		Oui		Oui		ESYE
IE-Southern	Oui	1996	National	2002	5 ans	Oui	Oui	Oui	(3)	CSO
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	1999	10 ans	Non	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	2001	National	2001	10 ans	Oui	Oui	Oui		INE
SE-Skane	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		SCB
UK-North East	Oui	1999	National						(2)	

(1) : 15 ans et plus

(2) : pas de taux disponibles

(3) : possibilité de doubles comptes

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Nouveaux cas de tuberculose	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		FARES
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999			Annuel					EDOS
FI-Kanta-Häma	Oui	1999		2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		
FR-Aquitaine	Oui	1999		1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		INVS
GR-Crete	Oui	1999		1999						KEEL
IE-Southern	Non									
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		INE
SE-Skane	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		SMI
UK-North East	Oui	1999				Oui	Oui	Oui		CDSC-NE

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Nouveaux cas de cancer du sein	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SA
BE-Hainaut	Oui	1998	National	1998		Oui	Non	Non		RC
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	?	Oui		
ES-Pais Vasco	Non									
FI-Kanta-Häma	Oui	1999		2001	Annuel	Oui	Oui	Oui	(1)	
FR-Aquitaine	Oui	1995		1995	Annuel	Oui	Oui	Oui		FRANCIM
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Oui	1997	National	1997	Annuel	Oui	Oui	Oui		NCRI
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	2000	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		IGIF
SE-Skane	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		SOS
UK-North East	Oui	1999				Oui	Oui	Oui		NYCRIS

(1) : moyenne annuelle 1995-99

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Accidents du travail	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Non									
BE-Hainaut	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		FAT
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui		
ES-Pais Vasco	Oui	1999			Annuel					OSALAN
FI-Kanta-Häma	Oui	1999		1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		
FR-Aquitaine	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		CNAMTS-CCMSA
GR-Crete	Oui	1998	National	1998		Oui		Oui		ESYE
IE-Southern	Non									
LU-Luxembourg	Oui	1999	National	2001	Annuel	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Non									
SE-Skane	Oui	1999	National	2002	Annuel	Oui	Oui	Oui		AV
UK-North East	Oui	00-01				Oui	Oui	Oui		HSE

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Vaccination contre la diphtérie	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	Local			?	?	?	(2) (3)	LO
BE-Hainaut	Non									
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui	(1)	
ES-Pais Vasco	Oui	1999								DS
FI-Kanta-Häma	Non									
FR-Aquitaine	Non				Annuel					
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		NDSC
LU-Luxembourg	Oui	2002	National	2002	5 ans	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	1999	National	1999		Oui	Oui	Oui		DGS
SE-Skane	Oui	1999	National	2003	Annuel	Oui	Oui	Oui		SMI
UK-North East	Oui	98-99				Oui	Oui	Oui		DOH

(1) : % des enfants à l'entrée à l'école

(2) : enfants à l'entrée à l'école

(3) : diphtérie et tétanos conjoints

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Vaccination contre le tétanos	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	Local			?	?	?	(2) (3)	LO
BE-Hainaut	Non									
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui	(1)	
ES-Pais Vasco	Non									
FI-Kanta-Häma	Non									
FR-Aquitaine	Non				Annuel					
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		NDSC
LU-Luxembourg	Oui	2002	National	2002	5 ans	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	1999	National	1999		Oui	Oui	Oui		DGS
SE-Skane	Oui	1999	National	2003	Annuel	Oui	Oui	Oui		SMI
UK-North East	Oui	98-99				Oui	Oui	Oui		DOH

(1) : % des enfants à l'entrée à l'école

(2) : enfants à l'entrée à l'école

(3) : diphtérie et tétanos conjoints

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Vaccination contre la coqueluche	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Non									
BE-Hainaut	Non									
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui	(1)	
ES-Pais Vasco	Oui	1999								DS
FI-Kanta-Häma	Non									
FR-Aquitaine	Non				Annuel					
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		NDSC
LU-Luxembourg	Oui	2002	National	2002	5 ans	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	1999	National	1999		Oui	Oui	Oui		DGS
SE-Skane	Oui	1999	National	2003	Annuel	Oui	Oui	Oui		SMI
UK-North East	Oui	98-99				Oui	Oui	Oui		DOH

(1) : % des enfants à l'entrée à l'école

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Vaccination contre la poliomyélite	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	Local			?	?	?	(2)	LO
BE-Hainaut	Non									
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui	(1)	
ES-Pais Vasco	Oui	1999								DS
FI-Kanta-Häma	Non									
FR-Aquitaine	Non				Annuel					
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui		NDSC
LU-Luxembourg	Oui	2002	National	2002	5 ans	Oui	Oui	Oui		
PT-Norte	Oui	1999	National	1999		Oui	Oui	Oui		DGS
SE-Skane	Oui	1999	National	2003	Annuel	Oui	Oui	Oui		SMI
UK-North East	Oui	98-99				Oui	Oui	Oui		DOH

(1) : % des enfants à l'entrée à l'école

(2) : enfants à l'entrée à l'école

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

Vaccination contre la rougeole	Disponibilité	Année étudiée	Niveau de disponibilité	Dernière année disponible	Fréquence de mise à jour	Utilisation pour les analyses locales	Utilisation pour les analyses interrégionales	Utilisation pour les comparaisons temporelles	Conformité à la définition	Source *
AT-Oberösterreich	Oui	1999	Local			?	?	?	(1) (2)	LO
BE-Hainaut	Non									
DE-Nordrhein-Westfalen	Oui	1999			Annuel	Oui	Oui	Oui	(2)	
ES-Pais Vasco	Oui	1999			Annuel					DS
FI-Kanta-Häma	Non									
FR-Aquitaine	Oui	1997	National	1997	Annuel	Oui	Oui	?		DREES
GR-Crete	Non									
IE-Southern	Oui	1999	National	2000	Annuel	Oui	Oui	Oui	(1)	NDSC
LU-Luxembourg	Oui	2002	National	2002	5 ans	Oui	Oui	Oui	(1)	
PT-Norte	Oui	1999	National	1999	Annuel	Oui	Oui	Oui		DGS
SE-Skane	Oui	1999	National	2003	Annuel	Oui	Oui	Oui		SMI
UK-North East	Oui	98-99				Oui	Oui	Oui	(1)	DOH

(1) : Vaccin conjoint rougeole, oreillons, rubéole

(2) : % des enfants à l'entrée à l'école

* Voir annexe 4 pour le libellé détaillé des sources et leurs coordonnées

This report was produced by a contractor for Health & Consumer Protection Directorate General and represents the views of the contractor or author. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission and do not necessarily represent the view of the Commission or the Directorate General for Health and Consumer Protection. The European Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this study, nor does it accept responsibility for any use made thereof.