


# Arachne

**MIDA UUT ON ARACHNE VERSIOONIS V2.3**



**DOKUMENDI VERSIOON 1.0**  
**18. JAANUAR 2022**

## Sisukord

Sisukord .....	2
1 Käesoleva dokumendi eesmärk .....	3
2 Süsteemisiseks muutmine .....	3
3 Ex ante valideerimine.....	3
4 Täiustatud aruanded ja kontekstimenüü lihtsustamine .....	3
5 Teave projekti ja lepingu kohta.....	4
6 Kasutajate haldus.....	5

## 1 Käesoleva dokumendi eesmärk

Käesolev dokument sisaldab ülevaadet kõigist Arachne versioonis V2.3 tehtud muudatustest. Dokumendi eesmärk on teha neist muudatustest lühikokkuvõtte. Olemasolevate ja uute funktsioonide üksikasjalik kirjeldus on esitatud kasutajate dokumentatsioonis. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Arachne IT-meeskonnaga ([EC-ARACHNE-INFO@ec.europa.eu](mailto:EC-ARACHNE-INFO@ec.europa.eu)).

## 2 Süsteemiseseks muutmine

Versiooni Arachne V2.0 puhul toimus andmete iganädalane töötlemine välise teenuseosutaja ruumides. Kõik liikmesriikide poolt üles laaditud andmed krüpteeriti, turvati ja edastati kõnealusele teenuseosutajale töötlemiseks.

Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide kehtestatud rangemate andmekaitse- ja turvanõuete tõttu on need protsessid muudetud versiooni V2.3 osaks. Andmeid ei edastata enam väljapoole Euroopa Komisjoni ruume ning liikmesriikide poolt üles laaditud andmed ei ole teenuseosutajale enam kättesaadavad. Kogu andmetöötlus (valideerimis-, rikastamis- ja riskiarvutusprotsessid) toimub nüüd Euroopa Komisjoni ruumides ning seda juhivad Euroopa Komisjoni Arachne IT-meeskonna töötajad ja informaatika peadirektoraat (DIGIT). DIGIT on komisjoni talitus, mille ülesanne on pakkuda digiteenuseid, mis toetavad teisi komisjoni talitusi ja Euroopa institutsioone nende igapäevatoos ning aitavad Euroopa haldusametustel paremini koostööd teha.

Tänu uute tehnoloogiate (nt Elasticsearch) kasutamisele on liikmesriikide andmete ja väliste andmebaaside vastavust parandatud ning see mõjutab mõningate riskinäitajate arvutusi.

## 3 Ex ante valideerimine

Ex ante funktsioonid võimaldavad Arachne kasutajatel simuleerida võimalike riskide arvutuse, et enne toetuslepingu või lepingu sõlmimist prognoosida, milline risk võib (millised riskid võivad) seoses teatava projekti või hankemenetluses osaleva äriühinguga esile kerkida. Ex ante riskiarvutust saab kasutada projektide puhul, mis ei ole veel heaks kiidetud. Protsess hõlmab vaid piiratud arvul olemasolevaid riskinäitajaid, kuna projektiteabest puuduvad teatavad konkreetsed andmed. Pange tähele, et ex ante funktsioonide kasutamiseks vajate ex ante juurdepääsuõigusi.

Lisateavet leiab Arachne kasutusjuhendi 16. peatükist.

## 4 Täiustatud aruanded ja kontekstimenüü lihtsustamine

- Äriühingu üksikasjalik aruanne  
Äriühingute üksikasjalikku aruannet täiendatakse lisateabega ja see kujundatakse ümber, et parandada kasutajakogemust.

Lisateave:

- Äriühingu staatus
- Märge selle kohta, kas bilanss on konsolideeritud või konsolideerimata
- Andmeallikad (andmete esitajad)
- Varasemad ärinimed ja alternatiivsed nimed
- Finantsandmed kümne aasta kohta kolme aasta asemel
- Identifitseerimisnumbrid ja märge selle kohta, millist neist kasutatakse võrdlemiseks Euroopa Komisjoni andmetega
- Selliste projektide ja lepingute arv ja kogusumma, milles äriühing osaleb toetusesaaja või töövõtjana.

Äriühingu ümberkujundatud üksikasjalik aruanne:

- Vasakul asuv valikupaneel, kust saab valida aruande soovitud osa. See muudatus kehtib ka projekti, lepingu ja isikute üksikasjalike aruannete kohta.
- Valikute „printitav aruanne“, „üksikasjalik aruanne – toetusesaaja“ ja „üksikasjalik aruanne – töövõtja“ koondamine valikusse „üksikasjalik aruanne“.
- Taustavärv näitab konkreetse äriühingu staatust (mitteaktiivne äriühing, pankrotistunud äriühing või filiaal).

- Märkeruudu abil saab valida „ainult praegused omanikud/juhid“, „ainult eelmised omanikud/juhid“ või „mõlemad“. Lisaks jäetakse loetelust välja kattuvad funktsioonid. See muudatus kehtib ka valiku „omanikud/juhid“ puhul, mida saab valida äriühingu kontekstimenüüst.
- Vähendatud valikuvariandid äriühingu kontekstimenüüs  
Kuna äriühingu üksikasjaliku aruande ulatust on laiendatud, võiks mõned valikuvariandid äriühingu kontekstimenüüst välja jätta. Kuuest „aruande“ valikuvariandist jääb kasutusele üks, kahest „omaniku/juhi“ valikuvariandist samuti üks ning kahest „kohaliku vaate“ valikuvariandist ka üks.
- Mõiste „pankrott“ ühtne kasutamine  
Versioonis V2.0 esines mõningaid vastuolusid pankrotiteavet käsitlevate andmeväljade vahel, st „staatuse kood“, „VPI hinnangu olemasolu“, „VPI – hinnang puudub“ ja märke „pankrotis“. See tõi mõnikord kaasa ebajärjepideva tulemuse ka näitaja „juhi seotus pankrotiga“ arvutamisel. Versioonis V2.3 on need andmeväljad sidusad ja kooskõlas näitajaga.
- Vaikimisi kuvatakse navigaatorikavas ainult aktiivsed funktsioonid  
Sarnaselt seotuse vaatega lisatakse navigaatorikavasse parameeter, mis võimaldab näidata ainult juhtide/omanike aktiivseid funktsioone või kõiki funktsioone.
- Uus hindamismehhanism P2BB puhul  
Äriühingu pankrotiohu (P2BB) suhtes kohaldatakse uut hindamismehhanismi. Kasutatava skaala väärtus on 1–20 asemel 1–9. 5 % kvantiili asemel põhineb uus meetodika klastritel. Uus väärtus on esitatud äriühingu üksikasjalikes aruannetes ja tabelites ning seda kasutatakse riskinäitajate „suur või suurenev pankrotioht“, „halb või halvenev reiting võrreldes sektori võrdlusalusega“ ja „partneräriühingute kõrge finantsreiting“ arvutamisel.
- NACE kood  
Versioonis V2.3 jäetakse välja varasemad tegevuskoodid ja asendatakse need üksnes NACE rev2-ga. NACE märgise ees on NACE kood, mis lihtsustab tegevusalade otsimist. Samuti on nüüd võimalik otsida ettevõtteid mitme tegevusala valiku alusel.
- Säilitatakse kõik Euroopa Komisjonini jõudnud äriühingute andmete versioonid  
Kui sama äriühing osales eri kavades/programmides, esines versioonis V2.0 vaid üks liikmesriikide poolt üles laaditud andmete eri versioon.  
Versioonis V2.3 säilitatakse kõik üles laaditud andmete versioonid ja Euroopa Komisjoni väljadel näete teie kava/programmi jaoks üles laaditud versiooni.

## 5 Teave projekti ja lepingu kohta

- Uus näitaja: seotud isikute ja osalevate äriühingute vahelised seosed  
See uus riskinäitaja on kättesaadav kategooria „Maine ja pettus“ alakategoorias „Seos“. Näitaja eesmärk on teha kindlaks, kas projektiga seotud isik on seotud ka mõne projektis osaleva äriühinguga (toetusesaaja, projektpartner, töövõtja, alltöövõtja, väline teenuseosutaja või konsortiumiliige) või äriühinguga, millel on asjaomase äriühinguga õiguslik seos. Nagu ka teiste sarnaste näitajate puhul, peetakse õiguslikuks seoseks nelja või vähema astme vahekaugust kahe äriühingu vahel.
- Riskinäitajate ajalugu – erinevusi näitav aruanne  
Kavas „Riskinäitajate ajalugu“ saab valida kuupäeva, et saada riskiarvutused teatava ajahetke kohta minevikus. Versioonis V2.0 sai valida ainult ühe kuupäeva, mis raskendas olukorra võrdlemist kahe erineva kuupäeva vahel. Versioonis V2.3 saab valida kaks kuupäeva, mis muudab väärtuste erinevuste analüüsi palju lihtsamaks.
- „Eelmise kvartali üldhinnang“ eemaldatakse koondpaneelidelt  
Välja on jäetud veerud ja väärtused, mis on seotud üldhinnangutega kv–1, kv–2, kv–3 kohta. Need andmed muutusid aegunuks, kui töötati välja „riskinäitajate ajalugu“.

- Projekti ja lepingu põhiteabe kuvamine kõigile Arachne kasutajatele  
Kui üksus osales projektis või kavas/programmi käsitlevas lepingus, mille jaoks teil ei olnud vajalikke õigusi, kuvati versioonis V2.0 kontsentratsiooniriski näitajate hüppikaknas nende projektide/lepingute kohta üksnes piiratud teave, mille piirmääraks oli 30 ühikut.  
Versioonis V2.3 on võimalik näha kõigis aruannetes ja loendites teavet kõikide projektide/lepingute kohta, mille puhul teil juurdepääsuõigusi ei ole. Teave piirub põhiandmeväljadega, nagu identifitseerimistunnus, nimi, staatus, maksumus ning algus- ja lõppkuupäev.
- Teemaatiline eesmärk  
Projektide teemaatiline eesmärk on nüüd kättesaadav koondpaneelidel, aruannetes, loendites ja filtrites.
- Üksikasjalikus aruandes sisalduv peamine eksperditeave  
Üksikasjalike isikuaruannete kõrval olevasse jaotisse lisatakse uus vahekaart „Lepingud“, mis näitab isiku osalemist põhieksperdina nendes lepingutes.
- Lemmikute loendid  
Koondpaneelidel ja projektide/lepingute/ettevõtete/isikute otsimisel on kättesaadav uus valik, mis võimaldab kasutada valitud lemmikuid, et kuvada ainult lemmikute loendisse lisatud elemente. Lisaks kuvatakse lemmikuid erineva taustavärviga.
- Koondatud riskinäitaja: üksikasjad esitatakse täiendavas hüppikaknas  
Toetusesaaja ja töövõtja tasandi näitajad on koondatud, mis tähendab, et nende väärtused kajastavad kõigi selliste projektide/lepingute keskmist, milles üksus osaleb. Versioonis V2.0 puudusid andmed nende koondatud riskinäitajate kohta. Versioonis V2.3 leiab koondatud riskinäitaja väärtusel paremklõpsates kõik arvutamisel arvesse võetud projektid, sealhulgas nende projektide näitajate väärtused.

## 6 Kasutajate haldus

- Administraatori õigused võib kindlaks määrata kava/programmi kaupa. Varem anti administraatori õigused kõigile kavadele/programmidele, millele administraatoril oli juurdepääs, või mitte ühelegi kavale/programmile.
- Arachne liidesesse on lisatud link kasutajate halduse moodulile. See link on nähtav ainult administraatoritele.
- Nüüd on võimalik kloonida kasutajat ka siis, kui see kasutaja on parasjagu Arachnega ühendatud.
- Kasutajate jaoks on lisatud uus atribuut „osakonna tüüp“. Iga kasutaja puhul saab administraator täpsustada, kas kasutaja on korraldusasutusest, makseasutusest, auditeerimisasutusest, sertifitseerimisasutusest, vahendusasutusest või muust. Seda atribuuti saab kasutada filtreerimiseks (vt järgmine punkt).
- Seansid ja kasutajate loend on ühtlustatud ning mõlemad pakuvad nüüd rohkem filtreerimisvõimalusi.

Lisateavet leiab Arachne kasutajate halduse mooduli käsiraamatust.