

## VETTURI

L-adeżjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2004 u r-rikonoxximent tal-Malti bhala lingwa uffiċjali tal-Unjoni, taw bidu għal realtà lingwistika ġidha. Lil hinn mis-sentimenti patrijottiċi u patrimoniali lejn il-Malti mill-Gvern u l-poplu, dan sarraf fkundizzjonijiet amministrattivi u legali ġodda għall-Malti li nneċċessitaw l-iżvilupp tax-xenarju lingwistiku ta' Malta minn wieħed diglossali<sup>1</sup> għal wieħed verament bilingwi. L-Ingliz ma ntmessx. Imma f'dak kollu li qabel komna nserrhu fuq l-Ingliz biex ninqdew, issa ma baqax possibbli. Il-ligijiet u regolamenti Ewropej **kollha** jridu jkunu bil-Malti.

Dal-kuntest ma jippermettix għażla bejn il-vokabularju Ingliz u dak Malti. Il-vokabularju Malti sar indispensabbli u obbligatorju. U ghalkemm wieħed jista' jadotta attitudni ta' "kolloġġ jgħaddi"<sup>2</sup>, jew li "l-Malti jiddobba skont il-kuntest", dan ma jibqax sostenibbli u l-lingwa bhala komunikazzjoni ma tibqax affidabbli meta wieħed jittratta suġġetti kumplessi u speċjalizzati. Xi ftit eżempji huma:

- Standards tal-vetturi
- Telematiċi
- Standards tas-sikurezza fl-ikel
- Sustanzi kimiċi f'kull haġa immaġinabbli
- Regoli tas-swieq finanzjarji
- Rappurtar finanzjarju u kontabilità
- Ajrunawtika

Meta toħrog legiżlazzjoni din mhux se toqghod tistenna xi lingwa biex tagħmel

riċerka jew diskussionijiet terminoloġiċi li jieħdu s-snin, xhur u spiss lanqas ġimġħat. It-23 lingwa tal-UE jkollhom l-istess skadenza li jridu josservaw biex ma jxekklux il-proċedura legiżlattiva kumplessa tal-UE. Il-verżjonijiet lingwistiċi kollha jridu jkunu disponibbli skont dik l-iskadenza, inkella l-proċess legiżlattiv jiġi ppreġudikat u l-liġi tissogra tisfaxxa fixxejn<sup>3</sup>. Din l-urgenza teħtieg azzjoni terminoloġika fil-pront u affidabbli, u mingħajr ħafna dewmien u diskussionijiet inkonkluzivi. Fuq mekkaniżmu u metodoloġija razzjonalizzata<sup>4</sup>, b'ħarsien għall-ISO<sup>5</sup> dwar it-terminoloġija, biex nirrappreżentaw il-kunċetti tekniċi rilevanti.

Illum qed nippreżentaw lista ta' termini b'rabta ma' standards tal-UNECE<sup>6</sup> dwar il-vetturi, liema standards gew adottati mill-UE. L-istandardi kienu jittrattaw, fost l-oħrajn, l-ibbrejkjar, il-ħgieg, u d-dwal tal-karozzi, u l-vetturi tal-idrogenu. Għall-prattiċità tat-tfittxija, is-sekwenza hija alfabetika Ingliza. Il-lista hija bbażata fuq l-entrati li jinsabu fil-IATE u jinkludu t-termini Inglizi (EN), dawk korrispondenti Maltin (MT), u fejn kienu disponibbli, il-Franċiżi (FR) u Germaniżi (DE). Aktar referenzi u spjegazzjonijiet jistgħu jinkisbu billi tikkonsulta l-IATE (<http://iate.europa.eu>).

**Reuben Seychell**

it-Terminologu tad-Dipartiment tal-Malti  
il-Kummissjoni Ewropea

<sup>1</sup> Ara Fasold Ralph, *The Sociolinguistics of Society*, Wiley-Blackwell, 2009.

<sup>2</sup> Jew li "l-Malti ma jiddiġi tgħid u ieħor għax m'hemmx differenza kbira": bl-argument tas-sinonimija, argument li jattakkaw lingwisti kbar bħal de Saussure perezempju f'De Saussure, Ferdinand, *Cours de Lingistique Générale*, Paris, 1965, p.118.

<sup>3</sup> Ara, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, il-Kawża C 263/1995, il-Ġermanja v Kummissjoni, is-Sentenza tal-Qorti, il-paragrafu 32.

<sup>4</sup> Li nikondividu fost l-oħrajn mad-Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France.

<sup>5</sup> partikolarment l-ISO 704, 2009(E): *Terminology work - Principles and methods*, Genève.

<sup>6</sup> United Nations Economic Commission for Europe.

| EN                                | MT                                     | FR   | DE                           |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|
| 3 DH machine                      | magna tal-punt H tridimensjonal        | machine 3-D H                                | 3 DH-Maschine                |
| abraded track                     | radda mibruxa                          | piste soumise à l'abrasion                   |                              |
| abrading instrument               | strument ghall-brix                    | dispositif d'abrasion                        |                              |
| abrading surface                  | wiċċ għall-brix                        | surface abrasive                             | Abrieboberfläche             |
| abrasion                          | barxa                                  |  |                              |
| abrasion resistance test          | test tar-reżistenza għall-brix         | essai de résistance à l'abrasion             |                              |
| abrasion resistant coating        | kisi reżistenti għall-brix             |  |                              |
| abrasive wheel                    | mola tal-brix                          | roulette abrasive                            |                              |
| absorbent                         | assorbenti                             | absorbant                                    | Aufsaugmasse                 |
| acceptable thickness tolerance    | tolleranza tal-ħxuna aċċettabbli       |  |                              |
| access panel                      | bieba għall-aċċess                     |  |                              |
| acoustic                          | akustiku                               | acoustique                                   |                              |
| actual torso angle                | angolu reali tat-torso                 | angle réel de torse                          | tatsächlicher Rumpfwinkel    |
| actuating time                    | ħin ta' attwazjoni                     |  |                              |
| actuation                         | attwazzjoni                            | manœuvre                                     |                              |
| actuator stroke                   | tefgha taċ-ċilindru tal-brejk          |  |                              |
| adhesion coefficient              | koeffiċjent tal-aderenza               | coefficient d'adhérence                      | Koeffizient der Bodenhaftung |
| adhesion utilisation curve        | kurva tal-utilizzazzjoni tal-aderenza  |  |                              |
| adhesion utilised                 | aderenza utilizzata                    |  |                              |
| adjustment                        | aġġustament                            | réglage                                      |                              |
| agricultural tractor              | trattur agrikolu                       | tracteur agricole                            |                              |
| air cleaner                       | sistema tat-tindif tal-arja            | filtre à air                                 | Luftfilter (m)               |
| air filter                        | filtru tal-arja                        | filtre à air                                 | Luftfilter                   |
| air gap                           | arja maqbuda                           |  |                              |
| air intake                        | dħul tal-arja                          |  |                              |
| air pressure brake                | brejk bl-arja kkompresata              | freins à air comprimé                        | Druckluftbremse              |
| air reservoir                     | kompartiment tal-arja                  |  |                              |
| airbag                            | erbeg                                  |  |                              |
| air-conditioning system           | sistema tal-arja kundizzjonata         | coussin gonflable                            |                              |
| all-composite container           | kontenitir totalment kompost           | système de climatisation                     |                              |
| alternate                         | jalterna                               | réservoir entièrement en matériau composite  |                              |
| alternator                        | alternejter                            | alterne                                      | zweizeilig                   |
| ambient temperature               | temperatura ambjentali                 | alternateur                                  | Lichtmaschine (f)            |
| anchorage                         | ankraġġ                                | température ambiante                         | Außentemperatur (f)          |
| angle                             | angolu                                 | rade   | Ankerrede                    |
| angle of incidence                | angolu tal-inċidenza                   | angle  |                              |
| angular deviation                 | devjazzjoni angolari                   |  |                              |
| angular seat adjustment           | aġġustament angolari tas-sit           |  |                              |
| angular separation                | separazzjoni angolari                  |  |                              |
| annular area                      | erja annulari                          | couronne                                     |                              |
| antenna                           | antenna                                |  | antenne                      |
| anti-lock braking system (ABS)    | sistema antilokk tal-brejkijiet (ABS)  | système anti-bloquage (SAB)                  | Anti-Blockier-System (ABS)   |
| application layer                 | saff ta' applikazzjoni                 | couche application                           | Anwendungsschicht            |
| application travel                | kors tal-applikazzjoni                 | course de serrage                            |                              |
| approval mark                     | marka tal-approvazzjoni                |  |                              |
| arc length                        | tul tal-ark                            |  |                              |
| area of vision                    | erja tal-viżjoni                       | secteur de vision                            |                              |
| aspiration                        | aspirazzjoni                           | aspiration                                   | Absaugen                     |
| assembly                          | assemblaġġ                             | assemblage                                   |                              |
| assembly                          | montatura                              | ajustage                                     |                              |
| asymmetrical double glazing       | unità bi ħieg doppju asimettriku       |  |                              |
| asymmetrical double-glazed unit   | ħieg doppju asimettriku                | double vitrage dissymétrique                 |                              |
| asymptotic chamber pressure       | pressjoni asimptotika fil-kompartiment |  |                              |
| atmospheric humidity              | umdità atmosferika                     |  |                              |
| attitude                          | orientazzjoni                          | assiette                                     | Trimmlage                    |
| audible                           | li jinstema'                           | audible                                      |                              |
| auto-frettage                     | auto-frettage                          | autofrettage                                 |                              |
| auto-frettage pressure            | pressjoni auto-frettage                | pression d'autofrettage                      |                              |
| automatic brake adjustment device | apparat ta' aġġustament awtomatiku     | dispositif de réglage automatique des freins |                              |
| automatic braking                 | tal-brejkijiet                         |  |                              |
| automatic valve                   | ibbrejkjar awtomatiku                  | freinage automatique                         |                              |
| automatically commanded braking   | valv awtomatiku                        | robinet automatique                          | automatisches Ventil         |
| auxiliary release device          | ibbrejkjar bi kmand awtomatiku         |  |                              |
| axle                              | apparat awžiljari ta' rilaxx           |  |                              |
| axle load                         | fus                                    | axe, arbre                                   | Achse                        |
| axle spread                       | tagħbija fuq il-fus                    | charge par essieu                            | Achsdruck                    |
| back and pan assembly             | tul tal-fus                            |  |                              |
|                                   | armar tad-dahar u l-magħqad            | ensemble assise-dos                          |                              |

| EN                               | MT   | FR                                     | DE                  |
|----------------------------------|--|--|---------------------|
| back pan                         | magħqad tad-dahar                                | élément de dos                         |                     |
| back window                      | tieqa ta' wara                                   | déflecteur                             | Ablenkblech         |
| baffle                           | baffle   |  |                     |
| ball test                        | test bit-twaqqiġiha ta' balla                    |  |                     |
| ball drop test                   | test bil-ballu                                   | essai d'impact d'une bille             |                     |
| ball-bearing horizontal spindle  | pern orizzontali tal-bolberings                  |  |                     |
| ball-impact test                 | test tal-impatt tal-ballu                        |  |                     |
| ball-penetration resistance      | rezistenza tal-penetrazzjoni tal-ballu           |  |                     |
| barrier                          | ostaklu  | mur, butoir                            |                     |
| base                             | baži   | base                                   | Gehäuseunterteil    |
| base plate                       | pjanċa tal-baži                                  |  |                     |
| batch                            | lott   | lot                                    |                     |
| bevel                            | imċanfar   | biseau                                 | abschrägen          |
| blocking                         | imblukkar  | engorgement                            |                     |
| blower                           | blower   | souffleur                              | Gebläse             |
| body                             | bodi   | caisse                                 | Kasten              |
| bodywork                         | karrożzerija                                     | carrosserie                            | Karosserie          |
| boil off management system       | sistema ta' ġestjoni tal-evaporazzjoni           | système de gestion de l'évaporation    |                     |
| boil off system                  | sistema tal-evaporazzjoni                        | système d'évaporation                  |                     |
| bolt                             | bolt   | boulon                                 | Bolzen              |
| bonnet                           | bonit  | capot                                  | Klappe vorn         |
| bore                             | bor  | alésage                                | Bohrung             |
| boring                           | titqib   | forer                                  |                     |
| boundary of functional operation | konfini tat-thaddim funzjonali                   | limites de fonctionnement              |                     |
| boundary of functional operation | limitu ta' funzionament                          | limite de fonctionnement               |                     |
| Bowden cable                     | kejbil Bowden                                    | câble Bowden                           | Bowdenzug           |
| box                              | kaxxa  | boîte, coffre                          | Kasten, Kiste       |
| brake                            | brejk  | frein                                  | Bremse              |
| brake                            | brejk  | frein                                  |                     |
| brake actuator                   | attwatur tal-brejk                               | cylindre de frein                      | Zugspanneinrichtung |
| brake actuator pressure          | pressjoni tal-attwatur tal-brejk                 | pression au cylindre de frein          |                     |
| brake application                | għafsa(iet) tal-brejk                            | freinage                               | Bremsen             |
| brake assembly                   | immuntar tal-brejk                               |  |                     |
| brake cam                        | kamm tal-brejk                                   | came de frein                          | Bremsnocken         |
| brake carrier                    | armar tal-brejk                                  |  | Bremsträger         |
| brake chamber pressure           | pressjoni fil-kompartiment tal-brejk             |  |                     |
| brake circuit configuration      | konfigurazzjoni taċ-ċirkwi tal-brejk             |  |                     |
| brake cylinder                   | cilindru tal-brejk                               | cylindre de frein                      | Bremszylinder       |
| brake demand                     | domanda tal-ibbrejkjar                           |  |                     |
| brake disc                       | diska tal-brejk                                  | disque de frein                        | Bremsscheibe        |
| brake drum                       | tanbur tal-brejk                                 | tambour de frein                       | Bremstrommel        |
| brake factor                     | fattur tal-brejk                                 |  |                     |
| brake force                      | forza tal-ibbrejkjar                             | force de freinage                      | Bremskraft          |
| brake force distribution         | distribuzzjoni tal-forza tal-ibbrejkjar          |  |                     |
| brake input device               | mezz ta' thaddim tal-brejkijiet                  |  |                     |
| brake input threshold torque     | torque minimu utli għat-thaddim tal-brejk        |  |                     |
| brake input torque               | torque għat-thaddim tal-brejk                    |  |                     |
| brake lever                      | liver tal-brejk                                  | levier de freinage                     | Bremshebel          |
| brake lining                     | firrurod tal-brejk                               | fourrure de frein                      | Bremsbelag          |
| brake load sensing device        | apparat ta' deteżżjoni tat-tagħbija fuq il-brejk | répartiteur de force de freinage       | Bremskraftverteiler |
| brake output torque              | torque prodott mill-brejk                        |  |                     |
| brake pad                        | pedd tal-brejk                                   | couple produit par le feinage          |                     |
| brake retraction pressure        | pressjoni tal-irtirar tal-brejk                  | semelle de frein                       | Fußplatte           |
| brake rod linkage                | konnessjoni tal-bsaten tal-brejkijiet            |  |                     |
| brake shoe                       | naghħla tal-brejk                                | sabot de frein                         | Bremsschuh          |
| brake valve                      | valv tal-brejk                                   | clapet central                         | Bremsventil         |
| braking cycle                    | ċiklu tal-ibbrejkjar                             |  |                     |
| braking distribution system      | sistema ta' distribuzzjoni tal-ibbrejkjar        |  |                     |
| braking geometry                 | ġeometrija tal-ibbrejkjar                        | géométrie de la tringlerie de freinage |                     |
| braking performance              | prestazzjoni tal-ibbrejkjar                      | efficacité du freinage                 |                     |
| braking pressure                 | pressjoni tal-ibbrejkjar                         | pression de freinage                   | Bremsdruck          |
| braking signal                   | sinjal tal-ibbrejkjar                            |  |                     |
| braking surface                  | wiċċ għall-ibbrejkjar                            | surface de freinage                    | Bremsfläche         |
| braking system                   | sistema tal-ibbrejkjar                           | dispositif de freinage                 |                     |
| braking torque                   | torque tal-ibbrejkjar                            | couple de freinage                     | Bremsmoment         |

| EN  | MT   | FR  | DE                             |
|---|--|---|--------------------------------|
| break point                               | oriġni tal-frattura                                    | point de casse  |                                |
| brittleness                               | fraġiltà   | boucle, tordre  |                                |
| buckle                                    | bokkla   | vitrage à l'épreuve des balles                        |                                |
| bullet-proof glazing                      | ħġieġ kontra l-balal                                   | vitesse de combustion                                 |                                |
| burn rate                                 | rata tal-ħruq  | distance de combustion                                | Brennstrecke                   |
| burning characteristics                   | karatteristiċi tal-ħruq                                | essai de résistance au feu                            |                                |
| burning distance                          | distanza tal-ħruq                                      | distance brûlée                                       |                                |
| burning-behaviour test                    | test tal-imġiba tal-ħruq                               | pression d'éclatement                                 |                                |
| burnt distance                            | distanza maħruqa                                       | masse de fesse  |                                |
| burst pressure                            | pressjoni tal-fqiegħ                                   |   |                                |
| buttock weight                            | piz tan-natka  |   |                                |
| calibrating reservoir                     | kompartment għall-ikkalibrar                           |   |                                |
| calibration                               | kalibrar   | étalonnage  | Eichung                        |
| calibration standards                     | standards tal-kalibrazzjoni                            |   |                                |
| camshaft                                  | kamxaft  | arbre à cames   | Kurvenwelle                    |
| cantilever                                | kantiliver   | porte à faux  |                                |
| capacitor                                 | kapasiter  | capacité pour luminaire                               | Kondensator                    |
| capacity                                  | cilindrata   | cylindrée   | Hubraum                        |
| carbon fibre                              | fibra tal-karbonju, karbonfajber                       | fibre de carbone                                      | Kohlenstoff-Faser, Carbonfaser |
| carburetor                                | karburatur   | carburateur   | Vergaser                       |
| carry-cot                                 | kerrikot   | lit-nacelle   |                                |
| cast                                      | forma  |   | gießen                         |
| cast acrylic sheet                        | folja tal-akriliku fondu                               |   |                                |
| catalyst                                  | katalist   | catalyseur  | Katalysator                    |
| cell                                      | ċellola  | cellule   |                                |
| centre line                               | linja taċ-ċentru                                       |   |                                |
| centre plane                              | pjan taċ-ċentru  |   |                                |
| centre plane of occupant (CPO)            | pjan taċ-ċentru tal-okkupant (CPO)                     | plan médian de l'occupant (PMO)                       | Mittelebene des Insassen       |
| centroid                                  | ċentrojdi  |   |                                |
| chamfer                                   | ċanfir   | chanfrein   | Fase                           |
| channel                                   | kanal  | canal, gorge  | Keilnut                        |
| chassis                                   | xazi   | châssis   | Chassis                        |
| chemical resistance                       | rezistenza għall-kimiki                                | résistance aux agents chimiques                       |                                |
| chromatic aberration                      | aberrazzjoni kromatika                                 |   |                                |
| circuit board                             | unità ta' cirkwi                                       | circuit imprimé                                       | gedruckte Schaltung            |
| circular crack                            | xaqq cirkolari   | fissure circulaire                                    |                                |
| clamping device                           | apparat għall-ikklampjar                               |   |                                |
| class 0 component                         | komponent tal-klassi 0                                 | composant de la classe 0                              |                                |
| class 1 component                         | komponent tal-klassi 1                                 | composant de la classe 1                              |                                |
| class 2 component                         | komponent tal-klassi 2                                 | composant de la classe 2                              |                                |
| clearance                                 | laxkezza   | débattement   | Spiel                          |
| cleat                                     | cleat  | tasseau   | Tragkonsole                    |
| clouding                                  | titpin   |   |                                |
| cog                                       | sinna  | dent  | Zahn                           |
| cog wheel                                 | rota bis-snien   | roue dentée   | Sensorrad                      |
| coil                                      | kojl   | bobine  | Spirale, Windung               |
| cold performance                          | prestazzjoni kiesha                                    | efficacité à froid                                    |                                |
| cold start                                | startjar ta' magna kiesha                              | démarrage à froid                                     |                                |
| cold start                                | startjar ta' magna kiesha                              | démarrage à froid                                     | Kaltstart                      |
| collimation-telescope system              | sistema ta' teleskopju tal-kollimazzjoni               | système de collimateur et télescope                   |                                |
| collimation-telescope test                | test tat-teleskopju tal-kollimazzjoni                  | essai au collimateur                                  |                                |
| collision                                 | kolliżjoni   | collision   |                                |
| colour identification test                | test tal-identifikazzjoni tal-kuluri                   | essai d'identification des couleurs                   |                                |
| colour temperature                        | temperatura tal-kulur                                  | température de couleur                                | Farbtemperatur                 |
| column                                    | kolonna  | colonne   |                                |
| combined endurance braking system         | sistema kombinata ta' bbrejkjar ta'                    | système de freinage d'endurance combiné               |                                |
| combustion                                | reżistenza   |   |                                |
| combustion chamber                        | kombustjoni  |   |                                |
| combustion product                        | komponenti tal-kombustjoni                             |   |                                |
| complex electronic vehicle control system | sistema kumplessa ta' kontroll elettroniku tal-vettura | système électronique complexe de commande du véhicule |                                |
| component glazing                         | ħġieġ komponenti                                       | vitre constitutive                                    |                                |
| component pane                            | komponent tal-ħġieġ                                    |   |                                |
| composite material                        | materjal kompożitu                                     | matériau composite                                    |                                |
| compressed air brake                      | brejk bl-arja kkompresata                              | freins à air comprimé                                 | Druckluftbremse                |
| compressed air braking system             | sistema ta' bbrejkjar bl-arja kkompresata              | système de freinage pneumatique                       |                                |
| compressed air reservoir                  | kompartment tal-arja kkompresata                       | réservoir d'air comprimé                              | Druckluftbehälter              |

| EN                              | MT  | FR   | DE                      |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| compression ratio               | proporzjon ta' kompressjoni                     | taux de compression                                | Verdichtung             |
| compressive force               | forza kompressiva                               | force de compression                               | Druckkraft              |
| concept car                     | karozza kuncettwali                             |  |                         |
| condensation                    | kondensazzjoni                                  | condensation                                       | Kondensation            |
| condenser                       | kondenser                                       |  | Kondensator (Dampf-)    |
| conditioning appliance          | apparat tal-kundizzjonament                     |  |                         |
| connector                       | konnekter                                       | raccord [sens général]                             |                         |
| construction-site vehicle       | vettura tas-sit tal-kostruzzjoni                |  |                         |
| container                       | kontenituri                                     | réservoir  |                         |
| container assembly              | grupp ta' kontenituri                           | assemblage de réservoirs                           |                         |
| continuous braking              | ibbrejkjar kontinwu                             | freinage continu                                   |                         |
| control                         | kontroll  | contrôle   |                         |
| control                         | kontroll  | commande   | Betätigungsseinrichtung |
| control transmission            | tražmissjoni tal-kontroll                       | transmission de commande                           |                         |
| control unit                    | unità ta' kontroll                              | bloc de commande                                   | Steuerungsmodul         |
| control unit                    | unità ta' kontroll                              |  | Steuergerät             |
| coolant                         | likwidu berried, sustanza użata<br>għat-tkessiħ | fluide frigorigène                                 |                         |
| cooling fluid                   | sustanza użata għat-tkessiħ, likwidu<br>berried | liquide de refroidissement                         | Kühlmittel              |
| corrosion                       | korrużjoni                                      | corrosion  |                         |
| coupling force control          | kontroll tal-forza tal-aġġanċament              | commande en fonction de la force<br>sur l'attelage |                         |
| coupling head                   | ras l-agganċ                                    | tête d'accouplement                                |                         |
| coupling overhang               | sporġenza tal-agganċ                            | porte à faux de l'attelage                         |                         |
| craft                           | sengħa  | métier   | Handwerk                |
| crankshaft                      | krankxaft                                       | vilebrequin  | Kurbelwelle             |
| crash                           | ħabta   |  | Absturz                 |
| crazing                         | xegħir  |  |                         |
| cross cut test                  | test tas-sega                                   |  |                         |
| cross cut value                 | valur tal-qata'                                 |  |                         |
| cross-beam                      | traversa  |  |                         |
| curvature                       | kurvatura                                       |  |                         |
| curved glass                    | ħġieġ kurvat                                    |  |                         |
| curved glass pane               | ħġieġa kurvata                                  |  |                         |
| curved windscreen               | windskrin kurvat                                |  |                         |
| cushion                         | kuxin   |  |                         |
| cut edge                        | xifer maqtugħ                                   |  |                         |
| cut value                       | valur tas-sega                                  |  |                         |
| cut-in pressure                 | pressjoni tal-konnessjoni                       | pression d'enclenchement                           |                         |
| cut-off point                   | punt tal-qtugħ                                  | point de coupe                                     | Abregeldrehzahl         |
| cut-out pressure                | pressjoni tal-iskonnessjoni                     | pression de coupe                                  | Abschaltdruck           |
| cycle                           | ċiklu   | cycle de travail                                   | Arbeitsspiel            |
| cylinder capacity               | ċilindrata                                      | cylindrée  | Hubraum                 |
| cylinder head                   | cylinder head, kappa tal-blokka                 | culasse  | Zylinderkopf            |
| dashboard                       | daxxbord  | planche de bord                                    | Armaturenbrett          |
| data link layer                 | saff ta' konnessjoni għad-dejta                 | couche liaison de données                          | Verbindungsschicht      |
| datum point                     | punt datum                                      |  |                         |
| daylight opening                | arja vižibbli                                   |  |                         |
| deceleration force              | forza tad-deċelerazzjoni                        | force de décélération                              |                         |
| decomposition                   | dekompożizzjoni                                 |  |                         |
| demand signal                   | sinjal tad-domanda                              | signal de demande                                  |                         |
| design torso angle              | angolu tad-dahar tas-sit                        |  |                         |
| designation                     | deżżejjazzjoni                                  | appellation  |                         |
| developed area of windscreen    | erja tal-iżvilupp tal-windskrin                 | surface développée d'un pare-brise                 |                         |
| deviation angle                 | angolu tad-devjazzjoni                          |  |                         |
| device for automatic adjustment | apparat ghall-aġġustament awtomatiku            | dispositif de réglage automatique                  |                         |
| diagram                         | dijagramma                                      |  |                         |
| diaphragm                       | dijaframma                                      | schéma   |                         |
| diaphragm brake chamber         | kompartiment tal-brejk b'dijaframma             | chambre de frein à diaphragme                      |                         |
| die                             | mastra  | matrice  |                         |
| diesel                          | dizil   | diesel   |                         |
| differential toughening         | twebbis differenzjali                           | trempe différentielle                              |                         |
| diffusing medium                | aġġent għad-diffużjoni                          |  |                         |
| digital demand value            | valur digitali tad-domanda                      | valeur numérique de demande                        |                         |
| dimension                       | kejl  | dimension  | Dimension               |
| directional control             | kontroll direzzjonal                            | fonction de contrôle de trajectoire                |                         |
| directly controlled wheel       | rota kkontrollata direttament                   | roue directement contrôlée                         |                         |
| disc brake                      | brejk diska                                     | frein à disques                                    | Scheibenbremse          |

| EN                                    | MT  | FR   | DE                       |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------|
| discolouration                        | skulurament                                       |  |                          |
| dismantle                             | żarmar  |  | zerlegen                 |
| display screen                        | skrin tal-wiri                                    |  |                          |
| Distributor                           | distributur                                       |  |                          |
| dividing pillar                       | pilastru diviżorju                                |  |                          |
| double window                         | tieqa doppja                                      | double fenêtre                                 |                          |
| double-deck vehicle                   | vettura b'żewġ sulari                             | véhicule à deux étages                         |                          |
| double-glazed unit                    | unità bi ħgiegħ doppiu                            | double vitrage                                 |                          |
| drag force                            | forza ta' rezistenza                              | effort de retenue                              |                          |
| drain hole                            | toqba għall-iskular                               | trou d'écoulement                              | Abflussloch              |
| drip pan                              | dixx għall-qtar                                   |  |                          |
| drive shaft                           | drajvxaft   | arbre de commande                              | Antriebsachse            |
| drive train                           | mogħdija tas-saħħha tal-magna                     | groupe motopropulseur                          | Triebwerk                |
| driveline                             | mogħdija tas-saħħha tal-magna                     |  | Kraftübertragung         |
| driver                                | sewwieq   |  | Treiber                  |
| driving visibility                    | vizibbiltà tas-sewqan                             |  |                          |
| drop appliance                        | apparat tal-uqiegħ                                |  |                          |
| drop height                           | għoli tal-waqqha                                  | hauteur de chute                               |                          |
| drum brake                            | brejk tambur                                      | frein à tambour                                | Trommelbremse            |
| dummy                                 | manikin   | mannequin                                      |                          |
| duty cycle                            | ciklu tat-tħaddim                                 | cycle d'utilisation                            |                          |
| dynamic rolling radius                | radju tad-dawrien dinamiku                        | rayon de roulement dynamique                   |                          |
| dynamo                                | dajnamo   | dynamo   | Drehstromgenerator (m)   |
| dynamometer                           | dinamometru                                       | dynamomètre                                    | Dynamometer              |
| earth-moving, earthworks              | iċaqlaq it-terrapien jew ħamrija                  | mouvement de terres, terrassements             | Erdbewegung, Erdarbeiten |
| ECE component type approval mark      | marka ECE tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponent | marque d'homologation                          |                          |
| effective stroke                      | tefġha effettiva                                  | course effective                               |                          |
| electric control line                 | linja ta' kontroll elettriku                      | ligne de commande électrique                   |                          |
| electric control transmission         | trażmissjoni ta' kontroll elettriku               | transmission de commande électrique            |                          |
| electric motor                        | magna elettrika                                   | moteur électrique                              | Elektromotor             |
| electric regenerative braking         | sistema ta' bbrejkjar elettriku riġenerattiv      | freinage électrique par récupération           | elektrische Nutzbremsung |
| electric regenerative braking control | kontroll tal-ibbrejkjar elettriku riġenerattiv    | commande de freinage électrique à récupération |                          |
| electric state of charge              | stat ta' čarg elettriku                           | état de charge électrique                      |                          |
| electrical brake                      | brejk elettriku                                   | frein électrique                               |                          |
| electronic control system             | sistema ta' kontroll elettroniku                  | système de commande électronique               |                          |
| emergency braking                     | ibbrejkjar ta' emerġenza                          | freinage d'urgence                             | Gefahrenbremsung         |
| emergency relay valve                 | valvi rilej ta' emerġenza                         | valve-relais d'urgence                         | Notbrems-Relaisventil    |
| emissions                             | emissionijiet                                     | émissions                                      |                          |
| endurance braking system              | sistema ta' bbrejkjar ta' rezistenza              |  |                          |
| energy reservoir                      | kompartment tal-ħzin tal-enerġija                 | réservoir d'énergie                            | Energiespeicher          |
| energy transmission                   | trażmissjoni tal-enerġija                         | transmission d'énergie                         |                          |
| engagement                            | ingaġġ  | emploi   | Einsatz                  |
| engine block                          | blokka tal-magna                                  | bloc moteur                                    |                          |
| engine brake                          | brejk tal-magna                                   | frein-moteur                                   | Motorbremse              |
| engine family                         | familja tal-magna                                 | famille de moteurs                             |                          |
| engine fuel supply line               | linja tal-provvista tal-fjuwil                    | tuyau d'alimentation en carburant              | Treibstoffleitung        |
| entrance port                         | bokka tad-dħul                                    |  |                          |
| environmental resistance test         | test tar-rezistenza għall-ambjent                 |  |                          |
| equipment of the container            | part tal-kontenituri                              | équipement du réservoir                        |                          |
| evaporator                            | evaporatur  | appareil d'évaporation                         | Verdampfer               |
| exit port                             | bokka tal-hruġ                                    |  |                          |
| exposed area                          | erja esposta                                      |  |                          |
| exposed side                          | ġenb espost                                       |  |                          |
| extruded plastic product              | prodott tal-plastik estruz                        |  |                          |
| fail-safe                             | sikura  | qualité de sécurité positive                   | fail-safe                |
| failure                               | falliment   | panne, défaillance                             |                          |
| failure mode and effect analysis      | analizi tal-modalitajiet u l-effetti tal-ħsarat   |  |                          |
| fan                                   | fann  | ventilateur                                    | Ventilator               |
| fatigue                               | eżawriment  | fatigue  |                          |
| fault tree analysis                   | analizi skont ir-radika tal-ħsarat                | analyse sous forme d'un arbre de défaillance   | Fehlerbaumanalyse        |
| feed line                             | linja ta' alimentazzjoni                          | conduite de remplissage                        |                          |
| feed pump                             | pompa ta' alimentazzjoni                          | pompe d'alimentation                           | Speisepumpe              |
| felt cover                            | għata tal-pannu                                   | garniture de feutre                            |                          |

| EN                                 | MT  | FR                                      | DE                       |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|
| fender                             | madgards  | garde-boue, aile, garde-crotte          | Schmutzfänger, Kotflügel |
| fibre glass                        | fajberglass   | fibre de verre                          | Glasfaser                |
| fiducial mark                      | marka ta' fiduċja                                   |   |                          |
| field of vision                    | kamp viživ  | champ visuel                            | Sichtfeld                |
| fifth wheel coupling               | agġanċament tal-irmonk                              | sellette d'attelage                     | Sattelkupplung           |
| filling cycle                      | ċiklu tal-mili                                      | cycle de remplissage                    |                          |
| fine fragmentation                 | frammentazzjoni fina                                |   |                          |
| finely-screened abrasive           | materjal jobrox magħrbul sew                        |   |                          |
| finished container                 | kontenituri lest                                    | réservoir fini                          |                          |
| fire-resistance test               | test tar-rezistenza għan-nar                        |   |                          |
| first pressure regulator           | l-ewwel regolatur tal-pressjoni                     | détendeur primaire                      |                          |
| fit                                | ffitjar   | insérer                                 | Einbauen                 |
| fitting                            | fitting   | embout                                  | Tülle                    |
| fitting                            | fittjtatura   | embout                                  | Tülle                    |
| flame propagation                  | propagazzjoni tal-fjammi                            |   |                          |
| flame-resistant observation window | tieqa tal-osservazzjoni rezistenti għall-fjammi     | fenêtre d'observation incombustible     |                          |
| flange                             | flang   | flasque                                 | Flansch                  |
| flat and curved glass panes        | ħġiġiet čatti u kurvati                             |   |                          |
| flat glass                         | ħġieġa čatta  |   |                          |
| flat glass pane                    | panew tal-ħġieġ catt                                |   |                          |
| flat windscreen                    | windskrin catt                                      |   |                          |
| flatness tolerance                 | toleranza għaċ-ċatt                                 |   |                          |
| flexibility test                   | test tal-flessibbiltà                               | essai d'élasticité                      |                          |
| flexible fuel line                 | linja flessibbi tal-fjuwil                          | flexible de carburant                   |                          |
| flexible plastic                   | plastik flessibbi                                   |   |                          |
| flexible plastic glazing           | ħġieġ tal-plastik flessibbi                         | vitrage en plastique souple             |                          |
| flexible plastic pane              | ħġieġa tal-plastik flessibbi                        |   |                          |
| float                              | sufrun  | flotteur                                | Schwimmer                |
| float chamber                      | kompartiment tar-regolazzjoni tal-livell tal-fjuwil | cuve à niveau constant                  | Schwimmerkammer          |
| float glass                        | ħġieġ float   |   |                          |
| float needle                       | labra tas-sufrun                                    | pointeau                                | Spindel                  |
| flotation                          | flotazzjoni   | flottabilité                            |                          |
| flow                               | fluss   | flux                                    | Fluß                     |
| flywheel                           | flajwil   | volant-moteur                           | Schwungscheibe           |
| focal length                       | tul fokali  | distance focale                         |                          |
| fog lamp                           | fanal kontra ċ-ċpar                                 | feu-brouillard avant                    | Nebellampe               |
| fold test                          | test tat-tiwi                                       |   |                          |
| folding roof                       | saqaf jintewa                                       |   |                          |
| foot and leg assembly              | armar tas-saqajn u r-riġlejn                        | ensemble jambe-pied                     |                          |
| forestry tractor                   | trattur forestrali                                  |   |                          |
| forestry tractors                  | trakters forestali                                  |   |                          |
| forming technique                  | teknika tal-iffurmars                               |   |                          |
| forward facing panel               | pannell iħares 'il quddiem                          |   |                          |
| forward field of vision            | erja tal-viżjoni ta' quddiem                        | champ de vision avant                   |                          |
| forward-facing glazing             | ħġieġ iħares 'il quddiem                            |   |                          |
| four stroke                        | four-stroke   | quatre temps                            | Viertakter               |
| fracture origin                    | punt tal-ksur                                       |   |                          |
| fragmentation                      | frammentazzjoni                                     | fragmentation                           |                          |
| fragmentation pattern              | xejra tal-frammentazzjoni                           |   |                          |
| fragmentation test                 | test tal-frammentazzjoni                            |   |                          |
| frame                              | qafas   | cadre                                   | Tragwerk                 |
| frequency                          | frekwenza   | fréquence                               |                          |
| friction                           | frizzjoni   | friction                                |                          |
| friction brake                     | brejk bil-frizzjoni                                 | frein à friction                        |                          |
| front side window                  | tieqa tal-ġenb ta' quddiem                          |   |                          |
| fueling                            | alimentazzjoni                                      |   | Betanken                 |
| fulcrum                            | fulkru  |   |                          |
| full aperture                      | fetħa shiħa   | pleine ouverture                        |                          |
| full cycling                       | ċikli kompleti                                      | cycle complet                           |                          |
| full-stroke actuation              | attwazzjoni b'tefgħha shiħa                         | manœuvre à fond de course               |                          |
| fully wrap                         | tiksi kompletament                                  | réservoir entièrement bobiné            |                          |
| fume cupboard                      | kabinett ghad-dħaħen                                |   |                          |
| galvanometer deflection            | diflessjoni tal-galvanometru                        | déviation de l'aiguille du galvanomètre |                          |
| gap                                | laxkezza  | dégagement                              | Abstand                  |
| gear box                           | gerboks   | boîte d'engrenages                      | Getriebegehäuse          |
| gear ratio                         | proporzjon tal-ingranaġġ                            | rapport de la boîte de vitesses         | Gangübersetzung          |
| gear reduction ratio               | proporzjon ta' dawrien tal-ger                      | rapport de démultiplication de la       | Getriebeübersetzung      |

| EN  | MT  | FR  | DE                                   |
|---|---|---|--------------------------------------|
| gear wheel                                  | gerwiela  | transmission                                  |                                      |
| geometry                                    | géometrija  | géométrie                                     |                                      |
| glass pane                                  | ħġiega  | vitre   |                                      |
| glass-plastics glazing                      | ħġieġ-plastik                                       |   |                                      |
| glass-plastics pane                         | ħġieġa tal-ħġieġ-plastik                            | vitre en verre plastique                      |                                      |
| glass-plastics safety pane                  | ħġieġa ta' sikurezza tal-ħġieġ-plastik              |   |                                      |
| glass-plastics windscreen                   | windskrin tal-ħġieġ-plastik                         |   |                                      |
| glazing                                     | ħġieġ   | vitres  |                                      |
| glazing component                           | ħġieġa komponenti                                   |   |                                      |
| glazing edge                                | xifer tal-ħġieġa                                    |   |                                      |
| glazing material                            | materjal ghall-ħġieġ                                |   |                                      |
| glazing pane                                | ħġieġa (panew tal-ħġieġ)                            | vitrage                                       |                                      |
| 'go-no go' basis                            | baži 'go-no go'                                     | méthode de «passe, passe pas»                 |                                      |
| grid-cut                                    | qatgħa gradilja                                     |   |                                      |
| ground clearance                            | qtugħ mill-art                                      | garde au sol                                  |                                      |
| ground clearance of the vehicle             | għoli tal-vettura mill-art                          | garde au sol du véhicule                      |                                      |
| guide system                                | sistema ta' gwida                                   |   |                                      |
| H point                                     | punt H  |   |                                      |
| H point sight button                        | buttuna tidher mill-punt H                          | bouton de visée du point «H»                  |                                      |
| hardened-steel ball                         | balla tal-azzar imwebbes                            |   |                                      |
| hardness                                    | ebusija   | dureté  |                                      |
| hardware-in-the-loop configuration          | konfigurazzjoni hardware-in-the-loop                | configuration matériel dans la boucle         |                                      |
| harness                                     | ċinga integrali                                     | harnais                                       |                                      |
| harness                                     | rbit tas-sikurezza                                  | harnais                                       |                                      |
| haze measurement                            | kejl taċ-ċpar                                       | mesurage d'atténuation de visibilité          |                                      |
| hazemeter                                   | nefelometru   |   |                                      |
| head impact                                 | ħabta tar-ras                                       |   |                                      |
| Head Injury Criteria value                  | valur HIC   |   |                                      |
| headform test                               | test b'mudell ta' ras                               | tête factice                                  |                                      |
| headform weight                             | piz̄ tal-mudell ta' ras                             |   |                                      |
| heat exchanger                              | skambjatur tas-ħana                                 | chaleur dissipée                              | Wärmetauscher (m)                    |
| heat loss, thermal loss                     | telfien tas-ħħana                                   | écran thermique                               | Verlustwaerme                        |
| heat shield                                 | inforra kontra s-ħħana                              | bouclier thermique                            | Wärmeabschirmung                     |
| heat shield                                 | l-qugħ kontra s-ħħana                               |   | Hitzeschild                          |
| height                                      | għoli   | hauteur                                       |                                      |
| height of fall                              | għoli tal-waqqha                                    |   |                                      |
| height of segment                           | għoli tas-segment                                   |   |                                      |
| hexagon nut                                 | skorfinha essagonalji                               |   |                                      |
| HIC value                                   | valur tal-Kriterji tal-Korriment tar-Ras            |   |                                      |
| high-adhesion surface                       | wiċċ b'aderenza għolja                              | revêtement à haut coefficient d'adhérence     |                                      |
| high-intensity point light source           | sors tad-dawl ta' punt ta' intensità għolja         |   |                                      |
| hip angle quadrant                          | kwadrant tal-angolu ta' ġenb il-koxxa               | secteur circulaire d'angle de hanche          |                                      |
| hole  | toqba   | trou  |                                      |
| hoop wrap                                   | kisi bit-tgeżvir                                    | réservoir fretté                              |                                      |
| horizontal burning rate                     | rata tal-ħruq orizzontali                           | vitesse de combustion horizontale             |                                      |
| hose  | pajp flessibbli                                     | tuyau flexible                                | Schlauch                             |
| hot performance                             | prestazzjoni shuna                                  | efficacité à chaud                            |                                      |
| housing                                     | ħawzing   | carter du vilebrequin                         |                                      |
| hub   | buttun  | moyeu   | Nabe                                 |
| hydraulic brake                             | brejk idrawliku                                     | frein hydraulique                             | hydraulische Bremse                  |
| hydraulic braking system with stored energy | sistema idrawlika tal-ibbrejkjar b'enerġija maħżuna | dispositif de freinage à centrale hydraulique |                                      |
| hydraulic energy transmission               | trażmissjoni ta' enerġija idrawlika                 | transmission d'énergie hydraulique            |                                      |
| hydraulic pressure                          | pressjoni idrawlika                                 |   |                                      |
| hydraulic pump                              | pompa idrawlika                                     | pompe hydraulique                             | Hydropumpe                           |
| hydraulic suspension                        | sospensjoni idrawlika                               | suspension hydraulique                        |                                      |
| hydraulic transmission                      | trażmissjoni idrawlika                              | transmission hydraulique                      | hydraulische Kraftübertragung        |
| hydraulic transmission system               | sistema ta' trażmissjoni idrawlika                  | transmission hydraulique                      | hydraulische Uebersetzung            |
| hydrogen conversion system                  | sistema tal-konverżjoni tal-idrogenu                | système de conversion de l'hydrogène          |                                      |
| hydrogen filter                             | filtru tal-idrogenu                                 | filtre à hydrogène                            |                                      |
| hydrogen sensor                             | sonda tal-idrogenu                                  | capteur d'hydrogène                           |                                      |
| hydrogen powered vehicle                    | vettura li taħdem bl-idrogenu                       | véhicule à moteur fonctionnant à l'hydrogène  | Kraftfahrzeug mit Wasserstoffantrieb |
| hydrogen vehicle                            | vettura tal-idrogenu                                | véhicule à hydrogène                          | Wasserstofffahrzeug                  |

| EN                                   | MT   | FR   | DE                            |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| hydropneumatic suspension            | sospensjoni idropnewmatika                       | suspension hydropneumatique                      |                               |
| idle                                 | thaddim ta' magna li mhix ingranata              | ralenti  | Leerlauf                      |
| idling                               | thaddim ta' magna li mhix ingranata              | marche à vide                                    | Leerlaufregler                |
| idling speed                         | velocità mingħajr ingranagg                      | régime de ralenti                                | Leerlaufdrehzahl              |
| ignition                             | ignixin  | allumage   | Zündung                       |
| immersion test                       | test tal-immersjoni                              |  |                               |
| impact                               | impatt   | choc   |                               |
| impact plate                         | pjanċa tal-impatt                                |  |                               |
| impactor                             | impattur   | impacteur  | Stoßkörper                    |
| impermissible fault range            | firxa ta' difet impermissibbi                    | plage de défaillance non admissible              |                               |
| incandescent lamp                    | bozza inkandexxenti                              |  |                               |
| incandescent light bulb              | fanal inkandexxenti                              |  |                               |
| incident direction                   | direzzjoni tal-incident                          |  |                               |
| incident light                       | dawl incidental                                  |  | einfallendes Licht            |
| inclination angle of a windscreen    | angolu tal-inklinazzjoni tal-windskrin           | angle d'inclinaison d'un pare-brise              |                               |
| independent circuit                  | ċirkwit indipendent                              | circuit indépendant                              |                               |
| independent endurance braking system | sistema indipendent ta' bbrejkjar ta' rezistenza | système de freinage d'endurance indépendant      |                               |
| index                                | indici   | indice   | Kennzeichnung                 |
| indicating instrument                | strument indikatur                               |  |                               |
| indices of difficulty                | indiċijiet tad-diffikultà                        | indices de difficulté                            |                               |
| indirectly controlled wheel          | rota kkontrollata indirettament                  | roue indirectement contrôlée                     |                               |
| inertia braking system               | sistema tal-ibbrejkjar bl-inerzia                | dispositif de freinage à inertie                 |                               |
| inertia braking, overrun braking     | ibbrejkjar bl-inerzia                            | freinage par inertie                             |                               |
| inertia control device               | appart ghall-kontroll tal-inerzia                | dispositif de commande à inertie                 |                               |
| inertia dynamometer                  | dinamometru tal-inerzia                          | dynamomètre à inertie                            |                               |
| inertia mass                         | mass tal-inerzia                                 | masse d'inertie                                  |                               |
| infant carrier                       | benniena ghall-ġarr tat-trabi                    | porte-bébé                                       |                               |
| inflate                              | tonfoh   | gonfler  |                               |
| injection                            | injezzjoni                                       | injection  | Einspritzung                  |
| injection moulding                   | injezzjoni fil-forma                             | moulage par injection                            |                               |
| inlet                                | bokka  | entrée   | Einlaß                        |
| input shaft                          | xaft tat-trażmissjoni                            | arbre d'entraînement                             | Antriebswelle                 |
| insert                               | daħħal   | insérer  | Einsetzen                     |
| install                              | stallar  | installer  | Einbauen                      |
| installation                         | installazzjoni                                   |  | Einbau                        |
| installation angle                   | angolu tal-istallazzjoni                         | angle d'installation                             |                               |
| instrument panel                     | daxxbord   | tableau de bord                                  | Armaturenbrett                |
| instrument panel                     | pannell tal-istrument                            | tableau de bord                                  |                               |
| intake manifold                      | manifold tad-dħul                                | collecteur d'admission                           | Ansaugleitung                 |
| integrated endurance braking system  | sistema integrata ta' bbrejkjar ta' rezistenza   | système de freinage prolongé à commande intégrée |                               |
| integrating sphere                   | sfera integratorja                               | sphère d'Ulbricht                                | Ulbrichtsche Kugel            |
| interference                         | interferenza                                     | brouillage                                       |                               |
| interlayer                           | saff intermedju                                  | intercalaire                                     | Ring-Loch-Platte              |
| internal combustion engine           | magna ta' kombustjoni interna                    | moteur à combustion interne                      | Motor mit innerer Verbrennung |
| iron                                 | ħadid  | équerre  | Winkelmaß                     |
| jet                                  | ġett   | jet  | Düse                          |
| joint                                | ġog  | articulation                                     | Verbindung                    |
| joint                                | ġonta  | joint de colle                                   |                               |
| king pin                             | pern   | pivot d'attelage                                 | Zugsattelzapf                 |
| laden vehicle                        | vettura mgħobbija                                | véhicule chargé                                  | beladenes Fahrzeug            |
| laminated glass                      | ħgiega laminata                                  | verre feuilleté                                  |                               |
| laminated glass pane                 | ħgiega laminata                                  | vitre en verre feuilleté                         |                               |
| laminated hardwood                   | injam ieħes laminat                              |  |                               |
| lap belt                             | ċinturin tal-ħoġor                               | ceinture abdominale                              | Beckengurt                    |
| largest-developed-area series        | serje tal-akbar erja żviluppata                  |  |                               |
| lateral acceleration                 | accelerazzjoni lateral                           | accélération latérale                            | Seitenbeschleunigung          |
| lateral spirit level                 | invel lateral                                    |  |                               |
| layout                               | settjar  | amenagement                                      | Anordnung                     |
| leak test gas                        | gass tat-test tan-nixxija                        | gaz d'épreuve d'étanchéité                       |                               |
| left-hand steering control vehicle   | vettura li tinstaq mix-xellug                    |  |                               |
| length                               | tul  | longueur   | Länge                         |
| level                                | livell   | niveau   | Flüssigkeitsstand             |
| lever                                | liver  | levier   | Hebel                         |
| lift                                 | erfa'  | soulever   | Auftrieb                      |
| lift                                 | għolli   | soulever   | Auftrieb                      |
| lift axle                            | fus jogħla                                       | essieu relevable                                 |                               |
| light box                            | kaxxa tad-dawl                                   | boîte à lumière                                  |                               |

| EN                                       | MT   | FR   | DE                              |
|--|--|--|---------------------------------|
| light path                               | mogħdija tad-dawl  |  |                                 |
| light scatter                            | tixrid tad-dawl  |  |                                 |
| light transmission                       | trażmissjoni tad-dawl                                      |  |                                 |
| light transmittance                      | trażmittanza tad-dawl                                      |  |                                 |
| light trap                               | assorbitur tad-dawl  | piège à lumière                                  |                                 |
| light-exit port                          | bokka tal-hruġ tad-dawl                                    |  |                                 |
| light-transmission test                  | test tat-trażmissjoni tad-dawl                             |  |                                 |
| limit value                              | valur limitu   | valeur limite                                    | Grenzwert                       |
| limp-home                                | b'efficjenza mnaqqsa                                       |  |                                 |
| linear metre                             | metru lineari  |  |                                 |
| liner                                    | inforra  | chemise (de cylindre)                            |                                 |
| load                                     | tagħbija   | charger  |                                 |
| locking chamber                          | kompartiment tal-imblukkar                                 | chambre de verrouillage                          |                                 |
| long arc xenon lamp                      | fanal ksenon b'ark twil                                    |  |                                 |
| longitudinal adjustment of the seat      | aġġustament longitudinali tas-sit                          | règlage longitudinal du siège                    |                                 |
| longitudinal centre plane                | pjan longitudinali taċ-ċentru                              |  |                                 |
| longitudinal median plane of the vehicle | pjan longitudinali mezzan tal-vettura                      |  |                                 |
| loss of transparency                     | telf tat-trasparenza                                       | perte de transparence                            |                                 |
| low-adhesion surface                     | wiċċ b'aderenza baxxa                                      | revêtement à bas coefficient d'adhérence         |                                 |
| lower leg assembly                       | armar tal-parti t'isfel tar-riġel                          |  |                                 |
| lower leg weight                         | piż tal-parti t'isfel tas-sieq                             | poids de la partie inférieure de la jambe        |                                 |
| lubricant                                | lubrikant  | lubrifiant                                       |                                 |
| machined border                          | burdura maħduma  | bord usiné                                       |                                 |
| machinery                                | makkinarju   | mécanisme  |                                 |
| main brake cylinder                      | cilindru ewlieni   | maître-cylindre                                  | Hauptbremszylinder              |
| manifold                                 | manifold   |  |                                 |
| manometer                                | manometru  | manomètre  | Druckmeßgerät, Manometer        |
| manual                                   | manwal   |  | Schalt                          |
| manual valve                             | valv manwali   | vanne manuelle                                   |                                 |
| mass                                     | massa  | masse  | Masseleitung                    |
| master craftsman                         | mgħallek, kapumastru                                       | maître ouvrier                                   | Oberwerkmeister                 |
| matting                                  | xoqqa  | revêtement métallique                            |                                 |
| maximum mass                             | massa massima  | masse maximale                                   | Höchstmasse                     |
| maximum spot-luminance value             | valur massimu tal-luminanza ta' punt                       | luminance maximale du spot                       |                                 |
| mean fully developed deceleration        | decelerazzjoni medja totalment žviluppata                  | décélération moyenne en régime                   |                                 |
| measured data                            | dejta mkejla   |  |                                 |
| mechanical brake                         | brejk mekkaniku  | frein mécanique                                  | mechanische Bremse              |
| mechanical brake-cylinder locking device | apparat ta' mblukkar mekkaniku taċ-ċilindri tal-brejkijiet | verrouillage mécanique des cylindres des freins  |                                 |
| mechanical strength                      | saħħa mekkanika  | résistance mécanique                             |                                 |
| mechanical strength test                 | test tas-saħħa mekkanika                                   | essai de résistance mécanique                    |                                 |
| mechanical suspension                    | sospensjoni mekkanika                                      | suspension mécanique                             | mechanische Federung            |
| mechanical transmission                  | trażmissjoni mekkanika                                     | transmission mécanique                           | mechanisches Getriebe           |
| median plane                             | pjan mezzan  | plan médian                                      |                                 |
| medium-pressure mercury-vapour arc lamp  | fanal tal-fwar tal-merkurju b'ark ta' pressjoni medja      | lampe à vapeur de mercure à une pression moyenne |                                 |
| milkiness                                | tibjid   |  |                                 |
| mixer                                    | mikser   | mélangeur  | Mischer                         |
| modelling clay                           | tafal artab  | argile à modeler                                 | Modellierton                    |
| modulator                                | modulatur  | modulateur                                       | Modulator                       |
| most curved area                         | l-aktar erja kurvata                                       |  |                                 |
| motherboard                              | motherboard  | fond de panier                                   | Rückwandplatine                 |
| mounted                                  | immuntat   | porté  |                                 |
| mounting rod                             | virga tal-immuntar   |  |                                 |
| mudguard                                 | madgards   | garde-boue, aile, garde-crotte                   | Schmutzfänger, Kotflügel        |
| noise                                    | storbju  |  |                                 |
| nominal aspect ratio                     | ratio tal-aspett nominali                                  | rapport nominal d'aspect                         |                                 |
| nominal test mass                        | massa tat-test nominali                                    | masse d'essai nominale                           |                                 |
| nominal thickness                        | ħxuna nominali   |  |                                 |
| nominal width of gap                     | wisgħha nominali tad-diskrepanza                           |  |                                 |
| non-abrasive soap solution               | soluzzjoni tas-sapun ma tobroxx                            |  |                                 |
| non-return valve                         | valv unidirezzjonal  | clapet antiretour                                | Rückschlagventil (n)            |
| normal cubic metre (Nm3)                 | metru kubu normali (Nm3)                                   | mètre cube normal(Nm3)                           | Kubikmeter im Normzustand (Nm3) |
| normal driving position                  | pozizzjoni normali tas-sewqan                              |  |                                 |
| normal operating range                   | firxa operattiva normali                                   | plage de fonctionnement normale                  |                                 |

| EN                            | MT                                     | FR  | DE                         |
|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| nozzle                        | żennuna                                | buse                                      |                            |
| nozzle                        | żennuna                                |   |                            |
| obscuration area              | erja ta' oskuzzjoni                    |   |                            |
| Octane                        | ottan                                  |   |                            |
| oleic acid                    | aċidu olejku                           |   |                            |
| on-board diagnostic system    | sistema dijanjostika ta' abbord        | système de diagnostic embarqué            |                            |
| opaque obscuration            | oskuzzjoni opaka                       |   |                            |
| opening roof                  | saqaf jinfetah                         | toit ouvrant                              |                            |
| operation                     | operazzjoni                            | opération [partie d'un cycle d'essai]     |                            |
| optical deviation             | devjazzjoni ottika                     |   |                            |
| optical distortion            | distorsjoni ottika                     |   |                            |
| optical distortion test       | test tad-distorsjoni ottika            |   |                            |
| optical qualities             | kwalitajiet ottici                     |   |                            |
| optical warning signal        | sinjal ottiku ta' twissija             |   |                            |
| ordinary laminated-glass pane | ħġiega mill-ħġieġ laminat ordinarju    | pare-brise en verre feuilleté ordinaire   |                            |
| ordinary laminated-glass      | windskrin mill-ħġieġ laminat ordinarju | substance polymère organique              |                            |
| windscreen                    | sustanza organika polimerika           |   |                            |
| organic polymeric substance   | folja komponent ta' barra              |   |                            |
| outer component sheet         | qoxra esterna                          | enveloppe extérieure                      |                            |
| outer cover                   | fibra ta' barra                        |   | äußere Hülle               |
| outer fibre                   | pressjoni esterna                      |   |                            |
| outer pressure                | overdrive                              | pression extérieure                       |                            |
| overdrive                     | limitatur ta' tagħbija eċċessiva       | surmultiplication                         | Schnellganggetriebe        |
| overload protector            | regolatur tal-ispid eċċessiv           | limiteur de surcharge                     |                            |
| overspeed governor            |  | limiteur de vitesse, dispositif           | Drehzahlbegrenzer          |
|                               |  | limiteur de vitesse                       |                            |
| Oversteer                     | dawrien žejjed tal-istering            |   |                            |
| overwrap                      | overwrap                               | enveloppe complète                        | Ganzeinschlag              |
| padding                       | pedding                                | rembourrage                               |                            |
| panel                         | panil                                  | panneau                                   | Blech                      |
| parallel                      | parallel                               | axial, parallèle                          |                            |
| Parker screw                  | vit Parker                             | vis Parker                                | Parker-Schraube            |
| parking brake (hand brake)    | brejk tal-parkjar                      | frein de parquage (frein à main)          | Parkierbremse (Handbremse) |
| parking brake performance     | prestazzjoni tal-brejk tal-parking     | efficacité du frein de stationnement      |                            |
| parking brake system          | sistema tal-ibbrejkar tal-parking      | système de freinage de stationnement      |                            |
| part                          | part                                   | pièce                                     |                            |
| particulate                   | partikoli                              | particule                                 |                            |
| partition                     | diviżjoni                              |   |                            |
| partition glazing             | ħġiega diviżorja                       |   |                            |
| partitioning                  | diviżjonar                             | cloison intérieure                        |                            |
| performance                   | prestazzjoni                           | rendement                                 | Leistung                   |
| peripheral clamping           | ikklampjar periferali                  |   |                            |
| peripheral zone               | żona periferali                        |   |                            |
| permissible fault range       | firxa ta' żball permissibbli ta'       | plage de défaillance admissible           |                            |
| perpendicular impact          | proċess varjablli                      |   |                            |
| phantom head                  | impatt perpendikolari                  |   |                            |
| phased braking                | ras taparsi                            |   |                            |
| photoelectric cell            | ibbrejkjar ikoordinat                  | freinage coordonné                        |                            |
| photometric observer          | cellola fotoeletrika                   | cellule photoélectrique                   |                            |
| photopic vision               | osservatur fotometriku                 |   |                            |
| physical layer                | viżjoni fotopika                       |   |                            |
| pictogram                     | saff fiziku                            | couche physique                           | Bitübertragungsschicht     |
| pillar                        | pittogramma                            | pictogramme                               | Piktogramm                 |
| pipe                          | pilastru                               | pied                                      |                            |
| Piston                        | pajp                                   | tube                                      |                            |
| piston crown (head)           | pistun                                 |   |                            |
|                               | ras tal-pistun                         | face supérieure du piston, tête du piston | Kolbenboden                |
| piston rod                    | bastun taċ-ċilindru                    | bielle                                    | Kolbenstange               |
| pitch wheel                   | rota bis-snien                         | roue d'engrenage                          | Zahnrad                    |
| pivot centre                  | ċentru ta' fus                         |   |                            |
| plastic glazing               | ħġiega tal-plastik                     | vitrage en plastique                      |                            |
| plastic glazing material      | materjal tal-ħġieġ tal-plastik         |   |                            |
| plastics-surfaced pane        | ħġiega bil-wiċċ tal-plastik            |   |                            |
| play                          | laxkezza                               | jeu                                       | Spiel                      |
| plywood                       | plajwudd                               | contreplaqué                              | Sperrholz                  |
| pneumatic                     | pniewmatiku                            | pneumatique                               |                            |
| pneumatic control line        | linja tal-kontroll pniewmatiku         | conduite de commande pneumatique          |                            |

| EN   | MT  | FR  | DE                            |
|--|---|---|-------------------------------|
| pneumatic control transmission                   | tražmissjoni tal-kontroll pneumatiku                  | contrôle de transmission pneumatique                |                               |
| pneumatic supply line                            | linja ta' alimentazzjoni pneumatika                   | conduite d'alimentation pneumatique                 |                               |
| pneumatic suspension                             | sospensjoni pneumatika                                | suspension pneumatique                              | Luftfederung                  |
| pneumatic suspension                             | sospensjoni pneumatika                                | suspension pneumatique                              |                               |
| point of bending                                 | punt tal-liwi   |   |                               |
| point of impact                                  | punt tal-impatt                                       | point d'impact                                      |                               |
| point-to-point                                   | punt sa punt  | point à point                                       | Punkt-zu-Punkt                |
| pole   | pol   | pôle  |                               |
| polished plate glass                             | ħieg (folja) illustrat                                | glace polie   |                               |
| Polyurethane (PUR)                               | poliuretan  | Polyuréthane  | Polyurethan                   |
| positioning                                      | požizzjonament  | positionnement                                      | Positionieren                 |
| positive-ignition                                | tqabbid bl-ispark plaggs                              |   |                               |
| potassium oleate                                 | oleat tal-potassju                                    | oléate de potassium                                 |                               |
| power  | potenza   | puissance   |                               |
| power train                                      | power-train   | arbre primaire                                      | Antrieb                       |
| power-driven vehicle                             | vettura bil-magna                                     | véhicule à moteur                                   |                               |
| pressure   | pressjoni   | pression  |                               |
| pressure charger                                 | kumpressur, karikatur tal-pressjoni                   | compresseur   | Kompressor                    |
| pressure pump                                    | pompa tal-pressjoni                                   | pompe foulante                                      | Druckpumpe                    |
| pressure regulator                               | regolatur tal-pressjoni                               | régulateur de pression                              | Druckregler                   |
| pressure relief device, pressure limiting device | mekkaniżmu għat-tnaqqis tal-pressjoni                 | limiteur de pression                                | Sicherheitsventil             |
| pressure relief valve                            | valv għall-ħruġ ta' pressjoni żejda                   | souape de surpression                               |                               |
| pressure relief valve                            | valv għat-tnaqqis tal-pressjoni                       | limiteur de pression                                |                               |
| primary image                                    | immaġni primaria                                      | image primaire                                      |                               |
| principal characteristic                         | karatteristika ewlenja                                | caractéristique principale                          |                               |
| probe  | sonda   |   |                               |
| production run                                   | tiratura  |   |                               |
| progressive and graduated braking                | ibbrejkjar progressiv u ggradwat assi tal-projezzjoni | freinage modérable                                  | abstufbare Bremsung           |
| projection axis                                  | teknika tal-projezzjoni                               |   |                               |
| projection technique                             | immaskjar protettiv                                   |   |                               |
| protecting mask                                  | mask protettiv  |   |                               |
| protecting masking                               | prototip  |   |                               |
| Prototype  | taljola   | poulie  |                               |
| pulley   | fluss tal-polz  | pulsation   | Riemenscheibe<br>Pulsation    |
| pulsation  | velocità tat-thaddim tal-pompa                        |   |                               |
| pump speed                                       | kwadrant  | secteur   |                               |
| quadrant   | valv triplu ta' azzjoni rapida                        | triple-valve à action rapide                        |                               |
| quick-action triple valve                        | punt ta' referenza għas-sits radjazzjoni              |   | schnellwirkendes Steuerventil |
| R point  | sors tar-radjazzjoni                                  |   |                               |
| radiation  | angolu tal-inklinazzjoni                              |   |                               |
| radiation source                                 | firxa tal-kontroll                                    | plage de commande                                   |                               |
| rake angle                                       | ħiegħa ta' wara                                       |   |                               |
| range of control                                 | tieqa tal-ġemb ta' wara                               |   |                               |
| rear glazing                                     | tieqa ta' wara  |   |                               |
| rear side window                                 | viżjoni ta' wara                                      |   |                               |
| rear window                                      | reċipient   |   |                               |
| rearward vision                                  | forza tal-ibbrejkjar ta' referenza                    | forces de freinage de référence                     |                               |
| receptacle                                       | pitrolju ta' referenza                                |   |                               |
| reference braking force                          | petrol ta' referenza                                  |   |                               |
| reference kerosene                               | standard tar-riflettezza                              |   |                               |
| reference petrol                                 | konnessjoni jew reċipient għall-mili tal-fjuwil       | raccord ou embout de remplissage                    |                               |
| reflectance standard                             | riġenerazzjoni  |   | Rückgewinnung                 |
| refuelling connection or receptacle              | tražmittanza tad-dawl regolari                        | coefficient de transmission régulière de la lumière |                               |
| regeneration                                     |   | renforcé  |                               |
| regular light transmittance                      |   |   | verstärkt                     |
| reinforced                                       | rinforzat   |   |                               |
| relative humidity                                | umdità relativa                                       |   |                               |
| relative spectral luminous efficiency            | effiċċjenza relativa tal-luminożitā spettrali         |   |                               |
| relative spectral sensitivity                    | sensittività spettrali relativa                       | sensibilité spectrale relative                      |                               |
| relay  | rilej   | relais  |                               |
| release  | ħruġ  | débloquer   |                               |
| removable storage system                         | sistema tal-ħażin li tista' titneħha                  | système de stockage amovible                        | lösen                         |
| removable storage system connector               | konnettur għas-sistema tal-ħażin li tista' titneħha   | raccord du système de stockage amovible             |                               |

| EN   | MT  | FR   | DE                |
|--|---|--|-------------------|
| replacement                                    | bdil  | freinage résiduel                                  |                   |
| residual braking                               | ibbrejkjar residwu                                  | efficacité résiduelle du freinage                  |                   |
| residual braking performance                   | prestazzjoni tal-ibbrejkjar residwu                 |  |                   |
| residual visibility                            | vížibiltà residwa                                   |  |                   |
| resin  | raža, režin   | résine   |                   |
| resistance                                     | režistenza  | résistance   | Widerstand        |
| resistance to chemicals                        | režistenza kimika                                   |  |                   |
| resistance-to-humidity test                    | test tar-režistenza għall-umdità                    | essai de résistance à l'humidité                   |                   |
| resistance-to-radiation test                   | test tar-režistenza għar-radjazzjoni                |  |                   |
| resistance-to-temperature-changes test         | test tar-režistenza għall-bidlet fit-temperatura    | essai de résistance aux changements de température |                   |
| resistor                                       | režister  | résistance (électrique)                            |                   |
| restraint                                      | tražżeen  | blocage  |                   |
| retarding torque                               | torque tal-islowjar                                 | couple de ralentissement                           |                   |
| rigid fuel line                                | linji riġidi tal-fjuwil                             | tuyau de carburant rigide                          |                   |
| rigid plastic                                  | plastik riġidu                                      | plastique rigide                                   |                   |
| rigid plastic double-glazed unit               | unità bi ħgieg doppju tal-plastik riġidu            | double vitrage en plastique rigide                 |                   |
| rigid plastic glazing                          | ħgiega tal-plastik riġidu                           | vitrage en plastique rigide                        |                   |
| rigidity                                       | riġidità  | rigidité   | Steifigkeit       |
| rim  | rimm  | jante  | Felge             |
| ring and spot target                           | bersall ta' ċirku u spot                            | cible "couronne et spot"                           |                   |
| roller   | romblu  | galet  | Lenkrolle         |
| roller brake tester                            | tester bir-romblu għall-brejkijiet                  | banc à rouleaux pour freins                        |                   |
| rolling resistance                             | režistenza għad-dawrien                             | résistance au roulement                            |                   |
| roll-over control                              | funzjoni kontra l-qlib                              | fonction antrenversement                           | Rollwiderstand    |
| roof glazing                                   | ħgiega tas-saqaf                                    |  |                   |
| rotary inertia                                 | inerċja tar-rotazzjoni                              | inertie rotative                                   |                   |
| row  | ringiela  | ligne (d'un tableau)                               |                   |
| rubber gasket                                  | gasket tal-lasktu                                   | garniture de caoutchouc                            |                   |
| running clearance (operational clearance)      | spazju ħieles għat-thaddim                          | jeu de fonctionnement                              |                   |
| running in                                     | running in  | rodage   |                   |
| rust   | sadid   | rouille  | Rost              |
| safety   | sikurezza   | sécurité   | Sicherheit        |
| safety belt                                    | cinturin tas-sikurezza                              | ceinture de sécurité                               | Sicherheitsgürtel |
| safety concept                                 | kunċett ta' sikurezza                               | concept de sécurité                                |                   |
| safety device                                  | tagħmir tas-sikurezza                               | dispositif de sûreté                               |                   |
| safety glazing                                 | ħgiega tas-sikurezza                                |  |                   |
| safety glazing material                        | materjal tal-ħgieg tas-sikurezza                    | vitrage de sécurité                                |                   |
| safety instrumented system                     | sistema strumentata ta' sikurezza                   | système de sécurité actif                          |                   |
| safety-glass pane                              | ħgiega tas-sikurezza                                |  |                   |
| safety-glass pane faced with plastics material | ħgiega tas-sikurezza miksija b'materjal tal-plastik | vitre de sécurité recouverte de matière plastique  |                   |
| sample   | kampjun   | éprouvette   | Probekörper       |
| Sealed Beam                                    | raġġ issilġillat                                    |  |                   |
| sealing  | issiġillar  |  |                   |
| seat   | sit   | siège  | Sitz              |
| seat   | sit   | selle  | Sitz              |
| seat adjustment                                | aġġustament tas-sit                                 |  |                   |
| seat back angle                                | angolu tat-torso tad-diżinn                         |  |                   |
| seat belt                                      | cinturin  | ceinture   | Guertel           |
| seat pan                                       | magħqad is-sit                                      | élément d'assise                                   |                   |
| seat pan assembly                              | armar ta' magħqad is-sit                            |  |                   |
| seat travel                                    | kors tas-sit  |  |                   |
| seatback                                       | dahar is-sit  | dossier de siège                                   |                   |
| seat-back adjustment                           | aġġustament ta' dahar is-sit                        | place assise                                       |                   |
| seating position                               | pożizzjoni tal-qeqħda                               |  |                   |
| seating reference point                        | punt R  |  |                   |
| secondary brake                                | brejk sekondarju                                    | frein d'urgence                                    |                   |
| secondary braking system                       | sistema ta' brejk sekondarju                        | système de freinage de secours                     |                   |
| secondary characteristic                       | karatteristici sekondarji                           | caractéristique secondaire                         |                   |
| secondary image                                | immaġni sekondarja                                  | image secondaire                                   |                   |
| secondary-image-separation test                | test tas-separazzjoni tal-immaġnijiet sekondarji    | séparation d'image secondaire                      |                   |
| security                                       | sigurtà   |  |                   |
| selective braking                              | ibbrejkjar selettiv                                 | freinage sélectif                                  |                   |
| selective yellow                               | isfar selettiv                                      |  |                   |
| self tapping screw                             | vit selftepping                                     |  |                   |
| self-locking hexagonal nut                     | skorfinha essagonalni tillokkja weħidha             |  |                   |

| EN                             | MT                                      | FR                                  | DE                       |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| self-regulating                | awtoregulatorju                         | autorégulateur                      | selbsregelnd             |
| semi-continuous braking        | ibbrejkjar semikontinwu                 | freinage semi-continu               |                          |
| semi-trailer                   | semitrejler                             | semi-remorque                       | Sattelanhänger           |
| sensor                         | senser                                  | sonde, capteur, détecteur           |                          |
| separating window              | tieqa li tissepara                      |                                     |                          |
| separation of secondary image  | separazzjoni tal-immaġni                |                                     |                          |
| serial number                  | sekondarja                              |                                     |                          |
| series                         | numru tas-serje                         | série                               | Seriennummer (f)         |
| service brake                  | serje                                   | frein de service                    | Serie                    |
| service brake control          | brejk ta' servizz                       |                                     | Betriebsbremse           |
| service braking performance    | kontroll tal-brejk ta' servizz          |                                     |                          |
| service braking system         | prestazzjoni tal-brejk ta' servizz      | efficacité du frein de service      |                          |
| service life                   | sistema ta' brejk ta' servizz           | système de freinage de service      |                          |
| servo                          | ħajja operattiva                        |                                     |                          |
| servo device                   | servo                                   | asservissement                      | Rudermaschine            |
| set                            | apparat servo                           | ajuster (outil)                     | Servo-Regelung           |
| setting                        | ssettjar                                | réglage                             |                          |
| shade band                     | isettjar                                | bande d'ombre                       | Justierung               |
| shaft                          | faxxa tad-dell                          | arbre                               |                          |
| shattering                     | xaft                                    |                                     | Welle                    |
| sheet                          | tfarrik                                 |                                     |                          |
| sheet glass                    | pjanċa                                  | plaque                              | Platte                   |
| side glazing                   | ħġieġ bil-folja                         |                                     |                          |
| side window                    | ħġieġ tal-ġenb                          |                                     |                          |
| single axle trailer            | tieqa tal-ġenb                          |                                     |                          |
| slow-moving vehicle            | trejler b'fus wieħed                    | remorque à un essieu                | Einachs-Anhänger         |
| smallest-developed-area series | vettura timxi bil-mod                   |                                     |                          |
| softening                      | serje tal-ikken erja żviluppata         |                                     |                          |
| soldering                      | trattib                                 |                                     |                          |
| spare wheel                    | issaldja                                | brasage tendre                      |                          |
| speed                          | stepni                                  | roue de secours                     |                          |
| speed limiter                  | velocità                                | régime(moteur)                      |                          |
|                                | regolatur tal-ispid                     | limitateur de vitesse, dispositif   |                          |
|                                |   | limiteur de vitesse                 |                          |
| spirit level                   | invell                                  |                                     |                          |
| split windscreen               | windskrin maqsum                        |                                     |                          |
| spool                          | rukkel                                  | bobine                              | Magnetspule              |
| spool                          | solenojdi                               | solenoïde                           |                          |
| spring brake                   | brejk bil-molla                         | frein à ressort                     | Federbremse              |
| spring braking system          | sistema ta' brejk bil-molla             |                                     |                          |
| spring compression chamber     | kompartiment ta' kompressjoni tal-molol | chambre de compression des ressorts |                          |
| spring-mass-system             | sistema massa u molla                   | système masse-ressort               |                          |
| square                         | kaxxa                                   | équerre                             |                          |
| starting peak voltage          | vultaġġ massimu tax-xegħil              |                                     |                          |
| state of charge                | stat ta' ċarġ                           | état de charge                      | Ladezustand              |
| static axle load               | tagħbija statika tal-fus                | charge statique par essieu          |                          |
| steam                          | fwar                                    | vapeur                              |                          |
| steel                          | azzar                                   | acier                               |                          |
| steered wheel                  | rota direzzjonal                        | roue directrice                     | gelenktes Rad            |
| steering                       | stering                                 | direction                           | Lenkung                  |
| steering column                | kolonna ta' l-istering                  | colonne de direction                | Lenksäule                |
| steering linkage               | konnessjoni tal-istering                | tringlerie de direction             | Lenkgestänge             |
| steering wheel                 | rota ta' l-istering                     | volant de direction                 | Lenkrad                  |
| stiffness                      | riġiditā                                | raideur                             | Steifigkeit              |
| stop lamp                      | bozza tal-waqfien                       | feu de stop                         | Stoplicht                |
| stop-cock                      | vit                                     | robinet d'arrêt                     |                          |
| stopper                        | tapp                                    | tampon                              |                          |
| stopping distance              | distanza tal-waqfien                    | distance d'arrêt du véhicule        | Fahrzeug-Bremsweg        |
| strand                         | ħajta                                   | toron                               | Litze                    |
| strap                          | ċinga                                   | bride souple, sangle                | schwingungsreduzierender |
| stress                         | stress                                  | effort                              | Vergaserflansch          |
| strioscopic technique          | teknika strijoskopika                   | technique strioscopique             |                          |
| subsurface                     | sottosuperficie                         |                                     |                          |
| subsurface abrasion            | brix tas-sottosuperficie                | abrasion sous-jacente               |                          |
| sunroof                        | tamboċċ                                 | toit ouvrant                        |                          |
| supervision                    | superviżjoni                            |                                     |                          |
| support                        | sapport                                 | appui                               | Auflager                 |
| supporting fixture             | stallazzjoni ta' appoġġ                 | support                             |                          |

| EN   | MT   | FR  | DE                                  |
|--|--|---|-------------------------------------|
| surface                                    | superfice  |   | Oberfläche                          |
| surface coating                            | kisi tas-superfice   |   |                                     |
| surface roughness                          | ħruxija tas-superfice                                      |   |                                     |
| surveillance                               | sorveljanza  |   |                                     |
| surveillance                               | sorveljanza  | surveillance  | Überwachung                         |
| suspension seat                            | sit bil-molol  |   |                                     |
| swept volume                               | ċilindrata   |   |                                     |
| symmetrical double-glazed unit             | unità tal-ħġieg doppju simetriku                           |   |                                     |
| symmetrical double-glazing                 | ħġieg doppju simetriku                                     | double vitrage symétrique                               |                                     |
| synchromesh                                | sinkromexx   | synchronisé   |                                     |
| tackiness                                  | viskozità, adeživitā                                       |   |                                     |
| tamper                                     | tbagħbis   | bourreuse-niveleuse                                     |                                     |
| target test                                | test fuq bersall   |   |                                     |
| T-bar                                      | T-bar  | barre en T  |                                     |
| T-bar housing                              | ħawsing tat-T-bar  | logement de la barre en T                               |                                     |
| Telemetry                                  | telemetrijja   |   |                                     |
| test                                       | test   | épreuve   |                                     |
| test bench                                 | bank tat-test  | banc d'essai  |                                     |
| test cycle                                 | ċiklu tat-test   | cycle d'essais  |                                     |
| test of resistance to abrasion             | test tar-reżistenza tal-brix                               |   |                                     |
| test of resistance to chemicals            | test tar-reżistenza għall-kimiki                           | essai de résistance aux agents chimiques                |                                     |
| test of resistance to high temperature     | test tar-reżistenza għal temperatura għolja                | essai de résistance à haute température                 |                                     |
| test of resistance to simulated weathering | test tar-reżistenza għal kundizzjonijiet tat-temp simulati |   |                                     |
| test of resistance to the environment      | test tar-reżistenza għall-aggressività ambjentali          | essai de résistance aux agressions du milieu ambiant    |                                     |
| test piece                                 | kampjun għat-test  |   |                                     |
| test procedure under load                  | proċedura tat-test bl-użu ta' piżi imdendel                |   |                                     |
| test specimen                              | kampjun tat-test   |   |                                     |
| test track                                 | korsa tat-testijiet  | ligne expérimentale                                     | Teststrecke                         |
| textile                                    | tessut   | textile   | Textilien                           |
| thermostat                                 | termostat  | thermostat  | Thermostat                          |
| thickness                                  | ħxuna  | épaisseur   | Dicke                               |
| thickness tolerance limit                  | limitu tat-tolleranza għall-ħxuna                          |   |                                     |
| thigh weight                               | piżi tal-koxxa   |   |                                     |
| threaded bolt                              | bolt bil-kamin   |   |                                     |
| threads per cm2                            | ħajt kull cm <sup>2</sup>                                  |   |                                     |
| three-dimensional H-point machine          | magna DH tridimensjonal                                    | machine tridimensionnelle point H                       | dreidimensionale 'H'-Punkt-Maschine |
| three-dimensional reference system         | sistema ta' riferenza tridimensjonal                       |   |                                     |
| three-point seat belt                      | cinturin tas-sikurezza bi tliet ankraggi                   | ceinture à trois points                                 | Dreipunkt-Gurt                      |
| throttle                                   | aċċeleratur  | accélérateur  | Drossel                             |
| time-delay switch                          | time-delay switch  | relais temporisé  |                                     |
| timing                                     | tajming  | calage  |                                     |
| tinted finished product                    | prodott lest bl-iskurar                                    |   |                                     |
| tire bead                                  | xoffa tat-tajer  | talon de pneu   | Reifenwulst                         |
| tong mark                                  | marka tat-tongs  |   |                                     |
| tonnage                                    | tunnellaġġ   |   |                                     |
| Tool                                       | għoddha  |   |                                     |
| torque                                     | torque   |   |                                     |
| torso angle                                | angolu tat-torso   |   |                                     |
| torso line                                 | linja tat-torso  |   |                                     |
| total transmittance                        | trażmittanza totali  |   |                                     |
| toughened glass                            | ħġieg imwebbes   | verre trempé  |                                     |
| toughened windscreen                       | windskrin imwebbes   | pare-brise en verre trempé                              |                                     |
| toughened-glass pane                       | ħġiega minn ħġieg imwebbes                                 | vitre en verre trempé                                   |                                     |
| toughened-glass windscreen                 | windskrin minn ħġieg imwebbes                              |   |                                     |
| toughening process                         | proċess tat-twebbis  |   |                                     |
| towing vehicle                             | vettura tal-irmonk   | véhicule tracteur                                       | ziehendes Fahrzeug                  |
| Traction                                   | trazzjoni  |   |                                     |
| traction battery                           | batterija tal-ġbid   | batterie de traction                                    | Traktionsbatterie                   |
| tractor                                    | trattur, trakter   | tracteur  |                                     |
| trailed                                    | irmunkat   | traîné  |                                     |
| transducer                                 | transdżuser  | capteur [transforme un mouvement en courant électrique] |                                     |
| transmission                               | trażmissjoni   | transmission  |                                     |
| transmission                               | trażmissjoni   | transmission  | Getriebe                            |
|  |  |   | Übertragungseinrichtung             |

| EN  | MT  | FR  | DE                       |
|---|---|---|--------------------------|
| transmission link                               | link ta' tražmissjoni                                   | liaison de transmission   |                          |
| transparent area                                | erja trasparenti  |   |                          |
| transverse orientation                          | orientazzjoni tražversa                                 |   |                          |
| trap  | lqugh   |   | Einklemmen               |
| treated laminated-glass windscreen              | windskrin mill-ħġieġ laminat ittrattat                  | pare-brise en verre feuilleté traité                              |                          |
| trim  | finitura  | garniture   | trimmen                  |
| trolley   | karru   | chariot   |                          |
| trolley   | troli   | diable(chariot)   |                          |
| tube  | tubu  | tube  | Rohr                     |
| tubular quartz bulb                             | bozza tubu quartz                                       | tube de quartz  |                          |
| turntable                                       | wiċċ tond idur  |   |                          |
| two stroke                                      | two-stroke  | deux temps  | Zweitakter               |
| type approval                                   | aprovazzjoni tat-tip                                    | réception par type  | Typgenehmigung           |
| type of hydrogen component                      | tip ta' komponent tal-idrogenu                          | type de composant hydrogène                                       |                          |
| type of hydrogen system                         | tip ta' sistema tal-idrogenu                            | type de système hydrogène   |                          |
| tyre  | tajer   | pneu  | Reifen                   |
| tyre wall                                       | ħajt tal-ġenb tat-tajer                                 | flanc   | Wandring                 |
| Ulbricht sphere                                 | sfera Ulbricht  | sphère d'intégration  | integrierende Kugel      |
| ultrasonic equipment                            | tagħmir ultrasoneku                                     |   |                          |
| ultraviolet radiant exposure                    | esponiġon għar-raġġ ultravjola                          |   |                          |
| unabraded area                                  | erja mhux mibruxa                                       | région non soumise à l'abrasion                                   |                          |
| uncut edge                                      | xifer mhux maqtugħ                                      |   |                          |
| uniformly-toughened glass pane                  | ħġiega mill-ħġieġ imwebbes uniformement                 | vitre en verre à trempe uniforme                                  |                          |
| unimodal vibration                              | vibrazzjoni unimodali                                   |   |                          |
| unit  | unità   | individu  |                          |
| unladen   | mingħajr tagħbija                                       | à vide  |                          |
| upholstery                                      | tapizzerja  | capitonnage   | Polstermaterial          |
| usage monitoring and control system             | sistema tal-kontroll u l-monitoraġġ tal-użu             | système de contrôle du nombre de cycles                           |                          |
| user  | utent   | utilisateur   |                          |
| varying fragmentation                           | frammentazzjoni tvarja                                  |   |                          |
| Vehicle Dynamic Control                         | Kontroll Dinamiku tal-Vettura                           | famille de véhicules  | Fahrzeugfamilie          |
| vehicle family                                  | familija tal-vettura                                    |   |                          |
| vehicle identification number (VIN)             | numru ta' identifikazzjoni tal-vettura                  | numéro d'identification du véhicule (VIN) [ISO]                   |                          |
| vehicle measuring attitude                      | pożizzjonament tal-vettura għall-kejl                   |   |                          |
| vehicle stability function                      | funzjoni tal-istabilità tal-vettura                     | fonction de contrôle de la stabilité du véhicule                  |                          |
| vehicle type with regard to hydrogen propulsion | tip ta' vettura fir-rigward tal-propulsjoni bl-idrogenu | type de véhicule pour ce qui est de la propulsion par l'hydrogène |                          |
| vent  | bokka   | bouche d'aération   |                          |
| venturi   | venturi   | venturi   |                          |
| vertical centre plane                           | pjan vertikali taċ-ċentru                               |   |                          |
| vertical seat adjustment                        | aġġustament vertikali tas-sit                           | réglage vertical du siège   |                          |
| viscosity                                       | viskożiċċa  | viscosité   |                          |
| visibility zone                                 | żona tal-viżibbiltà                                     |   |                          |
| warning signal                                  | sinjal ta' twissija                                     | témoin d'avertissement  |                          |
| washer  | woxer   | rondelle d'étanchéité   | Unterlegscheibe          |
| waste gate                                      | żbokk għar-rimi   | soupape de décharge   | Überströmventil          |
| water spray                                     | raxx tal-ilma   |   |                          |
| watt-hour meter                                 | arlogg tal-watts is-siegħha                             | wattheuremètre  |                          |
| wavelength range                                | medda tal-frekwenza                                     | bande de longueurs d'onde   |                          |
| weathered sample                                | kampjun espost għall-kundizzjonijiet tat-temp           |   |                          |
| weathering                                      | esponiġon għall-kundizzjonijiet tat-temp                |   |                          |
| weave   | nisġa   | tisser  |                          |
| welding   | weldjar   | soudage   |                          |
| wheel brake                                     | brejk tar-rota  | frein à roue  | Radbremse                |
| wheel locking sequence                          | sekwenza tal-imblukkar tar-roti                         | ordre de blocage des roues  |                          |
| wheelbase                                       | distanza bejn il-fusien                                 | empattement   | Radstand                 |
| wheel-locking                                   | imblukkar tar-roti                                      | blocage des roues   |                          |
| width   | wisa'   | largeur   | Breite                   |
| wind  | tkebbeb   | enrouler  |                          |
| windscreen                                      | windskrin   | pare-brise  | Windschutzscheibe        |
| wing  | madgard   | garde-boue  | Kotflügel                |
| wing  | madgards  | garde-boue, aile, garde-crotte                                    | Schmutzfänger, Kotflügel |
| wiring loom                                     | sistema tal-wajers                                      |   | Kabelstrang/-baum        |
| xenon long arc lamp                             | fanal xenon b'ark twil                                  |   |                          |